

序号	委托或送样检测单号	单位名称	检测项目	检测结果	报告完结日期
1	WT202307128	昆山城投房产管理有限公司悦欣酒店分公司	宾馆	合格	2023.9.11
2	WT202307139	昆山市昆通物业有限公司	水质检测项目：细菌总数、大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值	合格	2023.9.12
3	WT202308119	昆山市卫生监督所	粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、总余氯	合格	2023.9.13
4	WT202308120	昆山市卫生监督所	粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、总余氯	合格	2023.9.13
5	WT202308121	昆山市卫生监督所	粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、总余氯	合格	2023.9.13
6	WT202308122	昆山市卫生监督所	粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、总余氯	合格	2023.9.13
7	WT202308123	昆山市卫生监督所	粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、总余氯	合格	2023.9.13
8	WT202308124	昆山市卫生监督所	粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、总余氯	合格	2023.9.13
9	WT202308125	昆山市卫生监督所	粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、总余氯	合格	2023.9.13
10	WT202308126	昆山市卫生监督所	粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、总余氯	合格	2023.9.13
11	WT202308127	昆山市卫生监督所	粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、总余氯	合格	2023.9.13
12	WT202308128	昆山市卫生监督所	粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、总余氯	合格	2023.9.13
13	WT202308129	昆山市卫生监督所	粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、总余氯	合格	2023.9.13
14	WT202308130	昆山市卫生监督所	粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、总余氯	合格	2023.9.13
15	WT202308131	昆山市卫生监督所	粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、总余氯	合格	2023.9.13
16	WT202308132	昆山市卫生监督所	粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、总余氯	合格	2023.9.13
17	WT202308133	昆山市卫生监督所	粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、总余氯	合格	2023.9.13
18	WT202308134	昆山市卫生监督所	粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、总余氯	合格	2023.9.13
19	WT202308135	昆山市卫生监督所	粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、总余氯	合格	2023.9.13
20	WT202308136	昆山市卫生监督所	粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、总余氯	合格	2023.9.13
21	WT202308137	昆山市卫生监督所	粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、总余氯	合格	2023.9.13
22	WT202308138	昆山市卫生监督所	粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、总余氯	合格	2023.9.13
23	WT202308139	昆山市卫生监督所	粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、总余氯	合格	2023.9.13
24	WT202308140	昆山市卫生监督所	粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、总余氯	合格	2023.9.13
25	WT202308141	昆山市卫生监督所	粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、总余氯	合格	2023.9.13
26	WT202308142	昆山市卫生监督所	粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、总余氯	合格	2023.9.13
27	WT202308143	昆山市卫生监督所	粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、总余氯	合格	2023.9.13

28	WT202308144	昆山市卫生监督所	粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、总余氯	合格	2023.9.13
29	WT202308145	昆山市卫生监督所	粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、总余氯	合格	2023.9.13
30	WT202308146	昆山市卫生监督所	粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、总余氯	合格	2023.9.13
31	WT202308147	昆山市卫生监督所	粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、总余氯	合格	2023.9.13
32	WT202308148	昆山市卫生监督所	粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、总余氯	合格	2023.9.13
33	WT202308149	昆山市卫生监督所	粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、总余氯	合格	2023.9.13
34	WT202308150	昆山市卫生监督所	粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、总余氯	合格	2023.9.13
35	WT202308151	昆山市卫生监督所	粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、总余氯	合格	2023.9.13
36	WT202308152	昆山市卫生监督所	粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、总余氯	合格	2023.9.13
37	WT202308194	昆山市玉山镇新盛理发店	美发	合格	2023.9.1
38	WT202308195	昆山市玉山镇万友福修脚店	足浴	合格	2023.9.1
39	WT202308196	昆山市玉山镇元合美容店	美容	合格	2023.9.1
40	WT202308197	昆山育树家裕花园幼儿园	检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、耗氧量、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2023.9.1
41	WT202308198	昆山市花桥镇宁云造型工作室	美发	合格	2023.9.1
42	WT202308199	昆山鑫寓宾馆	宾馆	合格	2023.9.1
43	WT202308200	昆山市千灯镇千溪宾馆	宾馆	合格	2023.9.1
44	WT202308201	昆山市千灯镇花拾美甲美睫店	美容	合格	2023.9.1
45	WT202308202	昆山市千灯镇珍妍美学美容馆	美容	合格	2023.9.1
46	WT202308186	昆山市千灯镇炎武小学	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、pH、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、耗氧量、亚硝酸盐氮、砷、铝、铁、锰、铅、镉	合格	2023.9.1
47	WT202308204	昆山开发区盛庄幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、pH色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、耗氧量、亚硝酸盐氮、砷、铝、铁、锰、铅、镉	合格	2023.9.5
48	WT202308205	昆山市周市镇永平小学	检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、耗氧量、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2023.9.1
49	WT202308206	周市镇菁婴学前儿童看护点（菁婴教育）	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2023.9.1
50	WT202308207	昆山高新区西塘幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2023.9.1
51	WT202308208	昆山高新区美陆小学附属幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2023.9.1
52	WT202308209	昆山市周市镇永平小学	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2023.9.1
53	WT202308210	昆山市周市镇光大幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2023.9.1

54	WT202308211	昆山市周市镇光大幼儿园分部	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2023.9.1
55	WT202308212	昆山市汉浦书香幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2023.9.1
56	WT202308213	昆山市三之三大德世家幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2023.9.1
57	WT202308214	昆山鑫茂幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2023.9.1
58	WT202308215	昆山市陆杨中心幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2023.9.1
59	WT202308216	昆山周市宏盛幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2023.9.1
60	SY202308195	昆山市第一人民医院（友谊院区）	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、菌落总数、大肠菌群	合格	2023.9.12
61	SY202308196	昆山市裕元实验幼儿园	检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、耗氧量、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2023.9.1
62	SY202308197	昆山市淀山湖中心幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、耐热大肠菌落、pH、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、汞、六价铬、铁、铜、铅、镉	合格	2023.9.1
63	SY202308198	昆山淀山湖花园幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、耐热大肠菌落、pH、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、汞、六价铬、铁、铜、铅、镉	合格	2023.9.1
64	SY202308199	昆山市锦溪中心幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、耐热大肠菌落、pH、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、汞、六价铬、铁、铜、铅、镉	合格	2023.9.1
65	SY202308200	昆山市千灯镇浦园幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、耐热大肠菌落、pH、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、汞、六价铬、铁、铜、铅、镉	合格	2023.9.1
66	SY202308201	昆山优田托育有限公司	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、耐热大肠菌落、pH、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、汞、六价铬、铁、铜、铅、镉	合格	2023.9.1
67	SY202308202	昆山市淀山湖中学	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、耐热大肠菌落、pH、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、汞、六价铬、铁、铜、铅、镉	合格	2023.9.1
68	SY202308203	昆山市淀山湖中心小学校	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、耐热大肠菌落、pH、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、汞、六价铬、铁、铜、铅、镉	合格	2023.9.1
69	SY202308204	昆山市石浦中心小学校	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、耐热大肠菌落、pH、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、汞、六价铬、铁、铜、铅、镉	合格	2023.9.1
70	SY202308205	昆山市张浦镇新吴幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、耐热大肠菌落、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、亚硝酸盐氮、耗氧量、砷、铝、铁、锰、铅、镉	合格	2023.9.1
71	SY202308206	震川高级中学	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度	合格	2023.9.1
72	SY202308207	昆山市鹿峰初级中学	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度	合格	2023.9.1
73	SY202308208	昆山高新区美陆小学	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度	合格	2023.9.1
74	SY202308209	昆山玉诚护理院	粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、总余氯	合格	2023.9.5
75	SY202308210	昆山嘉庆口腔医院有限公司	粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2023.9.5
76	SY202308211	江苏省昆山中学	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、耗氧量、汞、六价铬、铅、镉	合格	2023.9.1

77	WT202308203	昆山开发区糜氏易足堂足疗馆	足浴	合格	2023.9.1
78	WT202308217	昆山开发区艾多米皮肤管理工作室	美容	合格	2023.9.1
79	WT202308218	昆山开发区伊婷娜美容店	美容	合格	2023.9.1
80	WT202308219	昆山开发区尚优理发店	理发	合格	2023.9.1
81	WT202308220	昆山市玉山镇君樾足浴养生店	足浴	合格	2023.9.1
82	WT202308221	昆山市巴城镇新城幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2023.9.1
83	WT202308222	昆山市巴城镇信义幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2023.9.1
84	WT202308223	昆山星溪幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2023.9.1
85	WT202308224	昆山市巴城中心幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2023.9.1
86	WT202308225	昆山市巴城镇漫栖园幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2023.9.1
87	WT202308226	昆山市巴城镇凤栖园幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2023.9.1
88	WT202308227	周新学前儿童看护点	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2023.9.1
89	WT202308228	昆山高新区水秀幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2023.9.1
90	WT202308229	昆山高新区紫竹幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2023.9.1
91	WT202308230	昆山御珑幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2023.9.1
92	WT202308231	昆山市第二中学教育集团西校区	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2023.9.1
93	WT202308232	昆山高新区新月观湖幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2023.9.1
94	WT202308233	昆山高新区院士路幼儿园	检水质测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、耗氧量、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2023.9.1
95	WT202308234	昆山高新区亭林幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2023.9.1
96	WT202308235	昆山市北珊湾幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2023.9.1
97	WT202308236	高新区留晖山庄学前儿童看护点	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2023.9.1
98	WT202308237	昆山市爱心学校	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2023.9.1
99	WT202308238	昆山市实验幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2023.9.1
100	WT202308239	昆山市实验幼儿园澳和苑分园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2023.9.1
101	WT202308240	昆山市实验幼儿园金谷园分园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2023.9.1
102	WT202308241	昆山高新区茗景苑幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2023.9.1
103	WT202308242	昆山高新区娄汀苑幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮，直饮水检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、耗氧量、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2023.9.1

104	WT202308243	昆山高新区南星溪幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮，直饮水检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、耗氧量、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2023.9.1
105	WT202308244	昆山市江南春晓幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2023.9.1
106	WT202308245	昆山高新区印象花园幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2023.9.1
107	WT202308246	南星溪看护点	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2023.9.1
108	WT202308247	昆山开发区群益幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2023.9.1
109	WT202308248	昆山市高新区新城域学前儿童看护点	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2023.9.1
110	WT202308249	昆山三之三新城域幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2023.9.1
111	WT202308250	昆山市张浦镇周巷幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2023.9.1
112	WT202308251	昆山市张浦镇周巷幼儿园牡丹苑分园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2023.9.1
113	WT202308252	昆山博苑碧悦湾幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2023.9.1
114	WT202308253	昆山市大市中心幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2023.9.12
115	WT202308254	昆山市张浦镇新昆幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2023.9.1
116	WT202308255	昆山市张浦镇第二幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2023.9.1
117	WT202308256	昆山市张浦镇第二幼儿园银河分园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2023.9.1
118	WT202308257	昆山奇智海上印象幼儿园（合同）	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2023.9.1
119	WT202308258	张浦镇锦尚花苑学前儿童看护点	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2023.9.1
120	WT202308259	昆山市陆家镇菘溪幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮，直	合格	2023.9.4
121	WT202308260	陆家镇香花贝贝学前儿童看护点	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2023.9.4
122	WT202308261	奇智宝贝看护点	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2023.9.4
123	WT202308262	昆山市陆家中心幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2023.9.4
124	WT202308263	昆山奇智陈巷幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2023.9.4
125	WT202308264	昆山市陆家镇夏桥小学	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2023.9.4
126	WT202308265	昆山市陆家镇育才幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2023.9.4
127	WT202308266	昆山爱维叶集善幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2023.9.4
128	WT202308267	金苹果幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2023.9.4
129	WT202308268	昆山花桥国际商务城花溪幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2023.9.4
130	WT202308269	昆山市花桥黄墅江幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2023.9.4
131	WT202308270	昆山市花桥黄墅江幼儿园	空气检测项目：一氧化碳、二氧化碳、甲醛、苯、可吸入颗粒物PM10、空气细菌总数	合格	2023.9.4

132	WT202308271	昆山花桥国际商务城枫浜幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2023.9.4
133	WT202308272	昆山花桥国际商务城鑫苑幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2023.9.4
134	WT202308273	昆山市花桥徐公桥幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2023.9.4
135	WT202308274	昆山花桥曹安幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2023.9.4
136	WT202308276	昆山花桥经济开发区横漕幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2023.9.4
137	WT202308277	昆山花桥国际商务城聚福幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2023.9.4
138	WT202308278	昆山市花桥天福幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2023.9.4
139	WT202308279	昆山市花桥中心幼儿园	检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、耗氧量、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2023.9.4
140	WT202308280	昆山花桥金中幼儿园	检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、耗氧量、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2023.9.4
141	WT202308281	昆山昆城外国语学校（幼儿园）	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、耗氧量、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2023.9.4
142	WT202308282	昆山东方剑桥中城幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2023.9.4
143	SY202308212	优尼泰克斯安全设备（昆山）有限公司	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、pH、肉眼可见物	合格	2023.9.4
144	SY202308213	苏州托普信息职业技术学院	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、耗氧量、汞、六价铬、铅、镉	合格	2023.9.4
145	WT202308283+WT202308284	上海金仕堡体育发展有限公司昆山分公司	泳池水检测项目：游离性余氯、PH值、尿素、浑浊度、细菌总数、大肠菌群	合格	2023.9.4
146	WT202308285	昆山江南明珠苑幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2023.9.4
147	WT202308286	昆山市南港中心幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2023.9.4
148	WT202308287	昆山市千灯镇少卿幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2023.9.4
149	WT202308288	昆山千灯镇虹伴幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2023.9.4
150	WT202308289	昆山市锦溪环湖幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2023.9.4
151	WT202308290+WT202308291	昆山市锦溪初级中学	直饮水检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、耗氧量、镉、铬（六价）、铅、汞 餐盘检测项目：大肠菌群、沙门氏菌	合格	2023.9.4
152	WT202308292	锦溪镇小红花学前儿童看护点	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2023.9.4
153	WT202308293	昆山市周庄中心幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2023.9.4
154	WT202308294	昆山市周庄中心幼儿园新镇区分园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2023.9.4
155	WT202308295	昆山市周庄龙亭幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2023.9.4
156	WT202308296	昆山市千灯镇寻木理发店	理发	合格	2023.9.4
157	WT202308297	昆山市千灯镇米欧修脚店	足浴	合格	2023.9.4
158	SY202308214	昆山悦塑颜医疗美容诊所	粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2023.9.4

159	SY202308215	河北卧牛净水设备有限公司	色度、浑浊度、pH值、耗氧量、菌落总数、大肠菌群	合格	2023.9.4
160	WT202309001	昆山市娄江实验小学	空气检测项目：一氧化碳、二氧化碳、甲醛、苯、甲苯、二甲苯、可吸入颗粒物PM10、空气细菌总数	合格	2023.9.6
161	WT202309002	周市镇新蕾看护点	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2023.9.6
162	WT202309003	昆山市秀峰中学	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、亚硝酸盐氮	合格	2023.9.6
163	WT202309004	昆山市石牌中心幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2023.9.6
164	WT202309005	昆山市正仪中心幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2023.9.6
165	WT202309006	昆山巴城镇翡翠湾幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2023.9.6
166	WT202309007	昆山奇智鼎耀花园幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2023.9.6
167	WT202309008	昆山悦塑颜医疗美容诊所	空气细菌、物体表面细菌、工作人员手细菌	合格	2023.9.6
168	WT202309009	昆山开发区多多米儿童乐园	游乐园	合格	2023.9.11
169	WT202309010	昆山开发区车厘子美容店	美容	合格	2023.9.11
170	WT202309011	昆山开发区蔻缇健康管理咨询服务部	美容	合格	2023.9.11
171	WT202309012	昆山夏驾园口腔门诊部	医院消毒	合格	2023.9.12
172	WT202309013	昆山市非一凡理发店	理发	合格	2023.9.11
173	WT202308275	昆山花桥国际商务城启航幼儿园（上周没取的）	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2023.9.7
174	WT202309015	未来之星看护点	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2023.9.11
175	WT202309016	昆山绿地协和幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2023.9.11
176	WT202309017	昆山育树家香城湾幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2023.9.11
177	WT202309018	昆山市花桥镇童艺术前儿童看护点	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2023.9.11
178	WT202309019	昆山开发区颖小丫美容美体工作室	美容	合格	2023.9.11
179	SY202309017	昆山皇冠假日酒店	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、游离余氯、氯化物、铁、铅、汞、砷、大肠埃希氏菌、菌落总数、大肠菌群	合格	2023.9.11
180	SY202309001	昆山石浦中心幼儿园	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、铁、铜、镉、铅、汞、六价铬、耐热大肠菌落、菌落总数、大肠菌群	合格	2023.9.11
181	SY202309002	昆山市第一人民医院	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、菌落总数、大肠菌群	合格	2023.9.11
182	SY202309003	苏州桂泓科技发展有限公司	pH值、浑浊度、尿素、游离余氯、细菌总数、大肠菌群	合格	2023.9.11
183	SY202309004	昆山兰御物业服务有限公司	pH值、浑浊度、尿素、游离余氯、细菌总数、大肠菌群	合格	2023.9.11
184	SY202309005	昆山市亭林社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2023.9.14

185	SY202309006	昆山市东部医疗传染楼	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2023.9.14
186	SY202309007	昆山市东部医疗北区	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2023.9.14
187	SY202309008	昆山市东部医疗南区	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2023.9.14
188	SY202309009	昆山市江浦社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2023.9.14
189	SY202309010	昆山市锐影体检中心	粪大肠菌群	合格	2023.9.14
190	SY202309011	昆山市国宾体检中心	粪大肠菌群	合格	2023.9.14
191	SY202309012	昆山市杰齿口腔门诊	粪大肠菌群	合格	2023.9.14
192	SY202309013	昆山市杰齿口腔医院	粪大肠菌群	合格	2023.9.14
193	SY202309014	昆山市禾丰口腔	粪大肠菌群	合格	2023.9.14
194	SY202309015	苏州工业园区美奥口腔门诊医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2023.9.14
195	SY202309016	苏州竞速体育发展有限公司	游离余氯	合格	2023.9.11
196	SY202309018	昆山市玉山镇畅游游泳培训中心	pH值、浑浊度、尿素、游离余氯、细菌总数、大肠菌群	合格	2023.9.11
197	SY202309019	昆山市陆家中学	亚硝酸盐氮、菌落总数、大肠菌群	合格	2023.9.11
198	SY202309020	昆山市淀山湖人民医院	总余氯、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2023.9.14
199	SY202309021	昆山美大门诊部有限公司	粪大肠菌群	合格	2023.9.14
200	SY202309022	昆山慈铭健康体检中心有限公司	粪大肠菌群	合格	2023.9.14
201	WT202309014	昆山市花桥镇沐兰美容院	美容	合格	2023.9.11
202	WT202309020	昆山蒙特利鲸华口腔门诊部有限公司	医院消毒	合格	2023.9.11
203	WT202309022	昆山金耳匠养生馆	足浴	合格	2023.9.11
204	WT202309023	昆山市张浦镇吴泽文理发店	理发	合格	2023.9.11
205	WT202309024	昆山张浦镇兰涛美发造型店	理发	合格	2023.9.11
206	WT202309025+WT202309021	昆山昆城外国语学校	浴室（水质检测项目：浑浊度）	合格	2023.9.11
207	WT202309026	昆山市花桥镇简宜生皮肤管理中心	美容	合格	2023.9.11
208	WT202309027	花桥镇鑫隆学前儿童看护点	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2023.9.11
209	WT202309028	昆山市高新区新乐学前儿童看护点	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2023.9.11
210	WT202309029	江苏五环建工集团有限公司（吴江逸品阁二期）	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、pH值、浑浊度、色度、臭和味、肉眼可见物、耗氧量、游离性余氯、氨氮、亚硝酸盐氮、	合格	2023.9.11
211	SY202309023	锦溪人民医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2023.9.14

212	SY202309024	锦溪镇社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2023.9.14
213	SY202309025	周庄人民医院（蚬江院区）	粪大肠菌群	合格	2023.9.14
214	SY202309026	正仪社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2023.9.14
215	SY202309027	大市社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2023.9.14
216	SY202309028	张浦镇社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2023.9.14
217	SY202309029	南港社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2023.9.14
218	SY202309030	昆山爱尔眼耳鼻喉医院有限公司	粪大肠菌群	合格	2023.9.14
219	SY202309031	昆山雅馨口腔诊所有限公司	粪大肠菌群	合格	2023.9.14
220	SY202309032	费俊龙初级中学	浑浊度、耗氧量、铅、镉、汞、六价铬、菌落总数、大肠菌群	合格	2023.9.11
221	SY202309033	昆山昆海医院	粪大肠菌群、沙门氏菌	合格	2023.9.14
222	WT202309030	昆山开发区初原情绪养生馆	美容	合格	2023.9.11
223	WT202309031	昆山市玉山镇美口加理发店	理发	合格	2023.9.11
224	WT202309032	昆山市千灯镇莫蔓卡美容店	美容	合格	2023.9.11
225	WT202309033	昆山市千灯镇苗苗修脚店	足浴	合格	2023.9.11
226	WT202309034	昆山市石浦中心幼儿园汉城分园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2023.9.11
227	WT202309035	喜洋洋看护点	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2023.9.11
228	WT202309036	珠江学校新镇校区学前儿童看护点	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2023.9.11
229	WT202309037	昆山大德口腔门诊部	医院消毒	合格	2023.9.12
230	SY202309034	昆山市玉峰实验学校	亚硝酸盐氮、菌落总数、大肠菌群	合格	2023.9.11
231	SY202309035	昆山市葛江中学	亚硝酸盐氮、菌落总数、大肠菌群	合格	2023.9.11
232	SY202309036	昆山市玉山镇第一中心小学	亚硝酸盐氮、菌落总数、大肠菌群	合格	2023.9.11
233	SY202309037	昆山市玉山镇司徒街小学	亚硝酸盐氮、菌落总数、大肠菌群	合格	2023.9.11
234	SY202309038	昆山市锦溪高级中学	亚硝酸盐氮、菌落总数、大肠菌群	合格	2023.9.11
235	SY202309039	昆山市第一中学	亚硝酸盐氮、菌落总数、大肠菌群	合格	2023.9.11
236	WT202309038	昆山市巴城镇红之杨浴场	浴场	合格	2023.9.11
237	WT202309039	昆山市巴城镇霓嫫美容院	美容美发	合格	2023.9.11
238	WT202309040	昆山市玉山镇于红梅美容店	美容	合格	2023.9.11
239	WT202309041	昆山市张浦镇小苹果足浴店	足浴	合格	2023.9.11

240	WT202309042	昆山市张浦镇美悦美容店	美容	合格	2023.9.11
241	WT202309043	昆山市花桥镇金萌艺美发店	理发	合格	2023.9.11
242	WT202309044	昆山市花桥镇德沅阁足浴养生馆	足浴	合格	2023.9.11
243	WT202309045	昆山市第二中学	菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2023.9.11
244	WT202309047	昆山市玉山镇集美美容美发店	美容美发	合格	2023.9.11
245	WT202309048	昆山市大公小学附属幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2023.9.11
246	WT202309049	夏驾河小学	空气检测项目：一氧化碳、二氧化碳、甲醛、苯、甲苯、二甲苯可吸入颗粒物PM10、空气细菌总数	合格	2023.9.11
247	SY202309040	昆山尚爱口腔门诊部	粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2023.9.15
248	WT202309046	苏州慕臣健康管理有限公司	美容	合格	2023.9.14
249	WT202309050	昆山开发区安姿曼美容养生馆	美容	合格	2023.9.14
250	WT202309051	昆山开发区一见倾心美容店	美容	合格	2023.9.14
251	WT202309052	昆山倾城倾美美容美体有限公司	美容	合格	2023.9.14
252	WT202309053	昆山资源理程幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2023.9.14
253	SY202309041	昆山高新区西塘实验小学	亚硝酸盐氮、菌落总数、大肠菌群	合格	2023.9.15
254	SY202309042	昆山市培本实验小学（西校区）	亚硝酸盐氮、菌落总数、大肠菌群	合格	2023.9.18
255	SY202309043	昆山市培本实验小学	亚硝酸盐氮、菌落总数、大肠菌群	合格	2023.9.18
256	SY202309044	江苏省昆山中学	亚硝酸盐氮、菌落总数、大肠菌群	合格	2023.9.18
257	SY202309045	昆山市花桥集善小学	亚硝酸盐氮、菌落总数、大肠菌群	合格	2023.9.18
258	SY202309046	昆山市花桥中心小学	亚硝酸盐氮、菌落总数、大肠菌群	合格	2023.9.18
259	SY202309047	昆山聚和纸品有限公司	浑浊度、肉眼可见物	合格	2023.9.18
260	SY202309048	昆山市万象汇益达口腔门诊	粪大肠菌群、沙门氏菌	合格	2023.9.18
261	SY202309049	昆山益达口腔门诊部	粪大肠菌群、沙门氏菌	合格	2023.9.18
262	SY202309050	昆山第四人民医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2023.9.19
263	SY202309051	昆山市第五人民医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2023.9.19
264	SY202309052	昆山市中西医结合医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2023.9.19
265	SY202309053	蓬朗社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2023.9.19
266	SY202309054	巴城镇社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2023.9.19

267	SY202309055	邵村社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2023.9.19
268	SY202309056	合丰社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2023.9.19
269	SY202309057	千灯镇社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2023.9.19
270	SY202309058	善景园社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2023.9.19
271	WT202309054	昆山市周庄中学	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2023.9.18
272	WT202309055	昆山市张浦镇东风理发店	理发	合格	2023.9.18
273	WT202309056	苏州市昆山市张浦镇阿香专业修脚店	足浴	合格	2023.9.18
274	WT202309057	昆山市张浦镇安静拾光养生馆	美容	合格	2023.9.18
275	WT202309058	昆山市张浦镇青香足浴店	足浴	合格	2023.9.18
276	WT202309059	昆山元崧电子科技有限公司	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、耗氧量、氨氮、亚硝酸盐氮	合格	2023.9.20
277	WT202309060	昆山市玉山镇雨之田理发店	理发	合格	2023.9.20
278	WT202309061	昆山市周市镇峰洋理发店	理发	合格	2023.9.20
279	WT202309062	昆山市花桥镇丽之窗美容店	美容	合格	2023.9.20
280	WT202309063	昆山绿地协和幼儿园	泳池水检测项目：游离性余氯、PH值、尿素、浑浊度、细菌总数、大肠菌群	合格	2023.9.20
281	SY202309059	昆山市周庄中心小学	亚硝酸盐氮、菌落总数、大肠菌群	合格	2023.9.20
282	SY202309060	昆山花桥国际商务城中等技术学校	亚硝酸盐氮、菌落总数、大肠菌群	合格	2023.9.20
283	SY202309061	花桥镇社区卫生服务中心	粪大肠菌群、沙门氏菌	合格	2023.9.20
284	SY202309062	昆山公共卫生中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2023.9.20
285	SY202309063	通力电梯有限公司	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、总硬度、大肠菌群	合格	2023.9.20
286	WT202309064	开发区津桥学前儿童看护点	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2023.9.20
287	WT202309065	昆山市玉山镇伍贤光美发店	美容	合格	2023.9.18
288	WT202309066	昆山市千灯镇自由梦娱乐中心	KTV	合格	2023.9.18
289	SY202309064	苏州桂泓科技发展有限公司	游离余氯	合格	2023.9.20
290	SY202309065	昆山市千灯镇浦园幼儿园	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、铁、铜、镉、铅、汞、六价铬、耐热大肠菌落、菌落总数、大肠菌群	合格	2023.9.21
291	SY202309066	万怡酒店	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、菌落总数	合格	2023.9.21
292	SY202309067	正新橡胶（中国）有限公司	菌落总数、大肠菌群	合格	2023.9.21

293	SY202309068	昆山市政务管理保障中心	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、菌落总数、大肠菌群	合格	2023.9.21
294	WT202309067	昆山开发区朝颜美容店	美容	合格	2023.9.21
295	WT202309068	昆山开发区伊沃弗美发店	理发	合格	2023.9.21
296	WT202309069	昆山玉山镇尤一加美容美发店	理发	合格	2023.9.21
297	WT202309070	昆山市玉山镇富缘美发美容店	理发	合格	2023.9.21
298	WT202309071	昆山市玉山镇花似锦理发店	理发	合格	2023.9.21
299	WT202309072	昆山市三之三幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2023.9.21
300	WT202309073	昆山市周市镇大众浴室	浴室	合格	2023.9.21
301	WT202309074	昆山市周市镇周阿园美容护肤店	美容	合格	2023.9.21
302	WT202309075	昆山市千灯镇永发头疗养生馆	理发	合格	2023.9.21
303	WT202309076	昆山市千灯镇逆时光美甲店	美容	合格	2023.9.21
304	WT202309077	昆山市张浦镇仙池按摩服务部	足浴	合格	2023.9.21
305	WT202309078	昆山市淀山湖镇皖富桥足浴店张浦店	足浴	合格	2023.9.21
306	WT202309079	昆山市淀山湖镇雪芝娇皮肤管理中心	美容	合格	2023.9.21
307	WT202309080	昆山市千灯镇新灵感理发店	理发	合格	2023.9.21
308	SY202309073	昆山宗仁卿纪念医院有限公司	总余氯、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2023.9.25
309	WT202309081	昆山国力电子科技股份有限公司	水质检测项目：总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、总硬度	合格	2023.9.25
310	WT202309082	昆山洪恩学前儿童看护点	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2023.9.25
311	WT202309083	昆山开发区华君宾馆	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值	合格	2023.9.25
312	WT202309084	昆山市玉山镇悦贝缇美容中心万象路店	美容	合格	2023.9.25
313	WT202309085	昆山市玉山镇弗斯美发工作室	理发	合格	2023.9.25
314	WT202309086	昆山中影环银电影城有限公司	影院	合格	2023.9.25
315	WT202309087	昆山迪安医学检验实验室有限公司	检测项目：总余氯	合格	2023.9.25
316	WT202309088	昆山市张浦镇宝乐迪歌城	KTV	合格	2023.9.25
317	WT202309089	昆山市千灯镇艺境美发沙龙店	理发	合格	2023.9.25
318	WT202309090	昆山市千灯镇徐大造型店	理发	合格	2023.9.25
319	SY202309074	常熟九如城护理院有限公司	粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2023.9.25
320	SY202309075	昆山民圣中西医结合门诊部	总余氯、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2023.9.25

321	SY202309076	昆山市押运中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2023.9.25
322	SY202309077	昆山市第一人民医院（友谊）院区	沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2023.9.25
323	SY202309078	康复医院	沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2023.9.25
324	SY202309079	青阳社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2023.9.25
325	SY202309080	柏庐社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2023.9.25
326	SY202309081	周市社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2023.9.25
327	SY202309082	亭林口腔医院	粪大肠菌群	合格	2023.9.25
328	SY202309083	震川社区卫生服务中心（嵩山路）	粪大肠菌群	合格	2023.9.25
329	SY202309084	昆山花桥曹安口腔门诊部	粪大肠菌群	合格	2023.9.25
330	WT202309091	夏驾河小学	甲醛	合格	2023.9.25
331	WT202309092	昆山开发区华之秀理发店	理发	合格	2023.9.25
332	WT202309093	昆山开发区珂颜美容中心	美容	合格	2023.9.25
333	WT202309094	昆山市佳缘娱乐有限公司	KTV	合格	2023.9.25
334	WT202309095	昆山市玉山镇嘉美丽美容美容店	美容	合格	2023.9.25