

序号	委托或送样检测单号	单位名称	检测项目	检测结果	报告完结日期
1	SY202311030	昆山鑫都汇口腔诊所	粪大肠菌群	合格	2023.12.1
2	SY202311031	昆山雅馨口腔诊所有限公司	粪大肠菌群	合格	2023.12.1
3	SY202311033	锦溪人民医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2023.12.1
4	SY202311034	中核康民门诊部	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2023.12.1
5	SY202311035	昆山市中医院（西部医院）	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2023.12.1
6	SY202311036	昆山市公共卫生中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2023.12.1
7	SY202311037	锦溪社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2023.12.1
8	SY202311038	正仪社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2023.12.1
9	SY202311039	南星渡社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2023.12.1
10	SY202311040	张浦社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2023.12.1
11	SY202311041	大市社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2023.12.1
12	SY202311042	南港社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2023.12.1
13	SY202311043	周庄人民医院（蚬江院区）	粪大肠菌群	合格	2023.12.1
14	SY202311050	昆山市百仕口腔门诊部有限公司	粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2023.12.1
15	SY202311051	昆山市第一人民医院（友谊）院区	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2023.12.1
16	SY202311052	昆山市康复医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2023.12.1
17	SY202311053	青阳社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2023.12.1
18	SY202311054	柏庐社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2023.12.1
19	SY202311055	昆山市押运中心	粪大肠菌群	合格	2023.12.1
20	SY202311056	震川社区卫生服务中心（嵩山路）	粪大肠菌群	合格	2023.12.1
21	SY202311057	亭林口腔医院	粪大肠菌群	合格	2023.12.1
22	SY202311058	周市社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2023.12.1
23	SY202311060	昆山第四人民医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2023.12.1
24	SY202311061	昆山第五人民医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2023.12.1
25	SY202311062	昆山市中西医结合医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2023.12.1
26	SY202311063	蓬朗社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2023.12.1
27	SY202311064	花桥镇社区卫生服务中心	粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2023.12.1
28	SY202311065	合丰社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2023.12.1

序号	委托或送样检测单号	单位名称	检测项目	检测结果	报告完结日期
29	SY202311066	邵村社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2023.12.1
30	SY202311067	千灯镇社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2023.12.1
31	SY202311068	善景园社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2023.12.1
32	SY202311069	巴城镇社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2023.12.1
33	SY202311070	新港湾大酒店	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、菌落总数、大肠菌群	合格	2023.12.1
34	SY202311071	金鸡湖社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2023.12.4
35	SY202311072	常熟市第二人民医院（海虞路）	粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2023.12.4
36	SY202311073	昆山市妇幼保健所	总余氯、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2023.12.4
37	SY202311074	昆山昆体花园酒店	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、菌落总数	合格	2023.12.4
38	SY202311075	九如城淀山湖护理院	总余氯、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2023.12.4
39	WT202311030	张浦镇菁婴学前儿童看护点	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2023.12.1
40	WT202311031	昆山市第六人民医院	候诊室空气检测项目：温度、相对温度、风速、噪声、照度、一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、空气细菌总数	合格	2023.12.1
41	WT202311032	昆山市张浦镇瑞瑞足浴店(个体工商户)	足浴	合格	2023.12.1
42	WT202311033	昆山锦旅投资管理有限公司	宾馆	合格	2023.12.1
43	WT202311034	昆山市玉山镇春春美容中心望族店	美容	合格	2023.12.1
44	SY202311076	苏州江沪诚后勤服务有限公司	大肠菌群、金黄色葡萄球菌、细菌总数	合格	2023.12.1
45	WT202311035	昆山市玉山镇萱艺琴美发店	理发	合格	2023.12.4
46	WT202311036+WT202311037+WT202311038	昆山华利大酒店有限公司	空气检测项目：温度、相对温度、风速、噪声、照度、一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、空气细菌总数，空调检测项目：空调风管内表面积尘量、表面细菌总数、表面真菌总数，空调	合格	2023.12.6
47	WT202311039	昆山市维娜冰佳美容美体店(个体工商户)	美容	合格	2023.12.6
48	WT202311040	昆山市巴城镇型秀社美发店	美发	合格	2023.12.6
49	WT202311041	昆山市巴城镇正仪佳尚美容美发店	美容美发	合格	2023.12.6
50	WT202311042	昆山市玉山镇邂逅酒吧(个体工商户)	KTV	合格	2023.12.6
51	SY202311077	昆山市第二人民医院新院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2023.12.6
52	SY202311078	昆山固生堂明泰门诊部	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2023.12.6
53	WT202311043+WT202311044	无锡万达电影城有限公司昆山前进路店	空气检测项目：温度、相对温度、风速、一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数，空调检测项目：空调风管内表面积尘量、表面细菌总数、表面真菌总数，空调	合格	2023.12.6
54	WT202311045	无锡万达电影城有限公司昆山世茂店	空气检测项目：温度、相对温度、风速、一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数	合格	2023.12.6
55	WT202311046	昆山开发区很出色理发店	理发	合格	2023.12.6
56	WT202311047	昆山元崧电子科技有限公司	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、大肠埃希菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、高锰酸盐指数、氨氮、亚硝酸盐氮	合格	2023.12.6

序号	委托或送样检测单号	单位名称	检测项目	检测结果	报告完结日期
57	WT202311048	昆山开发区暨靓美容店(个体工商户)	美容	合格	2023.12.6
58	WT202311049	昆山开发区芸静美容店	美容	合格	2023.12.6
59	SY202311079	欣兴同泰昆山科技有限公司	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、菌落总数	合格	2023.12.6
60	WT202312001	昆山市锦溪镇碧波楼酒店	宾馆	合格	2023.12.5
61	WT202312002	昆山市锦溪镇娇娇美容店	美容	合格	2023.12.5
62	WT202312003+WT202312004	昆山千灯镇嘉元养生馆(个体工商户)	浴室	合格	2023.12.5
63	WT202312005	昆山开发区双思养生馆	美容	合格	2023.12.7
64	WT202312006	昆山千影电影管理有限公司	影院	合格	2023.12.7
65	WT202312007+WT202312008	昆山市花桥镇美车城金城阁浴场	浴室(水质检测项目:浑浊度)	合格	2023.12.7
66	WT202312009	昆山市花桥镇美车城金城阁足浴店	足浴	合格	2023.12.7
67	WT202312010+WT202312011	昆山市花桥镇光明金城阁浴场	浴室(水质检测项目:浑浊度)	合格	2023.12.7
68	WT202312012	昆山市花桥镇光明池源堂足浴店	足浴	合格	2023.12.7
69	WT202312013+WT202312014	昆山市花桥镇金城阁浴场	浴室(水质检测项目:浑浊度)	合格	2023.12.7
70	WT202312015	昆山市花桥镇池源堂足浴店	足浴	合格	2023.12.7
71	SY202312001	昆山固美口腔门诊部有限公司	粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2023.12.12
72	SY202312002	昆山美大门诊部有限公司	粪大肠菌群、志贺氏菌	合格	2023.12.12
73	SY202312003	昆山慈铭健康体检中心	粪大肠菌群、志贺氏菌	合格	2023.12.12
74	SY202312004	万怡酒店	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、菌落总数	合格	2023.12.8
75	SY202312005	时代大厦	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、菌落总数	合格	2023.12.8
76	SY202312006	恩斯克(中国)研究开发有限公司	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、菌落总数	合格	2023.12.8
77	SY202312007	东电光电半导体设备(昆山)有限公司	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、菌落总数	合格	2023.12.8
78	WT202312016	昆山市张浦镇博苑学前儿童看护点	水质检测项目:菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2023.12.8
79	WT202312017	金色阳光学前儿童看护点	水质检测项目:菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2023.12.8
80	WT202312018	昆山市同心小学	教室课桌面照度、黑板面照度	合格	2023.12.7
81	WT202312019	昆山市玉湖小学	教室课桌面照度、黑板面照度	合格	2023.12.7
82	WT202312020	昆山葛江中学	教室课桌面照度、黑板面照度	合格	2023.12.7
83	SY202312008	苏州九如城阳澄湖护理院有限公司	总余氯、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2023.12.12
84	SY202312009	昆山市淀山湖人民医院	总余氯、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2023.12.12

序号	委托或送样检测单号	单位名称	检测项目	检测结果	报告完结日期
85	SY202312010	昆山昆海医院有限公司	粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2023.12.12
86	SY202312011	昆山益达口腔门诊部有限公司	粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2023.12.15
87	SY202312012	昆山市万象汇益达口腔门诊有限公司	粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2023.12.15
88	WT202312021	昆山市开发区东方理发店	理发	合格	2023.12.11
89	WT202312022	昆山开发区娇点致美美妆化妆品店	美容	合格	2023.12.11
90	WT202312023	昆山开发区易小逸美发店	理发	合格	2023.12.11
91	WT202312024	昆山开发区顺顺小众美甲工作室	美容	合格	2023.12.11
92	WT202312025	昆山开发区一样美理发店	理发	合格	2023.12.11
93	WT202312026	昆山市竞旅酒店有限公司	宾馆	合格	2023.12.11
94	WT202312027+WT202312028+WT202312029	昆山市花桥镇唐朝盛歌洗浴中心	浴场 水检测项目：浑浊度	合格	2023.12.14
95	WT202312030	昆山市花桥镇尚木商务宾馆	宾馆	合格	2023.12.11
96	WT202312031	昆山市君悦富侨酒店有限公司	足浴	合格	2023.12.11
97	SY202312013	昆山华东现代后勤有限公司	大肠菌群、金黄色葡萄球菌、细菌总数	合格	2023.12.11
98	SY202312014	丰田工业（昆山）有限公司	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、总硬度、高锰酸盐指数、大肠菌群	合格	2023.12.11
99	SY202312015	通力电梯有限公司	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、总硬度、大肠菌群	合格	2023.12.11
100	WT202312032	昆山开发区星之原美发店	理发	合格	2023.12.14
101	WT202312033	昆山开发区先风美容院	美容	合格	2023.12.14
102	WT202312034	昆山开发区鑫鑫丰足浴店	足浴	合格	2023.12.14
103	WT202312035	昆山市玉山镇阿波发型工作室	理发	合格	2023.12.14
104	WT202312036+WT202312037	昆山市千灯镇怡清园酒店	宾馆 水质检测项目：细菌总数、大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值	合格	2023.12.14
105	WT202312038	昆山市千灯镇沛珊美容养生馆(个体工商户)	美容	合格	2023.12.14
106	SY202312016	昆山党校	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、菌落总数、大肠菌群	合格	2023.12.15
107	SY202312017	昆山农村商业银行	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、菌落总数、大肠菌群	合格	2023.12.15
108	WT202312039	昆山市周市镇耀雯美容馆(个体工商户)	美容	合格	2023.12.15
109	WT202312040	昆山市苏禾造型理发店	理发	合格	2023.12.15
110	WT202312041+WT202312042	昆山大明浴场有限公司	浴场 水质检测项目：浑浊度	合格	2023.12.15
111	WT202312043+WT202312044+WT202312045	昆山市玉山镇富之韩浴场	浴场 水质检测项目：浑浊度	合格	2023.12.15
112	WT202312046+WT202312047	昆山市九号温泉有限公司	浴场 水质检测项目：浑浊度	合格	2023.12.15

序号	委托或送样检测单号	单位名称	检测项目	检测结果	报告完结日期
113	SY202312018	昆山市东部医疗传染楼	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2023.12.21
114	SY202312019	昆山市东部医疗南区	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2023.12.21
115	SY202312020	昆山市东部医疗北区	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2023.12.21
116	SY202312021	昆山市第二人民医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2023.12.21
117	SY202312022	昆山市锐影体检中心	粪大肠菌群	合格	2023.12.21
118	SY202312023	昆山市亭林社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2023.12.21
119	SY202312024	昆山市杰齿口腔医院	粪大肠菌群	合格	2023.12.21
120	SY202312025	昆山市杰齿口腔门诊	粪大肠菌群	合格	2023.12.21
121	SY202312026	昆山市禾丰口腔医院	粪大肠菌群	合格	2023.12.21
122	SY202312027	昆山市国宾体检中心	粪大肠菌群	合格	2023.12.21
123	SY202312028	昆山弘普医院有限公司	总余氯、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2023.12.21
124	WT202312048	昆山开发区滇青瓜化妆品店	美容	合格	2023.12.18
125	WT202312049	昆山市周市镇爱宝贝母婴用品店	美容	合格	2023.12.18
126	WT202312050	昆山市玉山镇乐童母婴用品经营部(个体工商户)	美容	合格	2023.12.18
127	WT202312051	吴中区木渎香港路雄溶宾馆	宾馆	合格	2023.12.18
128	WT202312052	昆山市星隆会娱乐有限公司	KTV	合格	2023.12.18
129	WT202312053	昆山春颜悦肌皮肤管理有限公司	美容	合格	2023.12.18
130	WT202312055	昆山友情岁月娱乐有限公司	KTV	合格	2023.12.18
131	WT202312056	昆山蕾特恩生物科技有限公司	美容	合格	2023.12.18
132	WT202312057+WT202312058+WT202312059	昆山市花桥镇玲珑汤泉浴场	浴场 水质检测项目：浑浊度	合格	2023.12.21
133	WT202312060+WT202312061	昆山市花桥镇维纳宾馆	宾馆	合格	2023.12.21
134	WT202312062	昆山市花桥镇千寻造型美发店	理发	合格	2023.12.18
135	WT202312054	昆山开发区晨之听个人形象工作室	美容	合格	2023.12.21
136	WT202312063	昆山开发区静心耳道养生馆	美容	合格	2023.12.21
137	WT202312064	昆山市陆家镇魔发师美发沙龙	美容美发	合格	2023.12.21
138	WT202312065	昆山元崧电子科技有限公司	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、大肠埃希菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、高锰酸盐指数、氨氮、亚硝酸盐氮	合格	2023.12.21
139	WT202312066	昆山市开发区刘田田美容美体馆(个体工商户)	美容	合格	2023.12.21
140	SY202312029	南昌国力体育发展有限公司昆山分公司	pH值、浑浊度、尿素、游离余氯、细菌总数、大肠菌群、游离余氯	合格	2023.12.21

序号	委托或送样检测单号	单位名称	检测项目	检测结果	报告完结日期
141	SY202312030	斯沃博达汽车电子(昆山)有限公司	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、菌落总数、大肠菌群	合格	2023.12.21
142	WT202312067	昆山玉山镇颐扬美容工作室	美容	合格	2023.12.25
143	WT202312068	昆山市玉山镇天昂颐康美容店	美容	合格	2023.12.25
144	WT202312069	昆山市开发区媛非美容中心	美容	合格	2023.12.25
145	WT202312070	镇江大众书局图书文化有限公司昆山分公司	商场	合格	2023.12.25
146	WT202312071	昆山市泰足健康咨询管理有限公司	足浴	合格	2023.12.25
147	WT202312072+WT202312073	昆山市千灯镇新龙池休闲浴场	浴场	合格	2023.12.25
148	WT202312074	昆山市淀山湖镇金帝休闲会所	KTV	合格	2023.12.25
149	WT202312075	昆山市陆家镇艺潮造型工作室	理发	合格	2023.12.25