

序号	委托或送样检测单号	单位名称	检测项目	检测结果	报告完结日期
1	SY202312031	太仓市陆渡医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.1.4
2	SY202312032	太仓市第三人民医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.1.4
3	SY202312033	太仓市高新区社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.1.4
4	SY202312034	昆山寿鸿苑护理院有限公司	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.1.4
5	SY202312035	太仓市璜泾镇王秀卫生院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.1.4
6	SY202312036	昆山市中西医结合医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.1.4
7	SY202312037	蓬朗社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.1.4
8	SY202312038	昆山第四人民医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.1.4
9	SY202312039	昆山市第五人民医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.1.4
10	SY202312040	花桥镇社区卫生服务中心	粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.1.4
11	SY202312041	邵村社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2024.1.4
12	SY202312042	合丰社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2024.1.4
13	SY202312043	千灯镇社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2024.1.4
14	SY202312044	善景园社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2024.1.4
15	SY202312045	巴城镇社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2024.1.4
16	SY202312046	昆山鑫都汇口腔诊所	粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.1.4
17	SY202312047	昆山市中医医院（西部医疗）	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.1.4
18	SY202312048	锦溪人民医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.1.4
19	SY202312049	张浦镇社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2024.1.4
20	SY202312050	南港社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2024.1.4
21	SY202312051	大市社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2024.1.4
22	SY202312052	正仪社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2024.1.4
23	SY202312053	锦溪镇社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2024.1.4
24	SY202312054	江浦社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2024.1.4
25	SY202312055	周庄人民医院（蚬江院区）	粪大肠菌群	合格	2024.1.4
26	SY202312056	昆山爱尔眼耳鼻喉医院有限公司	粪大肠菌群	合格	2024.1.4
27	SY202312057	昆山市第一人民医院友谊院区	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.1.4
28	SY202312058	康复医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.1.4

序号	委托或送样检测单号	单位名称	检测项目	检测结果	报告完结日期
28	SY202312058	康复医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.1.4
29	SY202312059	青阳社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2024.1.4
30	SY202312060	柏庐社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2024.1.4
31	SY202312061	震川社区卫生服务中心（嵩山路）	粪大肠菌群	合格	2024.1.4
32	SY202312062	亭林口腔医院	粪大肠菌群	合格	2024.1.4
33	SY202312063	周市社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2024.1.4
34	SY202312064	昆山市押运中心	粪大肠菌群	合格	2024.1.4
35	WT202312076	昆山开发区慕梵理发店	美容美发	合格	2024.1.2
36	SY202312065	昆山鲸华口腔门诊部有限公司	粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.1.5
37	SY202312066	昆山蒙特利鲸华口腔门诊部有限公司	粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.1.5
38	SY202312067	昆山悠仁九方综合门诊部	总余氯、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.1.5
39	SY202312068	昆山悠仁综合门诊部	总余氯、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.1.5
40	WT202312077	昆山开发区觅斯吧美发店	理发	合格	2024.1.4
41	WT202312078	昆山开发区简贝美发店(个体工商户)	理发	合格	2024.1.4
42	WT202312079	昆山开发区合一美容美发店春晖店(个体工商户)	美容美发	合格	2024.1.4
43	WT202312080	昆山市君悦意境企业管理有限公司	足浴	合格	2024.1.4
44	WT202312081	昆山市花桥镇睿姐皮肤管理中心	美容	合格	2024.1.4
45	SY202312069	昆山牙太口腔门诊部	总余氯、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.1.5
46	SY202312070	昆山开发区天生我才微盟咖啡店	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、溶解性总固体、亚硝酸盐、氯化物、硝酸盐、铅、砷、菌落总数、大肠菌群	合格	2024.1.5
47	SY202401001	毅结特紧固件系统（太仓）有限公司	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、菌落总数、大肠菌群	合格	2024.1.6
48	WT202401001	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、游离性余氯、亚硝酸盐氮、耗氧量、硫酸盐、硝酸盐、汞、铅、铁	合格	2024.1.9
49	WT202401002+WT202401003	昆山杜克大学	游泳池	合格	2024.1.9
50	SY202401002	昆山市康仕门诊部	总余氯、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.1.9
51	SY202401004	昆山杜克大学	pH值、浑浊度、尿素、游离余氯、细菌总数、大肠菌群、游离余氯	合格	2024.1.9
52	WT202401004	昆山市中医医院西部医疗中心（病房楼）	直饮水检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、耗氧量、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2024.1.9
53	WT202401005	昆山市中医医院西部医疗中心（门诊楼）	直饮水检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、耗氧量、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2024.1.9
54	WT202401006	昆山市巴城镇小闵理发店	理发	合格	2024.1.9

序号	委托或送样检测单号	单位名称	检测项目	检测结果	报告完结日期
55	WT202401007	昆山开发区舒耳道采耳店	足浴	合格	2024.1.9
56	WT202401008	昆山茗人馆娱乐服务有限公司	KTV	合格	2024.1.9
57	WT202401009	昆山逸品堂足浴会所有限公司	足浴	合格	2024.1.9
58	SY202401003	昆山市淀山湖人民医院	总余氯、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.1.11
59	SY202401005	常熟市琴安房产开发有限公司	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、菌落总数、大肠菌群	合格	2024.1.11
60	SY202401006	昆山慈铭健康体检中心	粪大肠菌群	合格	2024.1.11
61	SY202401007	昆山美大门诊部有限公司	粪大肠菌群	合格	2024.1.11
62	SY202401008	昆山市第一人民医院传染楼	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.1.11
63	SY202401009	昆山市第一人民医院北区	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.1.11
64	SY202401010	昆山市第一人民医院南区	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.1.11
65	SY202401011	昆山市第二人民医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.1.11
66	SY202401012	昆山市杰齿口腔医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.1.11
67	SY202401013	昆山市杰齿口腔门诊	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.1.11
68	SY202401014	昆山市国宾体检中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.1.11
69	SY202401015	昆山市美奥口腔	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.1.11
70	SY202401016	昆山市亭林社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.1.11
71	SY202401017	昆山市禾丰口腔	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.1.11
72	SY202401018	昆山市大成莲创2号楼	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.1.11
73	SY202401019	太仓市高新区社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.1.11
74	SY202401020	太仓市陆渡医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.1.11
75	SY202401021	太仓市第三人民医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.1.11
76	SY202401022	亭林社区卫生服务中心（枫景苑院区）	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.1.12
77	SY202401023	亭林口腔医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.1.12
78	SY202401024	康复医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.1.12
79	SY202401025	柏庐社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.1.12
80	SY202401026	青阳社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.1.12
81	SY202401027	昆山市押运中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.1.12

序号	委托或送样检测单号	单位名称	检测项目	检测结果	报告完结日期
82	SY202401028	昆山市第一人民医院（友谊）院区	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.1.12
83	SY202401029	周市社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.1.12
84	SY202401030	震川社区卫生服务中心（嵩山路）	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.1.12
85	SY202401031	玥美医美	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.1.12
86	SY202401032	樾阁中西医门诊	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.1.12
87	SY202401033	昆山天美综合门诊部	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.1.12
88	SY202401034	福春堂中医门诊	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.1.12
89	SY202401035	精齿口腔门诊	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.1.12
90	SY202401036	昆山万怡酒店	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、菌落总数	合格	2024.1.11
91	SY202401037	昆山宾馆	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、菌落总数、大肠菌群	合格	2024.1.11
92	WT202401010	昆山市玉山镇丽雪美发店	理发（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2024.1.11
93	WT202401011	昆山市玉山镇一剪钟情理发店	理发（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2024.1.11
94	WT202401012+WT202401013+WT202401014	昆山市玉山镇韵湖湾休闲浴场	浴场（空调检测项目：空调风管内表面积尘量、表面细菌总数、表面真菌总数，空调送风中细菌总数、真菌总数、可吸入颗粒物PM10，浴池水检测项目：浑浊度）	合格	2024.1.12
95	SY202401038	昆山爱尔耳鼻喉医院有限公司	总余氯、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.1.12
96	SY202401039	昆山昆海医院有限公司	粪大肠菌群	合格	2024.1.12
97	SY202401040	昆山市玉山镇畅游游泳培训中心	pH值、浑浊度、尿素、游离余氯、细菌总数、大肠菌群、游离余氯	合格	2024.1.12
98	SY202401041	昆山德恩口腔门诊部有限公司	粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.1.15
99	WT202401015	太仓惠值精品酒店管理有限公司	宾馆（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2024.1.15
100	WT202401016	昆山市玉山镇棒棒糖娱乐城	KTV（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2024.1.15
101	WT202401017	昆山市万象汇益达口腔门诊有限公司	医院消毒（空气细菌、物体表面细菌、工作人员手细菌）	合格	2024.1.18
102	WT202401018	昆山益达口腔门诊部有限公司	医院消毒（空气细菌、物体表面细菌、工作人员手细菌）	合格	2024.1.18
103	SY202401042	昆山益达口腔门诊部有限公司	粪大肠菌群	合格	2024.1.18
104	SY202401043	昆山市万象汇益达口腔门诊有限公司	粪大肠菌群	合格	2024.1.18
105	SY202401044	千灯镇社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.1.18
106	SY202401045	善景园社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.1.18
107	SY202401046	合丰社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.1.18
108	SY202401047	邵村社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.1.18

序号	委托或送样检测单号	单位名称	检测项目	检测结果	报告完结日期
109	SY202401048	蓬朗社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.1.18
110	SY202401049	兵希社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.1.18
111	SY202401050	昆山第四人民医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.1.18
112	SY202401051	昆山第五人民医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.1.18
113	SY202401052	昆山市中西医结合医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.1.18
114	SY202401053	花桥镇社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.1.18
115	SY202401054	巴城镇社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.1.18
116	SY202401055	协恩门诊	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.1.18
117	WT202401019	昆山牙天使口腔诊所	污水检测项目：沙门氏菌、粪大肠菌群、志贺氏菌	合格	2024.1.18
118	WT202401020+WT202401021	昆山朗庭娱乐有限公司	空调检测项目：空调风管内表面积尘量、表面细菌总数、表面真菌总数，空调送风中细菌总数、真菌总数、可吸入颗粒物PM10	合格	2024.1.18
119	SY202401056	锦溪人民医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.1.19
120	SY202401057	周庄人民医院（蚬江院区）	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.1.19
121	SY202401058	张浦社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.1.19
122	SY202401059	南港社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.1.19
123	SY202401060	大市社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.1.19
124	SY202401061	昆山市中医医院（西部医疗中心）	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.1.19
125	SY202401062	昆山市公共卫生中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.1.19
126	SY202401063	锦溪社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.1.19
127	SY202401064	江浦社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.1.19
128	SY202401065	南星溪社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.1.19
129	SY202401066	正仪社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.1.19
130	SY202401067	锦溪社区卫生服务中心	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、菌落总数、大肠菌群	合格	2024.1.19
131	SY202401068	昆山雅馨口腔诊所有限公司	粪大肠菌群	合格	2024.1.19
132	SY202401069	昆山鑫都汇口腔诊所	粪大肠菌群	合格	2024.1.25
133	WT202401022	昆山优品客宾馆	宾馆（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2024.1.25
134	WT202401023	昆山市玉山镇蓝亮理发店	理发（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2024.1.25
135	WT202401024	昆山新凯元酒店有限公司	宾馆（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2024.1.25

序号	委托或送样检测单号	单位名称	检测项目	检测结果	报告完结日期
136	WT202401025	苏州市三只橙体育发展有限公司	游泳馆空气检测项目：温度、相对温度、风速、噪声、一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、空气细菌总数	合格	2024.1.25
137	WT202401026	昆山市好居宾馆	宾馆（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2024.1.25
138	SY202401070	苏州九如城周市护理院有限公司	总余氯、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.1.30
139	SY202401071	太仓牙博士口腔门诊部有限公司	总余氯、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.1.30
140	SY202401072	苏州九如城淀山湖护理院有限公司	总余氯、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.1.30
141	WT202401027	苏州浦那瑜伽健康管理有限公司	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2024.1.30
142	WT202401028	昆山市千灯镇初悦美容店	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2024.1.30
143	WT202401030	昆山市千灯镇恒研商务宾馆	宾馆（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2024.1.30
144	WT202401031+WT202401032	昆山开发区天鹅荟娱乐中心	足浴（空调检测项目：空调风管内表面积尘量、表面细菌总数、表面真菌总数，空调送风中细菌总数、真菌总数、可吸入颗粒物PM10）	合格	2024.1.30
145	WT202401033	昆山开发区伊凡琪美容店(个体工商户)	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2024.1.30
146	WT202401034	昆山开发区侠姐杰减肥美容店(个体工商户)	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2024.1.30