

序号	委托或送样检测单号	单位名称	检测项目	检测结果	报告完结日期
1	WT202401029	苏州市尚寓酒店管理有限公司	宾馆（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2024.2.1
2	SY202401073	昆山珂业数控机械有限公司	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、总硬度、氯化物、大肠菌群	合格	2024.2.1
3	SY202401074	江陵街道社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.2.1
4	SY202401075	新清华体检	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.2.1
5	SY202401076	常熟市中医院分院（新区分院妇保院）	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.2.1
6	SY202402001	昆山市千灯镇炎武小学	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、高锰酸盐指数、亚硝酸盐氮、砷、铝、铁、锰、铅、镉	合格	2024.2.23
7	SY202402002	蓬朗中学	菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2024.2.23
8	SY202402003	城北小学	菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2024.2.23
9	SY202402004	娄江实验中学	菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2024.2.23
10	SY202402005	兵希幼儿园	菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2024.2.23
11	SY202402006	昆山市周市中学	菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2024.2.23
12	SY202402007	周市小学	菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2024.2.23
13	SY202402008	昆山市千灯镇炎武小学西校区	菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2024.2.23
14	SY202402009	昆山市菀溪小学	菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2024.2.23
15	SY202402010	兵希小学	菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2024.2.23
16	SY202402011	江苏省昆山中学	菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2024.2.23
17	SY202402012	高科园小学	菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2024.2.23
18	SY202402013	南星渎小学	菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2024.2.23
19	SY202402014	姜巷小学	菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2024.2.23
20	SY202402015	张浦震阳实验学校	菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2024.2.23
21	SY202402016	城北中学	菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2024.2.23
22	SY202402017	张浦镇新吴幼儿园	菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2024.2.23
23	SY202402018	吴淞江中学	菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2024.2.23
24	SY202402019	锦溪中心小学	菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2024.2.23
25	SY202402020	柏庐实验学校	菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2024.2.23
26	SY202402021	昆山经济开发区世茂蝶湖湾小学	菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2024.2.23
27	SY202402022	昆山市张浦中学	菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2024.2.23
28	SY202402023	玉峰实验学校（南校区）	菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2024.2.23

序号	委托或送样检测单号	单位名称	检测项目	检测结果	报告完结日期
28	SY202402023	玉峰实验学校（南校区）	菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2024.2.23
29	SY202402024	昆山高新区汉浦中学	菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2024.2.23
30	SY202402025	费俊龙初级中学	菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2024.2.23
31	SY202402026	石牌小学	菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2024.2.23
32	SY202402027	吴淞江小学	菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2024.2.23
33	SY202402028	同心小学	菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2024.2.23
34	SY202402029	昆山市第三中心小学	菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2024.2.23
35	SY202402030	新镇小学	菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2024.2.23
36	SY202402031	晨曦中学	菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2024.2.23
37	SY202402032	夏驾河小学	菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2024.2.23
38	SY202402033	昆山市玉山中学	菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2024.2.23
39	SY202402034	玉湖小学	菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2024.2.23
40	SY202402035	集善中学	菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2024.2.23
41	SY202402036	金城小学	菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2024.2.23
42	SY202402037	鑫苑小学	菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2024.2.23
43	SY202402038	费俊龙初级中学	菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2024.2.23
44	SY202402039	花桥中学	菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2024.2.23
45	SY202402040	陆家高级中学	菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2024.2.23
46	SY202402041	巴城高级中学	菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2024.2.23
47	SY202402042	周市高级中学	菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2024.2.23
48	SY202402043	花溪小学	菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2024.2.23
49	SY202402044	石牌中学	菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2024.2.23
50	SY202402045	石浦中学	菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2024.2.23
51	SY202402046	昆山实验中学	菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2024.2.23
52	SY202402047	昆山高新区南星读中学	菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2024.2.23
53	SY202402048	娄江实验小学	菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2024.2.23
54	SY202402049	城北小学西校区	菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2024.2.23

序号	委托或送样检测单号	单位名称	检测项目	检测结果	报告完结日期
55	SY202402050	陆家中学	菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2024.2.23
56	SY202402051	陆家中心小学东校区	菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2024.2.23
57	SY202402052	陆家中心小学西校区	菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2024.2.23
58	SY202402053	昆山樵依饮用水有限公司	色度、浑浊度、状态、游离余氯、滋味气味、耗氧量、总大肠菌群	合格	2024.2.23
59	SY202402054	昆山市玉山镇涌泉纯净水厂	色度、浑浊度、状态、游离余氯、滋味气味、耗氧量、总大肠菌群	合格	2024.2.23
60	SY202402055	庆丰小学	浑浊度、亚硝酸盐氮、菌落总数、总大肠菌群	合格	2024.2.23
61	SY202402056	南港新昆小学	浑浊度、亚硝酸盐氮、菌落总数、总大肠菌群	合格	2024.2.23
62	SY202402057	五联小学	浑浊度、亚硝酸盐氮、菌落总数、总大肠菌群	合格	2024.2.23
63	SY202402058	珠江学校	浑浊度、亚硝酸盐氮、菌落总数、总大肠菌群	合格	2024.2.23
64	SY202402059	前进学校	浑浊度、亚硝酸盐氮、菌落总数、总大肠菌群	合格	2024.2.23
65	SY202402060	昆山开发区实验学校	水质检测项目：亚硝酸盐氮、菌落总数、总大肠菌群	合格	2024.2.23
66	SY202402061	昆山万怡酒店	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、菌落总数	合格	2024.2.23
67	SY202402062	正新橡胶（中国）有限公司	菌落总数、大肠菌群	合格	2024.2.23
68	SY202402063	苏州市三只橙体育发展有限公司	pH值、浑浊度、尿素、游离余氯、细菌总数、总大肠菌群	合格	2024.2.23
69	SY202402064	昆山市淀山湖中学	菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2024.2.23
70	SY202402065	昆山市淀山湖中心小学校	001：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞 002：菌落总数、大肠菌群、大肠埃希氏菌、pH、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、溶解性总	合格	2024.2.23
71	SY202402066	昆山市淀山湖中心幼儿园	菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2024.2.23
72	SY202402067	昆山淀山湖花园幼儿园	菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2024.2.23
73	SY202402068	昆山市锦溪中心幼儿园	菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2024.2.23
74	WT202402001	昆山开发区盛庄幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、高锰酸盐指数、亚硝酸盐氮、砷、铝、铁、锰、铅、镉	合格	2024.2.26
75	WT202402002	昆山狄邦华曜学校	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、高锰酸盐指数、亚硝酸盐氮、砷、铝、铁、锰、铅、镉	合格	2024.2.26
76	WT202402003	昆山狄邦华曜学校	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值	合格	2024.2.26
77	WT202402004	昆山开发区石予小学	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、高锰酸盐指数、亚硝酸盐氮、砷、铝、铁、锰、铅、镉	合格	2024.2.26
78	WT202402005	昆山市陆家镇沙葛小学	检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2024.2.26
79	WT202402006	昆山市千贝幼儿园有限公司	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26
80	WT202402007	开发区兵希盛希学前儿童看护点	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26
81	WT202402008	智多星幼儿看护点	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26

序号	委托或送样检测单号	单位名称	检测项目	检测结果	报告完结日期
82	WT202402009	昆山雅立福幼儿园有限公司	开水机、保温桶检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮，直饮水检测项目：菌落总数、大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、高锰酸盐指数、亚硝酸盐氮、砷、铝、铁、锰、铅、镉	合格	2024.2.26
83	WT202402010	昆山市帝景园幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26
84	WT202402011	昆山悦玲珑幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26
85	WT202402012	昆山市周市镇苏尚幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26
86	WT202402013	昆山高新区同心幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26
87	WT202402014	高新区娃哈哈看护点	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26
88	WT202402015	昆山高新区美陆小学附属幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26
89	WT202402016	昆山周市永平幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26
90	WT202402017	昆山高新区同乐幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26
91	WT202402018	杜桥七彩看护点	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26
92	WT202402019	昆山市三之三幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26
93	WT202402020	昆山江南明珠苑幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26
94	WT202402021	昆山博顿幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26
95	WT202402022	昆山市宜生龙之天地幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26
96	WT202402023	昆山华城美地幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26
97	WT202402024	昆山市汉浦书香幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26
98	WT202402025	昆山市阳光圣杰幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26
99	WT202402026	周市镇好孩子学前看护点	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26
100	WT202402027	周市镇新蕾看护点	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26
101	WT202402028	昆山黄泥泾幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26
102	WT202402029	昆山周市黄金海岸幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26
103	WT202402030	昆山市周市镇永平小学	检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2024.2.26
104	WT202402031	周市镇菁婴学前儿童看护点	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26
105	WT202402032	昆山市周市镇光大幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26
106	WT202402033	昆山市周市镇光大幼儿园分部	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26
107	WT202402034	昆山市三之三大德世家幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26
108	WT202402035	昆山鑫茂幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26

序号	委托或送样检测单号	单位名称	检测项目	检测结果	报告完结日期
109	WT202402036	昆山市陆杨中心幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26
110	WT202402037	昆山周市宏盛幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26
111	WT202402038	昆山圣欣美德幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26
112	WT202402039	昆山高新区新华舍幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26
113	WT202402040	昆山高新区新华舍幼儿园罗马假日分部	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26
114	WT202402041	昆山高新区新华舍幼儿园风景英伦分部	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26
115	WT202402042	昆山高新区西塘幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26
116	WT202402043	昆山爱维叶时代幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26
117	WT202402044	昆山加拿大外籍人员子女学校	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、高锰酸盐指数、亚硝酸盐氮、砷、铝、铁、锰、铅、镉	合格	2024.2.26
118	WT202402045	昆山市爱心学校	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26
119	WT202402046	昆山市实验幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26
120	WT202402047	昆山市实验幼儿园澳和苑分园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26
121	WT202402048	昆山市实验幼儿园金谷园分园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26
122	WT202402049	昆山高新区茗景苑幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26
123	WT202402050	昆山高新区娄汀苑幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮，直饮水检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2024.2.26
124	WT202402051	昆山高新区南星渎幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮，直饮水检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2024.2.26
125	WT202402052	南星渎看护点	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26
126	WT202402053	昆山高新区印象花园幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26
127	WT202402054	昆山市江南春晓幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26
128	WT202402055	昆山奇智鼎耀花园幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26
129	WT202402056	昆山高新区水秀幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26
130	WT202402057	昆山高新区紫竹幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26
131	WT202402058	昆山御珑幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26
132	WT202402059	昆山高新区院士路幼儿园	检水质项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、耗氧量、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2024.2.26
133	WT202402060	昆山高新区亭林幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26
134	WT202402061	昆山市北珊湾幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26
135	WT202402062	昆山市红峰幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26

序号	委托或送样检测单号	单位名称	检测项目	检测结果	报告完结日期
136	WT202402063	高新区留晖山庄学前儿童看护点	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26
137	WT202402064	昆山市石牌中心幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26
138	WT202402065	昆山市正仪中心幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26
139	WT202402066	昆山巴城镇翡翠湾幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26
140	WT202402067	昆山市巴城镇新城幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26
141	WT202402068	昆山市巴城镇信义幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26
142	WT202402069	昆山星溪幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26
143	WT202402070	昆山市巴城中心幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26
144	WT202402071	昆山市巴城镇漫栖园幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26
145	WT202402072	昆山市巴城镇凤栖园幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26
146	WT202402073	昆山开发区群益幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26
147	WT202402074	昆山忠华园幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26
148	WT202402075	昆山市雍景湾幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26
149	WT202402076	昆山洪恩学前儿童看护点	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26
150	WT202402077	昆山市高新区新城域学前儿童看护点	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26
151	WT202402078	昆山三之三新城域幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26
152	WT202402079	昆山市张浦镇周巷幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26
153	WT202402080	昆山市张浦镇周巷幼儿园牡丹苑分园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26
154	WT202402081	昆山博苑碧悦湾幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26
155	WT202402082	昆山市大市中心幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26
156	WT202402083	昆山市张浦镇新昆幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26
157	WT202402084	昆山市张浦镇第二幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26
158	WT202402085	昆山市张浦镇第二幼儿园银河分园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26
159	WT202402086	昆山奇智海上印象幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26
160	WT202402087	张浦镇锦尚花苑学前儿童看护点	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26
161	WT202402088	昆山市南港中心幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26
162	WT202402089	喜洋洋看护点	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26

序号	委托或送样检测单号	单位名称	检测项目	检测结果	报告完结日期
163	WT202402090	张浦镇菁婴学前儿童看护点	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26
164	WT202402091	昆山市张浦镇博苑学前儿童看护点	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26
165	WT202402135	金色阳光学前儿童看护点	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26
166	SY202402069	昆山昆海医院有限公司	粪大肠菌群	合格	2024.3.1
167	SY202402070	昆山达拉斯美容医院有限公司	粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.3.1
168	SY202402071	昆山市美奥口腔	粪大肠菌群	合格	2024.3.1
169	SY202402072	昆山市亭林社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2024.3.1
170	SY202402073	昆山市禾丰口腔医院	粪大肠菌群	合格	2024.3.1
171	SY202402074	昆山市杰齿口腔门诊	粪大肠菌群	合格	2024.3.1
172	SY202402075	昆山市杰齿口腔医院	粪大肠菌群	合格	2024.3.1
173	SY202402076	昆山市锐影体检中心	粪大肠菌群	合格	2024.3.1
174	SY202402077	昆山市东部医疗传染楼	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.3.1
175	SY202402078	昆山市东部医疗北区	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.3.1
176	SY202402079	昆山市东部医疗南区	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.3.1
177	SY202402080	昆山市第三人民医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.3.1
178	SY202402081	昆山市第二人民医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.3.1
179	WT202402092	昆山华东台商子女学校	检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2024.2.26
180	WT202402093	昆山花桥国际商务城启航幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26
181	WT202402094	昆山花桥经济开发区鑫苑幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26
182	WT202402095	昆山市花桥镇童艺学前儿童看护点	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26
183	WT202402096	昆山市花桥高级中学	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26
184	WT202402097	昆山花桥镇博裕家幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26
185	WT202402098	昆山花桥鑫宇幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26
186	WT202402099	昆山爱维叶集善幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26
187	WT202402100	花桥金苹果学前儿童看护点	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26
188	WT202402101	昆山花桥经济开发区花溪幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26
189	WT202402102	昆山市花桥枫滨幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26

序号	委托或送样检测单号	单位名称	检测项目	检测结果	报告完结日期
190	WT202402103	昆山市花桥黄墅江幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26
191	WT202402104	昆山市花桥徐公桥幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26
192	WT202402105	昆山花桥曹安幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26
193	WT202402106	昆山花桥经济开发区横漕幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26
194	WT202402107	昆山花桥经济开发区聚福幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26
195	WT202402108	昆山市花桥天福幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26
196	WT202402109	昆山市花桥中心幼儿园	检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2024.2.26
197	WT202402110	昆山花桥金中幼儿园	检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2024.2.26
198	WT202402111	昆山中城育树家幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26
199	WT202402112	昆山绿地协和幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26
200	WT202402113	昆山育树家香城湾幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26
201	WT202402114	花桥镇鑫隆学前儿童看护点	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26
202	WT202402115	金贝贝学前儿童看护点	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26
203	WT202402116	小太阳幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26
204	WT202402117	昆山市陆家镇夏桥幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26
205	WT202402118	昆山市陆家镇菘溪幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26
206	WT202402119	陆家镇香花贝贝学前儿童看护点	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26
207	WT202402120	奇智宝贝看护点	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26
208	WT202402121	昆山市陆家中心幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26
209	WT202402122	昆山奇智陈巷幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26
210	WT202402123	昆山市陆家镇夏桥小学	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26
211	WT202402124	昆山市陆家镇育才幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26
212	WT202402125	昆山市千灯镇少卿幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26
213	WT202402126	昆山千灯镇虹伴幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26
214	WT202402127	昆山市石浦中心幼儿园汉城分园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26
215	WT202402128	昆山市锦溪环湖幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26
216	WT202402129	昆山市锦溪初级中学	直饮水检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2024.2.26

序号	委托或送样检测单号	单位名称	检测项目	检测结果	报告完结日期
217	WT202402130	昆山市锦溪初级中学	餐盘检测项目：大肠菌群、沙门氏菌	合格	2024.2.26
218	WT202402131	锦溪镇小红花学前儿童看护点	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26
219	WT202402132	昆山市周庄中心幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26
220	WT202402133	昆山市周庄中心幼儿园新镇区分园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26
221	WT202402134	昆山市周庄龙亭幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.26
222	WT202402136	昆山市秀峰中学	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.28
223	WT202402137	昆山市圣欣幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.28
224	WT202402138	昆山市第二中学教育集团西校区	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.28
225	WT202402139	昆山市第二中学	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.28
226	WT202402140	昆山市玉峰实验学校（南校区）	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值	合格	2024.2.28
227	WT202402141	开发区津桥学前儿童看护点	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.28
228	SY202402082	昆山美大门诊部	粪大肠菌群、沙门氏菌	合格	2024.3.1
229	SY202402083	昆山慈铭健康体检中心	粪大肠菌群、沙门氏菌	合格	2024.3.1
230	SY202402084	昆山市寿鸿苑护理院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.3.1
231	SY202402085	苏州园区美奥口腔门诊部	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.3.1
232	SY202402086	金鸡湖社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.3.1
233	SY202402087	锦溪人民医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.3.1
234	SY202402088	昆山市中医医院（西部医疗）	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.3.1
235	SY202402089	中和康民门诊部	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.3.1
236	SY202402090	君子亭门诊部	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.3.1
237	SY202402091	周庄人民医院（蚬江院区）	粪大肠菌群	合格	2024.3.1
238	SY202402092	张浦社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2024.3.1
239	SY202402093	南港社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2024.3.1
240	SY202402094	大市社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2024.3.1
241	SY202402095	江浦社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2024.3.1
242	SY202402096	正仪社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2024.3.1
243	SY202402097	锦溪社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2024.3.1

序号	委托或送样检测单号	单位名称	检测项目	检测结果	报告完结日期
244	SY202402098	昆山市公共卫生中心	粪大肠菌群	合格	2024.3.1
245	SY202402099	昆山市第一人民医院友谊院区	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.3.5
246	SY202402100	昆山市康复医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.3.5
247	SY202402101	苏州相城区玉成社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.3.5
248	SY202402102	苏州相城区漕湖社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.3.5
249	SY202402103	苏州相城元和街道社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.3.5
250	SY202402104	苏州相城区疾病预防控制中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.3.5
251	SY202402105	苏州工业园区星浦医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.3.5
252	SY202402106	昆山市百仕口腔门诊部有限公司	粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.3.5
253	SY202402107	昆山高新区西塘实验小学	亚硝酸盐（以N计）、菌落总数、总大肠菌群	合格	2024.3.5
254	SY202402108	昆山市第一中学	亚硝酸盐（以N计）、菌落总数、总大肠菌群	合格	2024.3.5
255	SY202402109	昆山花桥国际商务城中等专业学校	亚硝酸盐（以N计）、菌落总数、总大肠菌群	合格	2024.3.5
256	SY202402110	昆山震川高级中学	亚硝酸盐（以N计）、菌落总数、总大肠菌群	合格	2024.3.5
257	WT202402142	昆山市大公小学附属幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.28
258	WT202402143	昆山市周庄中学	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.28
259	WT202402144	昆山市轨道交通投资发展有限公司（上海轨道交通11号线兆丰路站）	地铁站空气检测项目（风速、温度、湿度、一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数	合格	2024.2.28
260	WT202402145	昆山市轨道交通投资发展有限公司（上海轨道交通11号线光明路站）	地铁站空气检测项目（风速、温度、湿度、一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数	合格	2024.2.28
261	WT202402146	昆山市轨道交通投资发展有限公司（上海轨道交通11号线花桥站）	地铁站空气检测项目（风速、温度、湿度、一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数	合格	2024.2.28
262	WT202402147	昆山市足博匠修脚服务店(个体工商户)	足浴（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2024.2.28
263	WT202402148	昆山昆城外国语学校	桶装水检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮，直饮水检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2024.2.28
264	WT202402149	昆山昆城幼儿园有限公司	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2024.2.28
265	WT202402150	未来之星看护点	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.2.28
266	SY202402111	陆家高级中学	浑浊度、高锰酸盐指数（按02计）、镉、铅、汞、铬（六价）、菌落总数、总大肠菌群	合格	2024.2.28
267	SY202402112	昆山开发区合兴幼儿园	浑浊度、高锰酸盐指数（按02计）、镉、铅、汞、铬（六价）、菌落总数、总大肠菌群	合格	2024.2.28
268	SY202402113	蓬朗社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.3.5
269	SY202402114	昆山市中西医结合医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.3.5
270	SY202402115	昆山第四人民医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.3.5

序号	委托或送样检测单号	单位名称	检测项目	检测结果	报告完结日期
271	SY202402116	昆山第五人民医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.3.5
272	SY202402117	新清华医院	总余氯、pH、粪大肠菌群	合格	2024.3.5
273	SY202402118	花桥镇社区卫生服务中心	粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.3.5
274	SY202402119	巴城镇社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2024.3.5
275	SY202402120	合丰社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2024.3.5
276	SY202402121	邵村社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2024.3.5
277	SY202402122	善景园社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2024.3.5
278	SY202402123	千灯镇社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2024.3.5
279	SY202402124	太仓市高新区社区服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.3.5
280	SY202402125	太仓市陆渡医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.3.5
281	SY202402126	太仓市第三人民医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.3.5
282	SY202402127	昆山市玉山镇司徒街小学	亚硝酸盐（以N计）、菌落总数、总大肠菌群	合格	2024.3.5
283	SY202402128	昆山市葛江中学	亚硝酸盐（以N计）、菌落总数、总大肠菌群	合格	2024.3.5
284	SY202402129	昆山市玉山镇第一中心小学	亚硝酸盐（以N计）、菌落总数、总大肠菌群	合格	2024.3.5
285	SY202402130	昆山高新区美陆小学	亚硝酸盐（以N计）、菌落总数、总大肠菌群	合格	2024.3.5
286	SY202402131	昆山市玉峰实验学校	亚硝酸盐（以N计）、菌落总数、总大肠菌群	合格	2024.3.5
287	SY202402132	昆山市鹿峰初级中学	亚硝酸盐（以N计）、菌落总数、总大肠菌群	合格	2024.3.5
288	SY202402133	昆山市淀山湖人民医院	总余氯、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.3.5
289	SY202402134	江苏省昆山中学	浑浊度、高锰酸盐指数（按O2计）、镉、铅、汞、铬（六价）、菌落总数、总大肠菌群	合格	2024.3.5
290	WT202402151	昆山市花桥镇石秀梅美甲工作室	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2024.3.1
291	WT202402152	昆山开发区杨三梅美容养生馆	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2024.3.1
292	WT202402153	昆山市周市镇体会美美容店(个体工商户)	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2024.3.1
293	WT202402154	昆山市周市镇高佳采耳店	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2024.3.1
294	WT202402155	昆山市纤盈丽妍美容有限公司	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2024.3.1
295	WT202402156	昆山市周市镇缙美美发店永丰余路店	美发（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2024.3.1
296	SY202402135	苏州托普信息职业技术学院	浑浊度、高锰酸盐指数（按O2计）、镉、铅、汞、铬（六价）、菌落总数、总大肠菌群	合格	2024.3.5
297	SY202402136	昆山爱尔眼耳鼻喉医院有限公司	粪大肠菌群	合格	2024.3.5