

| 序号 | 委托或送样检测单号 | 单位名称 | 检测项目 | 检测结果 | 报告完结日期 |
|----|----------------------------------|-------------------------|--|------|------------|
| 1 | WT202403025 | 昆山市玉山镇美宜专业修脚店(个体工商户) | 足浴(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌) | | 2024.04.01 |
| 2 | WT202403026 | 昆山庭园酒店有限公司 | 宾馆(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌) | | 2024.04.01 |
| 3 | WT202403027 | 昆山市千灯镇卡诺理发店 | 理发(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌) | | 2024.04.01 |
| 4 | WT202403028 | 昆山市花桥镇盛颜熙时尚生活美容店(个体工商户) | 美容(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌) | | 2024.04.01 |
| 5 | WT202403029 | 昆山市花桥镇伊茗玥美容美体工作室(个体工商户) | 美容(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌) | | 2024.04.01 |
| 6 | SY202403070 | 昆山阳光齐口腔门诊部有限公司 | 粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌 | | 2024.04.08 |
| 7 | SY202403071 | 昆山凯齐口腔门诊部 | 粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌 | | 2024.04.08 |
| 8 | SY202403072 | 昆山雅馨口腔诊所有限公司 | 粪大肠菌群 | | 2024.04.08 |
| 9 | SY202403073 | 昆山翔茂中医门诊部有限公司 | 总余氯、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌 | | 2024.04.08 |
| 10 | SY202403074 | 上海海川九点管理有限公司 | 细菌总数 | | 2024.04.08 |
| 11 | SY202403075 | 苏州九如城阳澄湖护理院有限公司 | 总余氯、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌 | | 2024.04.08 |
| 12 | SY202403076 | 昆山市淀山湖人民医院 | 总余氯、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌 | | 2024.04.08 |
| 13 | SY202403077 | 昆山弘普医院有限公司 | 总余氯、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌 | | 2024.04.08 |
| 14 | SY202403078 | 昆山市太湖社区卫生服务站 | 粪大肠菌群 | | 2024.04.08 |
| 15 | SY202403079 | 江陵街道卫生服务中心 | 总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌 | | 2024.04.08 |
| 16 | SY202403080 | 苏州九如城淀山湖护理院有限公司 | 粪大肠菌群、沙门氏菌 | | 2024.04.08 |
| 17 | SY202403081 | 通力电梯有限公司 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、总硬度、大肠菌群 | | 2024.04.08 |
| 18 | WT202403030 | 欣兴同泰科技(昆山)有限公司 | 水质检测项目:菌落总数、大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、游离性余氯、亚硝酸盐氮、耗氧量、硫酸盐、硝酸盐、汞、铅、铁 | | 2024.04.01 |
| 19 | WT202403031 | 昆山市巴城镇匠派理发店(个体工商户) | 理发(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌) | | 2024.04.01 |
| 20 | WT202403032 | 昆山市巴城镇超凡发艺理发店 | 理发(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌) | | 2024.04.01 |
| 21 | WT202403033+WT202403035(泳池水取消未做) | 昆山金鹰信息科技有限公司金鹰尚美酒店 | 空调检测项目:空调风管内表面积尘量、表面细菌总数、表面真菌总数,空调送风中细菌总数、真菌总数、可吸入颗粒物PM10 泳池水检测项目:游离性余氯、PH值、尿素、浑浊度、细菌总数、大肠菌群 | | 2024.04.01 |
| 22 | WT202403034 | 昆山市周市镇万足缘足浴店(个体工商户) | 足浴(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌) | | 2024.04.01 |
| 23 | WT202403036 | 昆山市陆家镇非凡时尚宾馆 | 宾馆(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌) | | 2024.04.01 |
| 24 | WT202403037 | 昆山市千灯镇十二分化妆品店 | 美容(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌) | | 2024.04.01 |
| 25 | WT202403038 | 昆山市千灯镇小张修脚店(个体工商户) | 足浴(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌) | | 2024.04.01 |
| 26 | WT202403039 | 昆山市千灯镇明洁理发店 | 理发(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌) | | 2024.04.01 |
| 27 | SY202403082 | 昆山兴能能源科技有限公司 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、总硬度、高锰酸盐指数、大肠菌群 | | 2024.04.01 |
| 28 | SY202403083 | 昆山万怡酒店 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、菌落总数 | | 2024.04.01 |
| 29 | SY202404001 | 昆山市政务管理保障中心 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、菌落总数 | | 2024.04.11 |
| 30 | SY202404002 | 太仓市第三人民医院 | 总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌 | | 2024.04.11 |
| 31 | SY202404003 | 太仓市陆渡医院 | 总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌 | | 2024.04.11 |
| 32 | SY202404004 | 太仓市高新区社区卫生服务中心 | 总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌 | | 2024.04.11 |
| 33 | SY202404005 | 太仓市璜泾人民医院王秀分院 | 总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌 | | 2024.04.11 |
| 34 | SY202404006 | 常熟市中医院分院(新区分院妇保院) | 总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌 | | 2024.04.11 |
| 35 | SY202404007 | 昆山亭林口腔医院有限公司 | 总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌 | | 2024.04.11 |
| 36 | SY202404008 | 昆山市第一人民医院(友谊院区) | 总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌 | | 2024.04.11 |
| 37 | SY202404009 | 昆山市青阳社区卫生服务中心 | 总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌 | | 2024.04.11 |
| 38 | SY202404010 | 苏州城投特种守护保安服务有限公司昆山分公司 | 总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌 | | 2024.04.11 |
| 39 | SY202404011 | 昆山市康复医院 | 总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌 | | 2024.04.11 |
| 40 | SY202404012 | 昆山市震川社区卫生服务中心 | 总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌 | | 2024.04.11 |
| 41 | SY202404013 | 昆山天美综合门诊部有限公司 | 总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌 | | 2024.04.11 |
| 42 | SY202404014 | 昆山市周市镇社区卫生服务中心 | 总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌 | | 2024.04.11 |
| 43 | SY202404015 | 昆山市亭林社区卫生服务中心(枫景苑院区) | 总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌 | | 2024.04.11 |
| 44 | SY202404016 | 昆山玥美医疗美容门诊有限公司 | 总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌 | | 2024.04.11 |
| 45 | WT202404001 | 昆山市千灯镇元气康植生活店(个体工商户) | 美容(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌) | | 2024.04.11 |
| 46 | WT202404002 | 昆山市初色皮肤管理中心(个体工商户) | 美容(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌) | | 2024.04.11 |

| 序号 | 委托或送样检测单号 | 单位名称 | 检测项目 | 检测结果 | 报告完结日期 |
|----|-------------------------|----------------------|--|------|------------|
| 47 | SY202404017 | 昆山美大门门诊部有限公司 | 粪大肠菌群 | | 2024.04.11 |
| 48 | SY202404018 | 昆山慈铭健康体检中心 | 粪大肠菌群 | | 2024.04.11 |
| 49 | SY202404019 | 正新橡胶(中国)有限公司 | 菌落总数、总大肠菌群 | | 2024.04.11 |
| 50 | SY202404020 | 昆山本元堂中西医结合诊所有限公司 | 总余氯、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌 | | 2024.04.11 |
| 51 | SY202404021 | 昆山大成莲创2号楼 | 总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌 | | 2024.04.11 |
| 52 | SY202404022 | 昆山国宾体检中心 | 总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌 | | 2024.04.11 |
| 53 | SY202404023 | 昆山市亭林社区卫生服务中心 | 总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌 | | 2024.04.11 |
| 54 | SY202404024 | 昆山禾丰口腔医院 | 总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌 | | 2024.04.11 |
| 55 | SY202404025 | 昆山市美奥口腔 | 总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌 | | 2024.04.11 |
| 56 | SY202404026 | 昆山杰齿口腔医院 | 总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌 | | 2024.04.11 |
| 57 | SY202404027 | 昆山杰齿口腔门诊 | 总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌 | | 2024.04.11 |
| 58 | SY202404028 | 昆山市第三人民医院 | 总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌 | | 2024.04.11 |
| 59 | SY202404029 | 昆山市第二人民医院 | 总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌 | | 2024.04.11 |
| 60 | SY202404030 | 昆山市第一人民医院(传染楼) | 总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌 | | 2024.04.11 |
| 61 | SY202404031 | 昆山市第一人民医院(南区) | 总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌 | | 2024.04.11 |
| 62 | SY202404032 | 昆山市第一人民医院(北区) | 总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌 | | 2024.04.11 |
| 63 | WT202404003 | 昆山益硕鲸华口腔门诊部有限公司 | 医院消毒检测项目: 空气细菌、物表细菌、工作人员手细菌 | | 2024.04.12 |
| 64 | WT202404004 | 昆山益硕鲸华口腔门诊部有限公司 | 污水检测项目: 沙门氏菌、粪大肠菌群、志贺氏菌 | | 2024.04.12 |
| 65 | WT202404005+WT202404006 | 昆山市周庄月明大众浴室 | 浴场(水质检测项目: 浑浊度) | | 2024.04.12 |
| 66 | WT202404007 | 昆山市千灯镇亮颜名化妆品店 | 美容(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌) | | 2024.04.12 |
| 67 | SY202404033 | 昆山固生堂中医馆 | 总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌 | | 2024.04.15 |
| 68 | SY202404034 | 汉拿方都(苏州)汽车部件有限公司 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、高锰酸盐指数、菌落总数、大肠菌群 | | 2024.04.15 |
| 69 | SY202404035 | 昆山托尼洛兰博基尼酒店 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、菌落总数 | | 2024.04.15 |
| 70 | SY202404036 | 昆山广兴电子有限公司 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯、菌落总数、大肠菌群 | | 2024.04.15 |
| 71 | SY202404037 | 深圳龙吉顺管理有限公司昆山电信局管理处 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、菌落总数 | | 2024.04.15 |
| 72 | SY202404038 | 天合大厦 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、菌落总数 | | 2024.04.15 |
| 73 | SY202404039 | 蒲公英科创园 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、菌落总数、总大肠菌群 | | 2024.04.15 |
| 74 | SY202404040 | 昆山爱尔耳鼻喉医院有限公司 | 总余氯、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌 | | 2024.04.18 |
| 75 | SY202404041 | 昆山市淀山湖人民医院 | 总余氯、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌 | | 2024.04.18 |
| 76 | WT202404008 | 昆山市千灯镇爱容美妆店(个体工商户) | 美容(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌) | | 2024.04.12 |
| 77 | WT202404009 | 昆山市花桥镇溪岸美容中心 | 美容(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌) | | 2024.04.12 |
| 78 | WT202404010 | 昆山市花桥镇如初养生馆(个体工商户) | 美容(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌) | | 2024.04.12 |
| 79 | WT202404011 | 昆山市花桥镇艺佳人理发店(个体工商户) | 理发(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌) | | 2024.04.12 |
| 80 | WT202404012 | 昆山市花桥镇正和发艺店 | 美容(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌) | | 2024.04.15 |
| 81 | WT202404013 | 昆山市花桥镇肆小只美容馆 | 美容(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌) | | 2024.04.15 |
| 82 | WT202404014 | 昆山市千灯镇小上海红蜻蜓美发店 | 美容(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌) | | 2024.04.15 |
| 83 | WT202404015 | 昆山市千灯镇李之氏修脚店 | 足浴(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌) | | 2024.04.15 |
| 84 | SY202404042 | 昆山沪光汽车电器股份有限公司 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、总硬度、大肠菌群 | | 2024.04.18 |
| 85 | WT202404016 | 昆山市石浦中心幼儿园 | 检水质项目: 菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬(六价)、铅、汞 | | 2024.04.18 |
| 86 | SY202404043 | 昆山艾琳口腔诊所有限公司 | 水质检测项目: 粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌 | | 2024.04.18 |
| 87 | WT202404018 | 昆山中科艾琳口腔诊所有限公司 | 水质检测项目: 粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌 | | 2024.04.18 |
| 88 | SY202404044 | 昆山鑫隆艾琳口腔门诊部有限公司 | 水质检测项目: 粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌 | | 2024.04.18 |
| 89 | WT202404020 | 昆山市开发区如美旅馆 | 宾馆(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌) | | 2024.04.18 |
| 90 | WT202404017 | 昆山开发区初合心美甲美容店(个体工商户) | 美容(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌) | | 2024.04.22 |
| 91 | WT202404019 | 昆山开发区元初美容店(个体工商户) | 美容(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌) | | 2024.04.22 |
| 92 | WT202404021 | 江苏展新餐饮管理有限公司第一分公司 | 食堂餐饮具: 大肠菌群 | | 2024.04.22 |

| 序号 | 委托或送样检测单号 | 单位名称 | 检测项目 | 检测结果 | 报告完结日期 |
|-----|-------------------------------------|-----------------------|--|------|------------|
| 93 | WT202404022 | 苏州旺德福餐饮管理有限公司 | 食堂餐具：大肠菌群 | | 2024.04.22 |
| 94 | WT202404023 | 苏州怡澜居餐饮管理有限公司 | 食堂餐具：大肠菌群 | | 2024.04.22 |
| 95 | SY202404045 | 昆山市玉山镇涌泉纯净水厂 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、菌落总数、总大肠菌群 | | 2024.04.22 |
| 96 | SY202404046 | 苏州托普信息职业技术学院 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、高锰酸盐指数、菌落总数、大肠菌群 | | 2024.04.22 |
| 97 | SY202404047 | 昆山昆海医院有限公司 | 粪大肠菌群 | | 2024.04.23 |
| 98 | WT202404024 | 昆山市中医医院西部医疗中心 | 水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值 | | 2024.04.23 |
| 99 | WT202404025 | 昆山市中医医院西部医疗中心(病房楼) | 直饮水检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、耗氧量、镉、铬(六价)、铅、汞 | | 2024.04.23 |
| 100 | WT202404026 | 昆山市中医医院西部医疗中心(门诊楼) | 直饮水检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、耗氧量、镉、铬(六价)、铅、汞 | | 2024.04.23 |
| 101 | WT202404027 | 昆山尼莫体育管理有限公司 | 泳池水检测项目：游离性余氯、PH值、尿素、浑浊度、细菌总数、大肠菌群 | | 2024.04.23 |
| 102 | WT202404028 | 昆山市玉山镇李德庆理发店 | 美发(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌) | | 2024.04.23 |
| 103 | WT202404029 | 昆山市玉山镇李明元美发店 | 美发(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌) | | 2024.04.25 |
| 104 | WT202404030 | 昆山市张浦镇古岳美发店(个体工商户) | 美发(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌) | | 2024.04.25 |
| 105 | WT202404031 | 昆山市花桥镇古草熏中医养生馆(个体工商户) | 美容(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌) | | 2024.04.25 |
| 106 | WT202404032 | 亮陆电子(昆山)有限公司 | 水质检测项目：总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、总硬度 | | 2024.04.25 |
| 107 | SY202404048 | 昆山新清华医院 | 总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌 | | 2024.04.25 |
| 108 | SY202404049 | 巴城镇社区卫生服务中心 | 总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌 | | 2024.04.25 |
| 109 | SY202404050 | 花桥镇社区卫生服务中心 | 总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌 | | 2024.04.25 |
| 110 | SY202404051 | 合丰社区卫生服务中心 | 总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌 | | 2024.04.25 |
| 111 | SY202404052 | 邵村社区卫生服务中心 | 总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌 | | 2024.04.25 |
| 112 | SY202404053 | 善泉园社区卫生服务中心 | 总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌 | | 2024.04.25 |
| 113 | SY202404054 | 昆山市太湖社区卫生服务站 | 总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌 | | 2024.04.25 |
| 114 | SY202404055 | 兵希社区卫生服务中心 | 总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌 | | 2024.04.25 |
| 115 | SY202404056 | 协息门诊 | 总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌 | | 2024.04.25 |
| 116 | SY202404057 | 蓬朗社区卫生服务中心 | 总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌 | | 2024.04.25 |
| 117 | SY202404058 | 昆山市第四人民医院 | 总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌 | | 2024.04.25 |
| 118 | SY202404059 | 昆山市第五人民医院 | 总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌 | | 2024.04.25 |
| 119 | SY202404060 | 昆山市中西医结合医院 | 总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌 | | 2024.04.25 |
| 120 | WT202404033 | 昆山市文峰美容美发有限公司 | 美容美发(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌) | | 2024.04.28 |
| 121 | WT202404034 | 昆山开发区大众点保健足浴馆(个体工商户) | 足浴(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌) | | 2024.04.28 |
| 122 | WT202404035+WT202404036 | 昆山市千灯镇徽诚世家酒店 | 宾馆水质检测项目：细菌总数、大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值 | | 2024.04.28 |
| 123 | WT202404037+WT202404038+WT202404039 | 昆山市千灯镇浩瀚世家酒店 | 宾馆空调检测项目：空调风管内表面积尘量、表面细菌总数、表面真菌总数、空调送风中细菌总数、真菌总数、可吸入颗粒物PM10 水质检测项目：细菌总数、大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值 | | 2024.04.28 |
| 124 | WT202404040 | 昆山市锦溪镇汇领足道店(个体工商户) | 足浴(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌) | | 2024.04.28 |
| 125 | SY202404061 | 苏州市吴江区江陵街道社区卫生服务中心 | 总余氯、pH、粪大肠菌群 | | 2024.04.26 |
| 126 | SY202404062 | 张浦社区卫生服务中心 | 总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌 | | 2024.04.26 |
| 127 | SY202404063 | 南港社区卫生服务中心 | 总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌 | | 2024.04.26 |
| 128 | SY202404064 | 大市社区卫生服务中心 | 总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌 | | 2024.04.26 |
| 129 | SY202404065 | 江浦社区卫生服务中心 | 总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌 | | 2024.04.26 |
| 130 | SY202404066 | 南星溪社区卫生服务中心 | 总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌 | | 2024.04.26 |
| 131 | SY202404067 | 昆山市公共卫生中心 | 总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌 | | 2024.04.26 |
| 132 | SY202404068 | 昆山市中医医院(西部医疗) | 总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌 | | 2024.04.26 |
| 133 | SY202404069 | 正仪社区卫生服务中心 | 总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌 | | 2024.04.26 |
| 134 | SY202404070 | 锦溪社区卫生服务中心 | 总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌 | | 2024.04.26 |
| 135 | SY202404071 | 锦溪人民医院 | 总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌 | | 2024.04.26 |
| 136 | SY202404072 | 周庄人民医院(蠡江院区) | 总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌 | | 2024.04.26 |
| 137 | SY202404074 | 上海上房物业服务股份有限公司昆山分公司 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、菌落总数、总大肠菌群 | | 2024.04.27 |
| 138 | SY202404075 | 万怡酒店 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、菌落总数、总大肠菌群 | | 2024.04.27 |

| 序号 | 委托或送样检测单号 | 单位名称 | 检测项目 | 检测结果 | 报告完结日期 |
|-----|-------------------------|-----------------------|---|------|------------|
| 139 | SY202404076 | 现代广场 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、菌落总数、总大肠菌群 | | 2024.04.27 |
| 140 | SY202404077 | 昆山市万象汇益达口腔门诊有限公司 | 粪大肠菌群 | | 2024.04.27 |
| 141 | SY202404078 | 昆山益达口腔门诊部有限公司 | 粪大肠菌群 | | 2024.04.27 |
| 142 | WT202404041 | 昆山市万象汇益达口腔门诊有限公司 | 医院消毒（空气细菌、物体表面细菌、工作人员手细菌） | | 2024.04.28 |
| 143 | WT202404042+WT202404043 | 昆山博会体育有限公司 | 泳池水检测项目：游离性余氯、PH值、尿素、浑浊度、细菌总数、大肠菌群 | | 2024.04.28 |
| 144 | WT202404044 | 昆山市游泳馆有限公司 | 泳池水检测项目：游离性余氯、PH值、尿素、浑浊度、细菌总数、大肠菌群、氧化还原电位 | | 2024.04.28 |
| 145 | WT202404045 | 昆山市玉山镇康怡美容养生馆(个体工商户) | 美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌） | | 2024.04.28 |
| 146 | WT202404046 | 昆山市巴城镇凤和园理发店 | 理发（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌） | | 2024.04.28 |
| 147 | WT202404047 | 昆山市巴城镇千华美容美发店 | 理发（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌） | | 2024.04.28 |
| 148 | WT202404048+WT202404049 | 无锡万达电影城有限公司昆山经开店 | 空气检测项目：温度、相对湿度、风速、一氧化碳、二氧化碳、可吸入颗粒物、空气细菌总数，空调检测项目：空调风管内表面积尘量、表面细菌总数、表面真菌总数、空调送风中细菌总数、真菌总数、可吸入颗粒物PM10 | | 2024.04.28 |
| 149 | WT202404050 | 苏州钦蓝世纪生物科技有限公司 | 美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌） | | 2024.04.28 |
| 150 | WT202404051 | 昆山市震阳实验学校 | 水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞 | | 2024.04.28 |
| 151 | WT202404052+WT202404053 | 苏州泓海体育有限公司 | 泳池水检测项目：游离性余氯、PH值、尿素、浑浊度、细菌总数、大肠菌群 | | 2024.04.28 |
| 152 | WT202404054 | 昆山市千灯镇浴火重生化妆品店(个体工商户) | 美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌） | | 2024.04.28 |
| 153 | WT202404055 | 昆山开发区福源足浴店(个体工商户) | 足浴（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌） | | 2024.04.28 |
| 154 | WT202404056 | 昆山市张浦镇康颜坊美容店(个体工商户) | 美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌） | | 2024.04.28 |
| 155 | WT202404057 | 昆山怡瑞休闲会馆有限公司 | 足浴（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌） | | 2024.04.28 |
| 156 | WT202404058 | 昆山开发区艺足康修脚足疗店 | 足浴（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌） | | 2024.04.28 |
| 157 | SY202404080 | 昆山市锦溪高级中学 | 色度、浑浊度、亚硝酸盐、耗氧量、总大肠菌群 | | 2024.04.28 |
| 158 | SY202404081 | 千灯镇社区卫生服务中心 | 总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌 | | 2024.04.28 |
| 159 | SY202404082 | 昆山鑫都汇口腔诊所 | 粪大肠菌群 | | 2024.04.28 |
| 160 | WT202404059 | 昆山市花桥镇星轩美容工作室 | 美发（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌） | | 2024.04.28 |
| 161 | WT202404060 | 昆山市花桥镇长发轩美容美发店 | 美发（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌） | | 2024.04.28 |
| 162 | WT202404061 | 昆山市千灯镇匠新炫尚理发店 | 美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌） | | 2024.04.28 |
| 163 | | | WT202404060 | | |
| 164 | | | WT202404061 | | |