

序号	委托或送样检测单号	单位名称	检测项目	检测结果	报告完结日期
1	WT202406061	昆山市千灯镇香蔓丽舍美容店	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群）	合格	2024.07.01
2	WT202406063+WT202406064	昆山市迈腾体育发展有限公司	游泳馆（泳池水检测项目：游离性余氯、PH值、尿素、浑浊度、细菌总数、大肠菌群）	合格	2024.07.01
3	WT202406065	昆山市锦溪镇月下荷塘客房四店	宾馆（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群）	合格	2024.07.01
4	WT202406066	昆山市锦溪镇锦水湾宾馆四店	宾馆（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群）	合格	2024.07.01
5	SY202406089	昆山悠仁综合门诊部	总余氯、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.07.01
6	SY202406090	法孚低温设备（苏州）有限公司	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、高锰酸盐指数、菌落总数、总大肠菌群	合格	2024.07.01
7	WT202406067	昆山魔胴纤体美容有限公司	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群）	合格	2024.07.02
8	WT202406068	昆山昆城外国语学校	泳池水检测项目：游离性余氯、PH值、尿素、浑浊度、细菌总数、大肠菌群	合格	2024.07.02
9	WT202406069	罗森伯格（上海）通信技术有限公司昆山分公司	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总氯	合格	2024.07.02
10	WT202406070	罗森伯格（上海）通信技术有限公司	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总氯	合格	2024.07.02
11	WT202406071+WT202406072	昆山市玉山镇朝阳休闲浴场	浴场水检测项目：浑浊度	合格	2024.07.02
12	WT202406073	昆山市开发区景江客房部	宾馆（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群）	合格	2024.07.02
13	SY202406091	昆山爱尔眼耳鼻喉医院有限公司	粪大肠菌群	合格	2024.07.02
14	SY202406092	昆山市体育中心发展有限公司	pH、浑浊度、尿素、游离性余氯、细菌总数、总大肠菌群	合格	2024.07.02
15	SY202406093	太仓市中医医院	pH	合格	2024.07.02
16	WT202407001	中国农业科学院华东农业科技中心（苏州）金竹院区	空气检测项目：甲醛、苯、甲苯、二甲苯、一氧化碳、二氧化碳、可吸入颗粒物PM10	合格	2024.07.04
17	WT202407002	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH	合格	2024.07.04
18	SY202407001	通力电梯有限公司	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、总硬度、总大肠菌群	合格	2024.07.04
19	SY202407002	欣兴同泰昆山科技有限公司	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、菌落总数	合格	2024.07.04
20	SY202407003	展信物业管理（上海）有限公司昆山分公司	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、菌落总数、总大肠菌群	合格	2024.07.04
21	SY202407004	大西门商业街	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、菌落总数、总大肠菌群	合格	2024.07.04
22	SY202407005	昆山市公安局珠江南路卫生所	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.07.09
23	SY202407006	昆山市周市镇社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.07.09
24	SY202407007	昆山市震川社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.07.09
25	SY202407008	昆山玥美医疗美容门诊有限公司	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.07.09
26	SY202407009	昆山市第一人民医院（友谊院区）	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.07.09
27	SY202407010	昆山市周市镇新镇社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.07.09

序号	委托或送样检测单号	单位名称	检测项目	检测结果	报告完结日期
28	SY202407011	昆山市亭林社区卫生服务中心（枫景苑院区）	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.07.09
29	SY202407012	昆山亭林口腔医院有限公司	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.07.09
30	SY202407013	昆山天美综合门诊部有限公司	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.07.09
31	SY202407014	昆山市青阳社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.07.09
32	SY202407015	昆山市康复医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.07.09
33	SY202407016	昆山市柏庐社区卫生服务中心（城北院区）	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.07.09
34	SY202407017	昆山精齿口腔门诊部有限公司	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.07.09
35	SY202407018	昆山福春堂中医门诊部	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.07.09
36	SY202407019	昆山杜克大学	pH、浑浊度、尿素、游离性余氯、细菌总数、总大肠菌群	合格	2024.07.09
37	SY202407020	昆山康仕门诊部	粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.07.09
38	SY202407021	昆山康仁护理院	总余氯、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.07.09
39	SY202407022	昆山市淀山湖人民医院	总余氯、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.07.09
40	WT202407003	昆山市花桥镇艾町酒店	宾馆（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠	合格	2024.07.09
41	WT202407004	昆山昆城外国语学校	游泳馆（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数）	合格	2024.07.09
42	WT202407005~WT202407062	昆山市卫生监督所	游泳馆	合格	2024.07.12
43	SY202407023	昆山正鑫鳄鱼开发有限公司	pH、浑浊度、尿素、游离性余氯、细菌总数、总大肠菌群	合格	2024.07.09
44	SY202407024	苏州每天美健身服务有限公司昆山分公司	pH、浑浊度、尿素、游离性余氯、细菌总数、总大肠菌群	合格	2024.07.09
45	SY202407025	昆山广亨置业有限公司	pH、浑浊度、尿素、游离性余氯、细菌总数、总大肠菌群	合格	2024.07.09
46	SY202407026	昆山嘉农华美达酒店管理有限公司分公司	pH、浑浊度、尿素、游离性余氯、细菌总数、总大肠菌群	合格	2024.07.09
47	SY202407027	昆山爱尔眼耳鼻喉医院有限公司	总余氯、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.07.09
48	WT202407063	昆山市周市镇悦君颜养生保健馆(个体工商户)	足浴（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠	合格	2024.07.09
49	WT202407064	昆山市玉山镇晴海旅馆	宾馆（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠	合格	2024.07.09
50	SY202407028	昆山市第一人民医院传染楼	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.07.24
51	SY202407029	昆山市第一人民医院北区	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.07.24
52	SY202407030	昆山市第一人民医院南区	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.07.24
53	SY202407031	昆山市第二人民医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.07.24
54	SY202407032	昆山市第三人民医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.07.24

序号	委托或送样检测单号	单位名称	检测项目	检测结果	报告完结日期
55	SY202407033	昆山大成莲创2号楼	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.07.24
56	SY202407034	昆山亭林社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.07.24
57	SY202407035	昆山禾丰口腔	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.07.24
58	SY202407036	昆山杰齿口腔医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.07.24
59	SY202407037	昆山杰齿口腔门诊	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.07.24
60	SY202407038	昆山市美奥口腔	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.07.24
61	SY202407039	昆山市固生堂门诊	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.07.24
62	SY202407040	昆山国宾体检中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.07.24
63	SY202407041	太仓市璜泾人民医院王秀分院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.07.24
64	SY202407042	太仓市高新区社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.07.24
65	SY202407043	太仓市陆渡医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.07.24
66	SY202407044	太仓市第三人民医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.07.24
67	SY202407045	常熟市中医院分院（新区分院妇保院）	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.07.24
68	SY202407046	太仓市中医医院	ph	合格	2024.07.24
69	WT202407065	昆山觉美美妆技术中心(个体工商户)	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群）	合格	2024.07.12
70	WT202407066	昆山市花桥镇乐坊美容护肤中心（个体工商户）	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群）	合格	2024.07.12
71	WT202407067	上海锐翔上房物业管理有限公司昆山分公司(新峰会所)	游泳馆（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数）	合格	2024.07.12
72	WT202407068	昆山开发区贝然美容美甲店	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群）	合格	2024.07.12
73	SY202407047	昆山盛爱护理院	总余氯、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.07.09
74	SY202407048	苏州启辰水育儿童游艺有限公司	ph、浑浊度、尿素、游离性余氯、细菌总数、总大肠菌群	合格	2024.07.09
75	SY202407049	昆山美大门诊部	粪大肠菌群	合格	2024.07.10
76	SY202407050	昆山慈铭健康体检中心	粪大肠菌群	合格	2024.07.10
77	SY202407051	昆山迈力堡游泳健身有限公司	ph、浑浊度、尿素、游离性余氯、细菌总数、总大肠菌群	合格	2024.07.10
78	WT202407069	昆山市中医医院西部医疗中心（病房楼）	直饮水检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、耗氧量、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2024.07.17
79	WT202407070	昆山市中医医院西部医疗中心（门诊楼）	直饮水检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、耗氧量、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2024.07.17
80	WT202407071	广东加华美认证有限公司昆山分公司	水质检测项目：大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、总硬度	合格	2024.07.17
81	WT202407072	昆山市兰泊泊酒店	宾馆（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群）	合格	2024.07.17

序号	委托或送样检测单号	单位名称	检测项目	检测结果	报告完结日期
82	WT202407073	昆山市云国酒店	宾馆（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠	合格	2024.07.17
83	WT202407074	昆山市诺曼客商务宾馆有限公司	宾馆（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠	合格	2024.07.17
84	WT202407075	昆山尼莫体育管理有限公司	泳池水检测项目：游离性余氯、PH值、尿素、浑浊度、细菌总数、大肠菌群	合格	2024.07.17
85	WT202407076	昆山市张浦镇馨舒然美容美发店(个体工商户)	理发（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠	合格	2024.07.17
86	SY202407052	昆山康仕门诊部	总余氯	合格	2024.7.25
87	SY202407053	昆山益达口腔门诊部有限公司	粪大肠菌群	合格	2024.7.25
88	SY202407054	昆山市万象汇益达口腔门诊有限公司	粪大肠菌群	合格	2024.7.25
89	SY202407055	锦溪社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.7.25
90	SY202407056	张浦社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.7.25
91	SY202407057	南港社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.7.25
92	SY202407058	大市社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.7.25
93	SY202407059	锦溪人民医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.7.25
94	SY202407060	周庄人民医院（蚬江院区）	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.7.25
95	SY202407061	正仪社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.7.25
96	SY202407062	南星溪社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.7.25
97	SY202407063	江浦社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.7.25
98	SY202407064	昆山市公共卫生中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.7.25
99	SY202407065	昆山市中医医院（西部医疗）	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.7.25
100	SY202407066	锦溪社区卫生服务中心	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、菌落总数、总大肠菌群	合格	2024.7.25
101	SY202407067	昆山市培本实验小学	亚硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群	合格	2024.7.25
102	WT202407077	昆山开发区怡美千色化妆品店	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠	合格	2024.07.26
103	WT202407078	昆山开发区芭诗丽生活美容馆(个体工商户)	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠	合格	2024.07.26
104	WT202407079	昆山市玉山镇文米美容美体馆(个体工商户)	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠	合格	2024.07.26
105	SY202407068	昆山昆海医院有限公司	粪大肠菌群	合格	2024.07.26
106	SY202407069	昆山春天门诊部	粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.07.26
107	SY202407070	苏州九如城阳澄湖护理院有限公司	粪大肠菌群	合格	2024.07.26
108	SY202407071	昆山雅美净口腔诊所	粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.07.26

序号	委托或送样检测单号	单位名称	检测项目	检测结果	报告完结日期
109	SY202407072	昆山悦荟口腔诊所有限公司	粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.07.26
110	SY202407073	苏州鼎康老年病医院有限公司	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.07.26
111	SY202407074	苏州市吴江区江陵街道社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.07.26
112	WT202407080	蝶湖湾社区家庭医生诊所	水质检测项目：总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、总硬度	合格	2024.07.26
113	WT202407081	昆山市震川社区卫生服务中心	水质检测项目：总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、总硬度	合格	2024.07.26
114	WT202407082	昆山市震川社区卫生服务中心	水质检测项目：细菌总数、大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值	合格	2024.07.26
115	WT202407083	昆山开发区燕香泥美容店(个体工商户)	美容(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠	合格	2024.07.26
116	WT202407084	昆山悦荟口腔诊所有限公司	医院消毒	合格	2024.07.26
117	WT202407086	昆山市玉山镇徐夫人美甲店	美容(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠	合格	2024.07.26
118	WT202407085	昆山市锦溪镇乐之美造型理发店	理发(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠	合格	2024.07.26
119	WT202407087	昆山市周市镇凤茜美容养生馆(个体工商户)	美容(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠	合格	2024.07.26
120	WT202407088	昆山奥诺斯游泳有限公司	泳池检测项目：细菌总数、大肠菌群、尿素、浑浊度、Ph值、游离性余氯	合格	2024.07.26
121	WT202407089	昆山市花桥镇建丽养生保健中心(个体工商户)	美容(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠	合格	2024.07.26
122	WT202407090+ WT202407091	昆山市保利大剧院管理有限公司花桥分公司	空气检测项目：温度、相对温度、风速、二氧化碳、一氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、空气	合格	2024.07.29
123	WT202407092	昆山市玉山镇星丝路美容美发中心	美发(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠	合格	2024.07.29
124	WT202407093	昆山昆禧大酒店有限公司	宾馆(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠	合格	2024.07.29
125	WT202407094	昆山市千灯镇喜耳堂养生馆(个体工商户)	足浴(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠	合格	2024.07.29
126	WT202407095	苏州悦沐庭健康管理服务有限公司	化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色	合格	2024.07.29
127	SY202407075	合丰社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.07.29
128	SY202407076	千灯镇社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.07.29
129	SY202407077	太湖社区卫生服务站	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.07.29
130	SY202407078	兵希社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.07.29
131	SY202407079	巴城镇社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.07.29
132	SY202407080	新清华医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.07.29
133	SY202407081	协恩门诊	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.07.29
134	SY202407082	蓬朗社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.07.29
135	SY202407083	邵村社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.07.29

序号	委托或送样检测单号	单位名称	检测项目	检测结果	报告完结日期
136	SY202407084	善景园社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.07.29
137	SY202407085	昆山市中西医结合医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.07.29
138	SY202407086	昆山第四人民医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.07.29
139	SY202407087	昆山第五人民医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.07.29
140	SY202407088	花桥镇社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.07.29
141	WT202407096	昆山市周市镇周米美容美体馆(个体工商户)	二氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌	合格	2024.07.29
142	WT202407097	昆山开发区摩登潮美发店	二氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌	合格	2024.07.29
143	WT202407098	昆山市千灯镇纤美姿女子美容馆	二氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌	合格	2024.07.29
144	SY202407095	苏州江沪诚后勤服务有限公司	大肠菌群、金黄色葡萄球菌、细菌总数	合格	2024.07.29
145	SY202407096	昆山大唐后勤服务有限公司	大肠菌群、金黄色葡萄球菌、细菌总数	合格	2024.07.29