

序号	委托或送样检测单号	单位名称	检测项目	检测结果	报告完结日期
1	SY202407097	昆山仁怡护理院	粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.08.06
2	WT202407099	昆山市花桥镇虞夫人美容店	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2024.08.06
3	WT202407100	昆山开发区玺悦堂足疗店	足浴（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2024.08.06
4	WT202407101+WT202407102	苏州途翎酒店管理有限公司（知隐酒店）	空气检测项目：温度、相对湿度、风速、二氧化碳、一氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、空气细菌总数， 空调检测项目：空调风管内表面积尘量、表面细菌总数、表面真菌总数、空调送风中细菌总数、真菌总数、可吸入颗粒物M10	合格	2024.08.06
5	SY202407098	昆山市繁旭体育发展有限公司	pH、浑浊度、尿素、游离性余氯、细菌总数、总大肠菌群	合格	2024.08.06
6	WT202408001	昆山市锦溪镇云之恋足浴店	足浴（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2024.08.06
7	WT202408002	昆山市潘涌皓皓美容馆	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2024.08.06
8	WT202408003	昆山乐菓菓艺术培训有限公司	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.08.06
9	WT202408004	爱乐祺托育早教中心昆山分中心	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.08.06
10	WT202408005	昆山市开发区世缘宾馆	宾馆（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2024.08.06
11	WT202408006	昆山市开发区美华旅馆	宾馆（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2024.08.06
12	WT202408007	昆山市艾利护肤养生店	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2024.08.06
13	SY202408001	昆山杜克大学	pH、浑浊度、尿素、游离性余氯、细菌总数、总大肠菌群	合格	2024.08.06
14	SY202408002	昆山广亨置业有限公司	pH、浑浊度、尿素、游离性余氯、细菌总数、总大肠菌群	合格	2024.08.06
15	SY202408003	昆山市淀山湖人民医院	总余氯、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.08.06
16	WT202408072	昆山市帝景园幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.08.14
17	WT202408073	昆山悦玲珑幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.08.14
18	WT202408074	苏州春秋电子科技股份有限公司	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.08.14
19	WT202408075	昆山花桥镇裕裕幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.08.14
20	WT202408076	昆山魔肌皮肤管理有限公司	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2024.08.14
21	WT202408077	昆山市花桥镇华沁客房	宾馆（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2024.08.14
22	WT202408078	昆山福泽酒店管理有限公司	宾馆（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2024.08.14
23	SY202408004	昆山慈铭健康体检中心	粪大肠菌群	合格	2024.08.14
24	SY202408005	昆山美大门诊所	粪大肠菌群	合格	2024.08.14
25	WT202408079	昆山市开发区佳美鸿琴堂美容养身馆(个体工商户)	宾馆(空调检测项目：空调风管内表面积尘量、表面细菌总数、表面真菌总数、空调送风中细菌总数、真菌总数、可吸入颗粒物M10)	合格	2024.08.14
26	WT202408080+WT202408081	昆山云享裕丰酒店有限公司	空气（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）+空调（空调风管内表面积尘量、表面细菌总数、表面真菌总数、空调送风中细菌总数、真菌总数、可吸入颗粒物M10)	合格	2024.08.14
27	WT202408082	太仓尚怡酒店有限公司	宾馆（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2024.08.14
28	WT202408083	昆山市人民检察院	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、铜、铬（六价）、铅、汞	合格	2024.08.14
29	WT202408038	昆山广亨置业有限公司	游泳馆（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数）	合格	2024.08.14
30	WT202408043	昆山花桥金中幼儿园	空气检测项目：一氧化碳、二氧化碳、甲醛、米、可吸入颗粒物M10、空气细菌总数	合格	2024.08.14
31	WT202408048	昆山开发区妙趣儿童乐园(个体工商户)	游乐园（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数）	合格	2024.08.14
32	WT202408051	昆山开发区漂卡亮北贝理发店	理发（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2024.08.14
33	WT202408054	昆山市花桥镇沐之颜美容店(个体工商户)	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2024.08.14
34	SY202408006	昆山市第一人民医院传染楼	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.08.29
35	SY202408007	昆山市第一人民医院南区	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.08.29
36	SY202408008	昆山市第一人民医院北区	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.08.29
37	SY202408009	昆山市第二人民医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.08.29
38	SY202408010	昆山市第三人民医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.08.29
39	SY202408011	昆山市美奥口腔	粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.08.29
40	SY202408012	昆山杰齿口腔医院	粪大肠菌群	合格	2024.08.29
41	SY202408013	昆山杰齿口腔门诊	粪大肠菌群	合格	2024.08.29
42	SY202408014	昆山禾丰口腔	粪大肠菌群	合格	2024.08.29
43	SY202408015	昆山市亭林社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2024.08.29
44	SY202408016	昆山大成莲创2号楼	粪大肠菌群	合格	2024.08.29
45	SY202408017	昆山固生堂明泰门诊	粪大肠菌群	合格	2024.08.29
46	WT202408084+WT202408119	昆山卫生监督所	医院污水（粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、总余氯）	合格	2024.08.22
47	SY202408018	漕湖街道社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.08.29
48	SY202408019	相城区疾病预防控制中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.08.29

序号	委托或送样检测单号	单位名称	检测项目	检测结果	报告完结日期
49	SY202408020	苏州相城区元和街道社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.08.29
50	SY202408021	苏州相城区元和街道玉成社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.08.29
51	SY202408022	昆山爱尔耳鼻喉医院有限公司	粪大肠菌群	合格	2024.08.29
52	SY202408023	昆山市第一人民医院(友谊院区)	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.08.29
53	SY202408024	昆山市康复医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.08.29
54	SY202408025	昆山市周市镇新镇社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.08.29
55	SY202408026	昆山市公安局珠江南路卫生所	粪大肠菌群	合格	2024.08.29
56	SY202408027	昆山市周市镇社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2024.08.29
57	SY202408028	昆山市柏庐社区卫生服务中心(城北院区)	粪大肠菌群	合格	2024.08.29
58	SY202408029	昆山市震川社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2024.08.29
59	SY202408030	昆山市青阳社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2024.08.29
60	SY202408031	昆山市亭林社区卫生服务中心(枫景苑院区)	粪大肠菌群	合格	2024.08.29
61	SY202408032	昆山亭林口腔医院有限公司	粪大肠菌群	合格	2024.08.29
62	SY202408033	上海锐翔上房物业管理有限公司昆山分公司	pH、浑浊度、尿素、游离性余氯、细菌总数、总大肠菌群、化合性余氯	合格	2024.08.29
63	SY202408034	苏州动研衡体育文化科技有限公司	pH、浑浊度、尿素、游离性余氯、细菌总数、总大肠菌群、化合性余氯	合格	2024.08.29
64	SY202408035	昆山昆海医院有限公司	粪大肠菌群	合格	2024.08.29
65	SY202408036	昆山市百仕口腔门诊部有限公司	粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.08.29
66	SY202408037	昆山阳澄湖滨商务度假酒店有限公司	pH、浑浊度、尿素、游离性余氯、细菌总数、总大肠菌群、化合性余氯	合格	2024.08.29
67	SY202408038	昆山达拉斯美容医院有限公司	粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.08.29
68	SY202408039	太仓市璜泾人民医院王秀分院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.08.29
69	SY202408040	太仓市第三人民医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.08.29
70	SY202408041	太仓市高新区社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.08.29
71	SY202408042	太仓市陆渡街道社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.08.29
72	SY202408043	昆山市第四人民医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.08.29
73	SY202408044	昆山市第五人民医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.08.29
74	SY202408045	昆山市中西医结合医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.08.29
75	SY202408046	蓬朗社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.08.29
76	SY202408047	昆山市花桥镇社区卫生服务中心	粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.08.29
77	SY202408048	昆山市新清华医院	总余氯、pH、粪大肠菌群	合格	2024.08.29
78	SY202408049	千灯镇社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2024.08.29
79	SY202408050	太湖社区卫生服务站	粪大肠菌群	合格	2024.08.29
80	SY202408051	善景园社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2024.08.29
81	SY202408052	兵希社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2024.08.29
82	SY202408053	合丰社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2024.08.29
83	SY202408054	邵村社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2024.08.29
84	SY202408055	昆山市巴城镇社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2024.08.29
85	SY202408056	常熟市中医院分院(新区分院妇保院)	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.08.29
86	SY202408057	昆山市巴城高级中学	浑浊度、高锰酸盐指数、铅、镉、汞、六价铬、菌落总数、大肠菌群	合格	2024.08.29
87	WT202408061	昆山鲸华口腔门诊部有限公司	医院消毒检测项目: 空气细菌、物表细菌、工作人员手细菌	合格	2024.08.20
88	WT202408069	昆山鲸华口腔门诊部有限公司	医院污水检测项目: 粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.08.20
89	WT202408120	昆山怡家宾馆管理有限公司	宾馆(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2024.08.20
90	WT202408121	昆山市菁英酒店管理有限公司	宾馆(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2024.08.20
91	WT202408122	昆山市千灯镇今生有缘娱乐中心	KTV(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2024.08.20
92	WT202408123	昆山市千灯镇甲康堂足浴店(个体工商户)	足浴(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2024.08.20
93	WT202408124	昆山市中医医院西部医疗中心(病理科)	空气检测项目: 甲醛、苯、甲苯、二甲苯、一氧化碳、二氧化碳、可吸入颗粒物M10	合格	2024.08.20
94	WT202408125	昆山尼莫体育管理有限公司	泳池水检测项目: 游离性余氯、PH值、尿素、浑浊度、细菌总数、大肠菌群	合格	2024.08.20
95	WT202408126	太仓市维也纳酒店管理有限公司	宾馆(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2024.08.22
96	WT202408127	昆山华东台商子女学校	检测项目: 菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬(六价)、铅、汞	合格	2024.08.23

序号	委托或送样检测单号	单位名称	检测项目	检测结果	报告完结日期
97	SY202408058	昆山益达口腔门诊部	粪大肠菌群	合格	2024.08.27
98	SY202408059	昆山万象汇益达口腔门诊部有限公司	粪大肠菌群	合格	2024.08.27
99	SY202408060	昆山市园奥体检中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.08.27
100	SY202408061	苏州工业园区金鸡湖大酒店有限公司凯宾斯基酒店管	浸脚池游离性余氯	合格	2024.08.27
101	SY202408062	庆丰小学	浑浊度、亚硝酸盐、菌落总数、大肠菌群	合格	2024.08.27
102	SY202408063	五联小学	浑浊度、亚硝酸盐、菌落总数、大肠菌群	合格	2024.08.27
103	SY202408064	昆山市民办珠江学校	浑浊度、亚硝酸盐、菌落总数、大肠菌群	合格	2024.08.27
104	SY202408065	前景学校	浑浊度、亚硝酸盐、菌落总数、大肠菌群	合格	2024.08.27
105	SY202408066	南港新昆小学	浑浊度、亚硝酸盐、菌落总数、大肠菌群	合格	2024.08.27
106	SY202408067	昆山市千灯镇浦园幼儿园	浑浊度、高锰酸盐指数、铅、镉、汞、六价铬、菌落总数、大肠菌群	合格	2024.08.27
107	SY202408068	昆山优田托育园有限公司	浑浊度、高锰酸盐指数、铅、镉、汞、六价铬、菌落总数、大肠菌群	合格	2024.08.27
108	SY202408069	昆山市石浦中心小学	浑浊度、高锰酸盐指数、铅、镉、汞、六价铬、菌落总数、大肠菌群	合格	2024.08.27
109	SY202408070	昆山市石浦中心幼儿园	浑浊度、高锰酸盐指数、铅、镉、汞、六价铬、菌落总数、大肠菌群	合格	2024.08.27
110	SY202408071	昆山市千灯镇淞南幼儿园	浑浊度、高锰酸盐指数、铅、镉、汞、六价铬、菌落总数、大肠菌群	合格	2024.08.27
111	SY202408072	昆山市千灯镇培江幼儿园	浑浊度、高锰酸盐指数、铅、镉、汞、六价铬、菌落总数、大肠菌群	合格	2024.08.27
112	SY202408073	昆山市千灯镇翠湖湾幼儿园	浑浊度、高锰酸盐指数、铅、镉、汞、六价铬、菌落总数、大肠菌群	合格	2024.08.27
113	SY202408074	昆山星湾托育中心有限公司	浑浊度、高锰酸盐指数、铅、镉、汞、六价铬、菌落总数、大肠菌群	合格	2024.08.27
114	SY202408075	昆山市千灯镇炎武幼儿园	浑浊度、高锰酸盐指数、铅、镉、汞、六价铬、菌落总数、大肠菌群	合格	2024.08.27
115	SY202408076	昆山市千灯镇淞南幼儿园(奥园分园)	浑浊度、高锰酸盐指数、铅、镉、汞、六价铬、菌落总数、大肠菌群	合格	2024.08.27
116	SY202408077	昆山市千灯中心幼儿园(美景分园)	浑浊度、高锰酸盐指数、铅、镉、汞、六价铬、菌落总数、大肠菌群	合格	2024.08.27
117	SY202408078	昆山市千灯中心幼儿园	浑浊度、高锰酸盐指数、铅、镉、汞、六价铬、菌落总数、大肠菌群	合格	2024.08.27
118	SY202408079	昆山市亭林初级中学	浑浊度、高锰酸盐指数、铅、镉、汞、六价铬、菌落总数、大肠菌群	合格	2024.08.27
119	SY202408080	昆山市张浦镇第二幼儿园(舜江分园)	浑浊度、高锰酸盐指数、铅、镉、汞、六价铬、菌落总数、大肠菌群	合格	2024.08.27
120	SY202408081	昆山市石浦中心幼儿园	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、铁、铜、铅、镉、汞、六价铬、大肠埃希氏菌、菌落总数、总大肠菌群	合格	2024.08.27
121	SY202408082	昆山市千灯镇培江幼儿园	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、铁、铜、铅、镉、汞、六价铬、大肠埃希氏菌、菌落总数、总大肠菌群	合格	2024.08.27
122	SY202408083	昆山市千灯镇炎武幼儿园	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、铁、铜、铅、镉、汞、六价铬、大肠埃希氏菌、菌落总数、总大肠菌群	合格	2024.08.27
123	SY202408084	昆山市亭林初级中学	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、铁、铜、铅、镉、汞、六价铬、大肠埃希氏菌、菌落总数、总大肠菌群	合格	2024.08.27
124	SY202408085	上海师范大学附属昆山良渚实验学校	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、铁、铜、铅、镉、汞、六价铬、大肠埃希氏菌、菌落总数、总大肠菌群	合格	2024.08.27
125	SY202408086	昆山市张浦镇第二幼儿园	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、铁、铜、铅、镉、汞、六价铬、大肠埃希氏菌、菌落总数、总大肠菌群	合格	2024.08.27
126	SY202408087	昆山市张浦中心幼儿园	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、铁、铜、铅、镉、汞、六价铬、大肠埃希氏菌、菌落总数、总大肠菌群	合格	2024.08.27
127	SY202408088	昆山市张浦中心小学校	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、铁、铜、铅、镉、汞、六价铬、大肠埃希氏菌、菌落总数、总大肠菌群	合格	2024.08.27
128	SY202408089	昆山开发区晨曦小学	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、铁、铜、铅、镉、汞、六价铬、大肠埃希氏菌、菌落总数、总大肠菌群	合格	2024.08.27
129	SY202408090	昆山开发区合兴幼儿园	浑浊度、高锰酸盐指数、铅、镉、汞、六价铬、菌落总数、大肠菌群	合格	2024.08.27
130	SY202408091	昆山牙太口腔门诊部	总余氯、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.08.29
131	SY202408092	苏州九如城阳澄湖护理院有限公司	粪大肠菌群	合格	2024.08.29
132	SY202408093	昆山德恩口腔门诊部有限公司	粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.08.29
133	WT202408128	昆山高新区同乐幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.08.29
134	WT202408129	昆山高新区同乐幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.08.29
135	WT202408130	高新区娃哈哈看护点	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.08.29
136	WT202408131	昆山巴城红杨幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.08.29
137	WT202408132	昆山江南明珠苑幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.08.29
138	WT202408133	昆山博顿幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.08.29
139	WT202408134	昆山市宜生龙之天地幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.08.29
140	WT202408135	昆山华城美地幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.08.29
141	WT202408136	昆山市三之三幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.08.29
142	WT202408138	昆山周市黄金海岸幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.08.29
143	WT202408140	昆山市周市镇苏尚幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.08.29
144	WT202408141	周市镇青婴学前儿童看护点	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.08.29

序号	委托或送样检测单号	单位名称	检测项目	检测结果	报告完结日期
145	WT202408142	昆山黄泥泾幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.08.29
146	WT202408143	昆山市三之三德世家幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮		2024.08.29
147	WT202408144	昆山鑫茂幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮		2024.08.29
148	WT202408145	昆山市陆杨中心幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮		2024.08.29
149	WT202408146	昆山奇智鼎耀花园幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮		2024.08.29
150	WT202408147	昆山市阳光圣杰幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮		2024.08.29
151	WT202408148	昆山圣欣美德幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮		2024.08.29
152	WT202408149	昆山市圣欣幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮		2024.08.29
153	WT202408150	昆山开发区兵希小学	空气检测项目：一氧化碳、二氧化碳、甲醛、苯、甲苯、二甲苯、可吸入颗粒物PM10		2024.08.29
154	WT202408152	晨曦幼儿园	检测项目：教室课桌面照度、黑板面照度		2024.08.29
155	WT202408153	开发区兵希盛希学前儿童看护点	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮		2024.08.29
156	WT202408154	昆山市千贝幼儿园有限公司	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮		2024.08.29
157	WT202408155	智多量幼儿看护点	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮		2024.08.29
158	WT202408156	昆山洪恩学前儿童看护点	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮		2024.08.29
159	WT202408157	昆山市陆家镇夏桥幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮		2024.08.29
160	WT202408158	昆山奇智陈巷幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮		2024.08.29
161	SY202408096	昆山阳澄湖湖滨商务度假酒店有限公司	氧化还原电位、PH		2024.08.29
162	SY202408094	正新橡胶(中国)有限公司	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群		2024.08.29
163	SY202408095	昆山万怡酒店	水质检测项目：菌落总数、pH、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物		2024.08.29
164	SY202408097	昆山市中医医院(西部医疗中心)	医院污水：总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌		2024.08.29
165	SY202408098	锦溪人民医院	医院污水：总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌		2024.08.29
166	SY202408099	江浦社区卫生服务中心	医院污水：粪大肠菌群		2024.08.29
167	SY202408100	正仪社区卫生服务中心	医院污水：粪大肠菌群		2024.08.29
168	SY202408101	大市社区卫生服务中心	医院污水：粪大肠菌群		2024.08.29
169	SY202408102	南港社区卫生服务中心	医院污水：粪大肠菌群		2024.08.29
170	SY202408103	张浦社区卫生服务中心	医院污水：粪大肠菌群		2024.08.29
171	SY202408104	锦溪社区卫生服务中心	医院污水：粪大肠菌群		2024.08.29
172	SY202408105	周庄人民医院(蚬江院区)	医院污水：粪大肠菌群		2024.08.29
173	SY202408106	昆山市公共卫生中心	医院污水：粪大肠菌群		2024.08.29
174	SY202408107	吴淞江学校	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬(六价)、铅、汞		2024.08.29
175	SY202408108	昆山高新区姜巷小学	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬(六价)、铅、汞		2024.08.29
176	SY202408109	昆山市城北小学	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬(六价)、铅、汞		2024.08.29
177	SY202408110	费俊龙中学	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬(六价)、铅、汞		2024.08.29
178	SY202408111	玉峰实验学校南校区	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬(六价)、铅、汞		2024.08.29
179	SY202408112	城北小学西校区	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬(六价)、铅、汞		2024.08.29
180	SY202408113	昆山市周市中学	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬(六价)、铅、汞		2024.08.29
181	SY202408114	千灯炎武小学西校区	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬(六价)、铅、汞		2024.08.29
182	SY202408115	昆山市锦溪小学	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬(六价)、铅、汞		2024.08.29
183	SY202408116	昆山市城北高科园中心小学	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬(六价)、铅、汞		2024.08.29
184	SY202408117	石浦中学	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬(六价)、铅、汞		2024.08.29
185	SY202408118	集善中学	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬(六价)、铅、汞		2024.08.29
186	SY202408119	昆山市张浦镇新吴幼儿园	水质检测项目：大肠埃希氏菌、菌落总数、大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、亚硝酸盐(以N计)、高锰酸盐指数、铝、铁、锰、铜、铅、砷		2024.08.29
187	SY202408120	昆山市永平小学	水质检测项目：大肠埃希氏菌、菌落总数、大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、亚硝酸盐(以N计)、高锰酸盐指数、铝、铁、锰、铜、铅、砷		2024.08.29
188	SY202408121	陆家中心小学校西校区	水质检测项目：大肠埃希氏菌、菌落总数、大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、亚硝酸盐(以N计)、高锰酸盐指数、铝、铁、锰、铜、铅、砷		2024.08.29
189	SY202408122	陆家中心小学校东校区	水质检测项目：大肠埃希氏菌、菌落总数、大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、亚硝酸盐(以N计)、高锰酸盐指数、铝、铁、锰、铜、铅、砷		2024.08.29
190	SY202408123	昆山市陆家中学	水质检测项目：大肠埃希氏菌、菌落总数、大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、亚硝酸盐(以N计)、高锰酸盐指数、铝、铁、锰、铜、铅、砷		2024.08.29
191	SY202408124	汉浦中学	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬(六价)、铅、汞		2024.08.29
192	SY202408125	张浦初级中学	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬(六价)、铅、汞		2024.08.29

序号	委托或送样检测单号	单位名称	检测项目	检测结果	报告完结日期
193	SY202408126	张浦震阳实验学校	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞		2024.08.29
194	SY202408127	城北中学	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞		2024.08.29
195	SY202408128	玉山中学	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞		2024.08.29
196	SY202408129	花溪小学	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞		2024.08.29
197	SY202408130	鑫苑小学	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞		2024.08.29
198	SY202408131	金诚小学	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞		2024.08.29
199	SY202408132	花桥中学	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞		2024.08.29
200	SY202408133	陆家高级中学	水质检测项目：大肠埃希氏菌、菌落总数、大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、亚硝酸盐（以N计）、高锰酸盐指数、铝、铁、锰、镉、铅、砷		2024.08.29
201	SY202408134	周市高级中学	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞		2024.08.29
202	SY202408135	千灯炎武小学东校区	水质检测项目：大肠埃希氏菌、菌落总数、大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、亚硝酸盐（以N计）、高锰酸盐指数、铝、铁、锰、镉、铅、砷		2024.08.29
203	SY202408137	昆山市石牌中学	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞		2024.08.29
204	SY202408136	昆山市石牌中心小学	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞		2024.08.29
205	SY202408138	菀溪小学	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞		2024.08.29
206	SY202408139	南星溪中学	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞		2024.08.29
207	SY202408140	柏庐实验小学分部	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞		2024.08.29
208	SY202408141	昆山市区机关幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞		2024.08.29
209	SY202408142	江苏省昆山中学（国际部）	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞		2024.08.29
210	SY202408143	江苏省昆山中学	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞		2024.08.29
211	SY202408144	昆山市娄江实验小学	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞		2024.08.29
212	SY202408145	昆山市第三中心小学	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞		2024.08.29