

序号	委托或送样检测单号	单位名称	检测项目	检测结果	报告完结日期
1	WT202408180	昆山高新区西塘幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.09.02
2	WT202408181	昆山市秀峰中学	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.09.02
3	WT202408182	昆山加拿大外籍人员子女学校	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、高锰酸盐指数、亚硝酸盐氮、砷、铝、铁、锰、铅、镉	合格	2024.09.02
4	WT202408183	昆山市实验幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.09.02
5	WT202408184	昆山市实验幼儿园颐和苑分园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.09.02
6	WT202408185	昆山市实验幼儿园金谷园分园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.09.02
7	WT202408186	昆山开发区盛庄幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、高锰酸盐指数、亚硝酸盐氮、砷、铝、铁、锰、铅、镉	合格	2024.09.02
8	WT202408187	昆山开发区培蕾幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.09.02
9	WT202408188	昆山忠华园幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.09.02
10	WT202408189	昆山市雍景湾幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.09.02
11	WT202408190	昆山开发区群益幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.09.02
12	WT202408191	开发区津桥学前儿童看护点	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.09.02
13	WT202408192	昆山大公翔艺幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.09.02
14	WT202408193	昆山市枫景苑翔艺幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.09.02
15	WT202408194	昆山三之三新城域幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.09.02
16	WT202408195	昆山市高新区新城域学前儿童看护点	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.09.02
17	WT202408196	昆山市张浦镇周巷幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.09.02
18	WT202408197	昆山市张浦镇周巷幼儿园牡丹苑分园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.09.02
19	WT202408199	昆山奇智海上印象幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.09.02
20	WT202408200	张浦镇锦尚花苑学前儿童看护点	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.09.02
21	WT202408201	昆山博苑碧悦湾幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.09.02
22	WT202408203	金色阳光学前儿童看护点	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.09.02
23	WT202408204	张浦镇菁婴学前儿童看护点	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.09.02
24	WT202408205	昆山千灯镇虹伴幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.09.02
25	WT202408206	昆山市千灯镇少卿幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.09.02
26	WT202408207	昆山市张浦镇第二幼儿园银河分园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.09.02
27	SY202408167	嘉乐农庄	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、菌落总数、总大肠菌群	合格	2024.09.02
28	SY202408168	昆山市玉山镇朝阳休闲浴场	大肠菌群、金黄色葡萄球菌、细菌总数	合格	2024.09.02
29	SY202408169	昆山玉诚护理院	总余氯、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.09.02
30	SY202408170	昆山市玉山镇小香港美容美发中心星海分店	大肠菌群、金黄色葡萄球菌、细菌总数	合格	2024.09.03
31	WT202408198	昆山高新区美陆小学附属幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.09.03
32	WT202408208	昆山市周市镇光大幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.09.03
33	WT202408209	昆山市周市镇光大幼儿园分部	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.09.03
34	WT202408210	昆山市爱心学校	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.09.03
35	WT202408211	昆山市红峰幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.09.03
36	WT202408212	昆山高新区亭林幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.09.03
37	WT202408213	昆山市玉山镇北珊湾幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.09.03
38	WT202408214	昆山高新区紫竹幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.09.03

序号	委托或送样检测单号	单位名称	检测项目	检测结果	报告完结日期
39	WT202408215	昆山高新区茗景苑幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.09.03
40	WT202408216	昆山高新区娄汀苑幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮，直饮水检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2024.09.03
41	WT202408217	昆山高新区南星漾幼儿园	开水机保温桶检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮，直饮水检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2024.09.03
42	WT202408218	南星漾看护点	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.09.03
43	WT202408219	昆山高新区印象花园幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.09.03
44	WT202408220	昆山市汉浦书香幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.09.03
45	WT202408221	昆山市巴城镇凤栖园幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.09.03
46	WT202408222	昆山资源理程幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.09.03
47	WT202408223	昆山市石牌中心幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.09.03
48	WT202408224	昆山市正仪中心幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.09.03
49	WT202408225	昆山巴城镇翡翠湾幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.09.03
50	WT202408226	昆山星溪幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.09.03
51	WT202408227	昆山市巴城中心幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.09.03
52	WT202408228	昆山市巴城镇漫栖园幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.09.03
53	WT202408229	昆山市巴城镇新城幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.09.03
54	WT202408230	昆山市巴城镇信义幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.09.03
55	WT202408231	奇智宝贝看护点	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.09.03
56	WT202408232	昆山市陆家镇夏桥小学	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.09.03
57	WT202408234	昆山市陆家镇育才幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.09.03
58	WT202408235	昆山市陆家镇景溪幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.09.03
59	WT202408236	昆山市锦溪初级中学	直饮水检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2024.09.03
60	WT202408237	昆山市锦溪初级中学	餐盘检测项目：大肠菌群	合格	2024.09.03
61	WT202408238	昆山市周庄中心幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.09.03
62	WT202408239	昆山市周庄中心幼儿园新镇区分园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.09.03
63	WT202408240	昆山市周庄龙亭幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.09.03
64	WT202408202	杜桥七彩看护点	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.09.03
65	WT202408233	昆山市陆家中心幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.09.04
66	WT202408241	昆山市第二中学教育集团西校区	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.09.04
67	WT202408242	昆山高新区新华舍幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.09.04
68	WT202408243	昆山高新区新华舍幼儿园罗马假日分部	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.09.04
69	WT202408244	昆山高新区新华舍幼儿园风景英伦分部	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.09.04
70	WT202408245	昆山昆城外国语学校	桶装水检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.09.04
71	WT202408246	昆山昆城外国语学校	直饮水检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2024.09.04
72	WT202408247	昆山昆城外国语学校	泳池水检测项目：游离性余氯、PH值、尿素、浑浊度、细菌总数、大肠菌群	合格	2024.09.04
73	WT202408248+WT202408249	昆山昆城外国语学校	浴室空气检测项目：温度、湿度、风速、一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度，水质检测项目：浑浊度	合格	2024.09.04
74	WT202408250	昆山花桥经济开发区花溪幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.09.04
75	WT202408251	昆山市花桥枫浜幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.09.04
76	WT202408252	昆山花桥鑫宇幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.09.04

序号	委托或送样检测单号	单位名称	检测项目	检测结果	报告完结日期
77	WT202408253	昆山爱维叶集善幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.09.04
78	WT202408254	昆山市花桥天福幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.09.04
79	WT202408255	昆山花桥经济开发区金城幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.09.04
80	WT202408256	昆山市花桥黄墅江幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.09.04
81	WT202408257	昆山花桥经济开发区聚福幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.09.04
82	WT202408258	昆山花桥曹安幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.09.04
83	WT202408259	昆山花桥经济开发区横漕幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.09.04
84	WT202408260	昆山花桥经济开发区鑫苑幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.09.04
85	WT202408261	昆山花桥国际商务城启航幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.09.04
86	WT202408262	昆山花桥经济开发区曹浦幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.09.04
87	WT202408263	昆山市花桥徐公桥幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.09.04
88	WT202408264	金贝贝学前儿童看护点	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.09.04
89	WT202408265	昆山绿地协和幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.09.04
90	WT202408266	昆山市花桥高级中学	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.09.04
91	WT202408267	昆山市石浦中心幼儿园汉城分园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.09.04
92	SY202408171	昆山市高新区南星渎小学	浑浊度、高锰酸盐指数、铅、镉、汞、六价铬、菌落总数、大肠菌群	合格	2024.09.04
93	SY202408172	景王路小学	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、亚硝酸盐、高锰酸盐指数、铝、铁、锰、铅、镉、砷、大肠埃希氏菌、菌落总数、总大肠菌群	合格	2024.09.04
94	SY202408173	博会游泳健身会所	pH、浑浊度、尿素、游离性余氯、细菌总数、总大肠菌群、化合性余氯	合格	2024.09.04
95	SY202408174	昆山兰沁护理院	总余氯、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.09.04
96	SY202408175	昆山南站门诊部	总余氯、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.09.04
97	WT202408268	昆山开发区姿美妍美容养生馆(个体工商户)	美发(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2024.09.04
98	WT202408269	昆山康桥学校	游泳馆(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数)	合格	2024.09.04
99	WT202408270	昆山康桥学校	泳池水检测项目：游离性余氯、PH值、尿素、浑浊度、细菌总数、大肠菌群、氧化还原电位	合格	2024.09.04
100	WT202408271	苏州水之梦乐园有限公司(卫监中标项目)	泳池水	合格	2024.09.04
101	SY202408176	昆山市第一人民医院(友谊院区)	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、菌落总数、总大肠菌群	合格	2024.09.04
102	SY202408177	常熟九如城护理院有限公司	沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.09.04
103	SY202409001	昆山党校	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、菌落总数、总大肠菌群	合格	2024.09.10
104	SY202409002	昆山市第一人民医院	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、菌落总数、总大肠菌群	合格	2024.09.10
105	SY202409003	江苏省昆山中学	浑浊度、高锰酸盐指数、铅、镉、汞、六价铬、菌落总数、大肠菌群	合格	2024.09.10
106	SY202409004	苏州托普信息职业技术学院	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、溶解性总固体、高锰酸盐指数、大肠埃希氏菌、菌落总数、总大肠菌群	合格	2024.09.10
107	SY202409005	常熟市中医院分院(新区分院妇保院)	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.09.10
108	SY202409006	太仓市陆渡医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.09.10
109	SY202409007	太仓市璜泾人民医院王秀分院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.09.10
110	SY202409008	太仓市高新区社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.09.10
111	SY202409009	太仓市第三人民医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.09.10
112	WT202409062	周新学前儿童看护点	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2024.09.10
113	SY202409103	通力电梯有限公司	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、总硬度、总大肠菌群	合格	2024.09.24
114	SY202409104	昆山昆海医院有限公司	粪大肠菌群、沙门氏菌	合格	2024.09.24

序号	委托或送样检测单号	单位名称	检测项目	检测结果	报告完结日期
115	SY202409105	昆山维体文化体育有限公司	细菌总数、大肠菌群、尿素、浑浊度、Ph值、游离性余氯	合格	2024.09.24