

序号	委托或送样检测单号	单位名称	检测项目	检测结果	报告完结日期
1	WT202409004	无锡万达电影城有限公司昆山世茂店	空气检测项目：新风量、一氧化碳、二氧化碳、空气细菌总数、可吸入颗粒物、甲醛、苯、甲苯、二甲苯	合格	2024.10.11
2	WT202409005+WT202409006	昆山市巴城春天时代影城有限公司	空气检测项目：新风量、一氧化碳、二氧化碳、空气细菌总数、可吸入颗粒物、甲醛、苯、甲苯、二甲苯，空调检测项目：空调风管内表面细菌总数、真菌	合格	2024.10.14
3	WT202409007	昆山中环银电影城有限公司	空气检测项目：新风量、一氧化碳、二氧化碳、空气细菌总数、可吸入颗粒物、甲醛、苯、甲苯、二甲苯	合格	2024.10.11
4	WT202409014	苏州联盈影院有限公司	空气检测项目：新风量、一氧化碳、二氧化碳、空气细菌总数、可吸入颗粒物、甲醛、苯、甲苯、二甲苯	合格	2024.10.11
5	WT202409017+WT202409019	昆山鑫苑星空电影城有限公司	空气检测项目：新风量、一氧化碳、二氧化碳、空气细菌总数、可吸入颗粒物、甲醛、苯、甲苯、二甲苯，空调检测项目：空调风管内表面细菌总数、真菌	合格	2024.10.14
6	WT202409021	昆山摩力影院管理有限公司	空气检测项目：新风量、一氧化碳、二氧化碳、空气细菌总数、可吸入颗粒物、甲醛、苯、甲苯、二甲苯	合格	2024.10.11
7	WT202409022+WT202409031	昆山恩微影业有限公司	空气检测项目：新风量、一氧化碳、二氧化碳、空气细菌总数、可吸入颗粒物、甲醛、苯、甲苯、二甲苯，空调检测项目：空调风管内表面细菌总数、真菌	合格	2024.10.14
8	WT202409036+WT202409037	无锡万达电影城有限公司昆山店	空气检测项目：新风量、一氧化碳、二氧化碳、空气细菌总数、可吸入颗粒物、甲醛、苯、甲苯、二甲苯，空调检测项目：空调风管内表面细菌总数、真菌	合格	2024.10.14
9	WT202409038+WT202409045	昆山中影泰博影视城有限公司	空气检测项目：新风量、一氧化碳、二氧化碳、空气细菌总数、可吸入颗粒物、甲醛、苯、甲苯、二甲苯，空调检测项目：空调风管内表面细菌总数、真菌	合格	2024.10.14
10	WT202409047+WT202409048	昆山中影领先影院管理有限公司	空气检测项目：新风量、一氧化碳、二氧化碳、空气细菌总数、可吸入颗粒物、甲醛、苯、甲苯、二甲苯，空调检测项目：空调风管内表面细菌总数、真菌	合格	2024.10.14
11	WT202409050+WT202409051	昆山横通影院管理有限公司	空气检测项目：新风量、一氧化碳、二氧化碳、空气细菌总数、可吸入颗粒物、甲醛、苯、甲苯、二甲苯，空调检测项目：空调风管内表面细菌总数、真菌	合格	2024.10.14
12	WT202409056+WT202409059	四川卢米埃影业股份有限公司昆山分公司	空气检测项目：新风量、一氧化碳、二氧化碳、空气细菌总数、可吸入颗粒物、甲醛、苯、甲苯、二甲苯，空调检测项目：空调风管内表面细菌总数、真菌	合格	2024.10.14
13	WT202409102	无锡万达电影城有限公司昆山经开店	空气检测项目：新风量、一氧化碳、二氧化碳、空气细菌总数、可吸入颗粒物、甲醛、苯、甲苯、二甲苯	合格	2024.10.14
14	WT202409022+WT202409031	昆山恩微影业有限公司	空气检测项目：新风量、一氧化碳、二氧化碳、空气细菌总数、可吸入颗粒物、甲醛、苯、甲苯、二甲苯，空调检测项目：空调风管内表面细菌总数、真菌	合格	2024.10.14
15	WT202409103+WT202409104	江苏星轶影院管理有限公司昆山分公司	空气检测项目：新风量、一氧化碳、二氧化碳、空气细菌总数、可吸入颗粒物、甲醛、苯、甲苯、二甲苯，空调检测项目：空调风管内表面细菌总数、真菌	合格	2024.10.14
16	WT202409060	昆山市影剧有限公司西园影城大戏院店	空气检测项目：新风量、一氧化碳、二氧化碳、空气细菌总数、可吸入颗粒物、甲醛、苯、甲苯、二甲苯	合格	2024.10.14
17	WT202409109+WT202409110	江苏希界维影院投资有限公司昆山分公司	空气检测项目：新风量、一氧化碳、二氧化碳、空气细菌总数、可吸入颗粒物、甲醛、苯、甲苯、二甲苯，空调检测项目：空调风管内表面细菌总数、真菌	合格	2024.10.14
18	WT202409111+WT202409112	SFC上影影城（昆山中心店）	空气检测项目：新风量、一氧化碳、二氧化碳、空气细菌总数、可吸入颗粒物、甲醛、苯、甲苯、二甲苯，空调检测项目：空调风管内表面细菌总数、真菌	合格	2024.10.14
19	WT202409129+WT202409130	昆山保利影城有限公司	空气检测项目：新风量、一氧化碳、二氧化碳、空气细菌总数、可吸入颗粒物、甲醛、苯、甲苯、二甲苯，空调检测项目：空调风管内表面细菌总数、真菌	合格	2024.10.14
20	WT202409131+WT202409132	昆山市保利大剧院管理有限公司	空气检测项目：新风量、一氧化碳、二氧化碳、空气细菌总数、可吸入颗粒物、甲醛、苯、甲苯、二甲苯，空调检测项目：空调风管内表面细菌总数、真菌	合格	2024.10.14
21	WT202409147	昆山保利影城有限公司中山路分公司	空气检测项目：新风量、一氧化碳、二氧化碳、空气细菌总数、可吸入颗粒物、甲醛、苯、甲苯、二甲苯	合格	2024.10.14
22	WT202409148+WT202409149	苏州新世界电影放映有限公司	空气检测项目：新风量、一氧化碳、二氧化碳、空气细菌总数、可吸入颗粒物、甲醛、苯、甲苯、二甲苯，空调检测项目：空调风管内表面细菌总数、真菌	合格	2024.10.14
23	WT202409150	昆山市影剧有限公司西园影城南后街店	空气检测项目：新风量、一氧化碳、二氧化碳、空气细菌总数、可吸入颗粒物、甲醛、苯、甲苯、二甲苯	合格	2024.10.14
24	WT202409005+WT202409006	昆山市巴城春天时代影城有限公司	空气检测项目：新风量、一氧化碳、二氧化碳、空气细菌总数、可吸入颗粒物、甲醛、苯、甲苯、二甲苯，空调检测项目：空调风管内表面细菌总数、真菌	合格	2024.10.14
25	WT202409022+WT202409031	昆山恩微影业有限公司	空调检测项目：空调风管内表面细菌总数、真菌总数、积尘量、送风中可吸入颗粒物、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌；空调冷却水/冷凝水嗜肺军团菌	合格	2024.10.14
26	WT202409036+WT202409037	无锡万达电影城有限公司昆山店	空调检测项目：空调风管内表面细菌总数、真菌总数、积尘量、送风中可吸入颗粒物、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌；空调冷却水/冷凝水嗜肺军团菌	合格	2024.10.14
27	WT202409154+WT202409155	万影影业（深圳）有限公司昆山万象汇分公司	空气检测项目：新风量、一氧化碳、二氧化碳、空气细菌总数、可吸入颗粒物、甲醛、苯、甲苯、二甲苯，空调检测项目：空调风管内表面细菌总数、真菌	合格	2024.10.14
28	SY202409106	苏州九如城淀山湖护理院有限公司	粪大肠菌群、沙门氏菌	合格	2024.10.08
29	WT202409107	昆山鲸华口腔门诊部有限公司	医院污水检测项目：粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.10.08
30	WT202409156	昆山蒙特利鲸华口腔门诊部有限公司	医院消毒检测项目：空气细菌、物表细菌、工作人员手细菌	合格	2024.10.08
31	WT202409157	昆山蒙特利鲸华口腔门诊部有限公司	污水检测项目：沙门氏菌、粪大肠菌群、志贺氏菌	合格	2024.10.08
32	WT202409158	昆山益硕鲸华口腔门诊部有限公司	医院消毒检测项目：空气细菌、物表细菌、工作人员手细菌	合格	2024.10.08
33	WT202409159	昆山益硕鲸华口腔门诊部有限公司	污水检测项目：沙门氏菌、粪大肠菌群、志贺氏菌	合格	2024.10.08
34	WT202409160	昆山尼莫体育管理有限公司	泳池水检测项目：游离性余氯、PH值、尿素、浑浊度、细菌总数、大肠菌群	合格	2024.10.08
35	WT202409161	昆山上勤阳澄湖度假村有限公司	宾馆（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2024.10.08
36	SY202409107	昆山市陆杨中心小学	浑浊度、高锰酸盐指数、铅、镉、汞、六价铬、菌落总数、大肠菌群	合格	2024.10.08
37	SY202409108	昆山瑞德口腔门诊部	粪大肠菌群、沙门氏菌	合格	2024.10.08
38	WT202409180	昆山市碧高酒店管理有限公司	宾馆（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2024.10.08

序号	委托或送样检测单号	单位名称	检测项目	检测结果	报告完结日期
39	WT202409181	苏州赢童健康管理有限公司	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2024.10.08
40	WT202409182	昆山市玉山镇畅游游泳培训中心	游离性余氯、PH值、尿素、浑浊度、细菌总数、大肠菌群、氰尿酸、氧化还原电位	合格	2024.10.11
41	SY202410001	昆山市淀山湖人民医院	总余氯、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.10.15
42	SY202410002	兵希小学	浑浊度、高锰酸盐指数、铅、镉、汞、六价铬、菌落总数、大肠菌群	合格	2024.10.15
43	SY202410003	昆山青跃体育文化发展有限公司	pH、浑浊度、尿素、氧化还原电位、游离性余氯、细菌总数、总大肠菌群	合格	2024.10.15
44	SY202410004	正新橡胶（中国）有限公司	菌落总数、总大肠菌群	合格	2024.10.15
45	SY202410005	昆山万怡酒店	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、菌落总数	合格	2024.10.15
46	SY202410006	昆山昆体花园酒店	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、菌落总数	合格	2024.10.15
47	SY202410007	天合大厦	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、菌落总数	合格	2024.10.15
48	SY202410008	亭林社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.10.15
49	SY202410009	昆山市固生堂门诊	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.10.15
50	SY202410010	昆山市美奥口腔	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.10.15
51	SY202410011	昆山市禾丰口腔	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.10.15
52	SY202410012	昆山市杰齿口腔门诊	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.10.15
53	SY202410013	昆山市杰齿口腔医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.10.15
54	SY202410014	大成莲创2号楼	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.10.15
55	SY202410015	国宾体检	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.10.15
56	SY202410016	昆山市第三人民医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.10.15
57	SY202410017	昆山市第二人民医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.10.15
58	SY202410018	昆山市第一人民医院传染楼	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.10.15
59	SY202410019	昆山市第一人民医院南区	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.10.15
60	SY202410020	昆山市第一人民医院北区	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.10.15
61	SY202410021	昆山杜克大学	pH、浑浊度、尿素、氧化还原电位、游离性余氯、细菌总数、总大肠菌群	合格	2024.10.15
62	WT202410001	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、游离性余氯、亚硝酸盐氮、高锰酸盐指数、硫酸盐、硝酸盐、汞、铅、铁	合格	2024.10.15
63	WT202410002+WT202410003	太仓市高新区苏福邻超市（个体工商户）	空气检测项目：温度、湿度、风速、一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数， 空调检测项目：空调风管内表面积尘量、表面细菌总数、表面真菌总数	合格	2024.10.15
64	WT202410004	昆山市玉山镇谷乔酒店	宾馆（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2024.10.15
65	WT202410005	昆山市蓝宝健身服务有限公司	游离性余氯、PH值、尿素、浑浊度、细菌总数、大肠菌群、氰尿酸、氧化还原电位	合格	2024.10.15
66	WT202410006	昆山市锦溪镇锦阁足浴店（个体工商户）	足浴（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2024.10.15
67	WT202410007	昆山市千灯镇秋奈美甲店（个体工商户）	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2024.10.15
68	WT202410008	昆山市周市镇选折美发店（个体工商户）	美发（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2024.10.15
69	WT202410009	昆山市千灯炎武小学	教学环境检测项目：人均面积、黑板、采光、照明、微小气候、噪声、厕所、体育馆、图书馆	合格	2024.10.15
70	SY202410022	昆山维体文化体育有限公司	氧化还原电位	合格	2024.10.15
71	SY202410023	昆城国贸	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、菌落总数、总大肠菌群	合格	2024.10.15
72	SY202410024	昆城广场	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、菌落总数、总大肠菌群	合格	2024.10.15
73	SY202410025	昆山广兴电子有限公司	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、菌落总数、总大肠菌群	合格	2024.10.15
74	SY202410026	昆山市柏庐社区卫生服务中心（城北院区）	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.10.15
75	SY202410027	昆山玥美医疗美容门诊有限公司	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.10.15
76	SY202410028	昆山市亭林社区卫生服务中心（枫景苑院区）	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.10.15

序号	委托或送样检测单号	单位名称	检测项目	检测结果	报告完结日期
77	SY202410029	昆山亭林口腔医院有限公司	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.10.15
78	SY202410030	昆山市康复医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.10.15
79	SY202410031	昆山市公安局珠江南路派出所	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.10.15
80	SY202410032	昆山市震川社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.10.15
81	SY202410033	昆山天美综合门诊有限公司	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.10.15
82	SY202410034	昆山市青阳社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.10.15
83	SY202410035	昆山市周市镇社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.10.15
84	SY202410036	昆山市周市镇新镇社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.10.15
85	SY202410037	昆山市第一人民医院（友谊院区）	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.10.15
86	SY202410038	昆山爱尔耳鼻咽喉医院有限公司	总余氯、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.10.15
87	SY202410039	苏州市吴江区江陵街道社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.10.15
88	SY202410040	昆山脉搏健身有限公司	氧化还原电位	合格	2024.10.15
89	WT202410010	昆山市玉山镇凯悦商务酒店	宾馆（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2024.10.21
90	WT202410011	猷藤紫芋公寓管理昆山有限公司	宾馆（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2024.10.21
91	WT202410012	昆山市花桥镇羊丰远驿驿站修脚店	足浴（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2024.10.21
92	SY202410041	现代广场	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、游离氯、菌落总数、总大肠菌群	合格	2024.10.21
93	SY202410042	汉拿万都（苏州）汽车部件有限公司	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、高锰酸盐指数、菌落总数、总大肠菌群	合格	2024.10.21
94	SY202410043	昆山益达口腔门诊部有限公司	粪大肠菌群	合格	2024.10.21
95	SY202410044	昆山市万象汇益达口腔门诊部有限公司	粪大肠菌群	合格	2024.10.21
96	SY202410045	昆山昆海医院有限公司	粪大肠菌群	合格	2024.10.21
97	SY202410046	富士和机械工业公司	菌落总数、总大肠菌群	合格	2024.10.21
98	SY202410047	沪士电子股份有限公司	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、菌落总数	合格	2024.10.21
99	SY202410048	蒲公英科创园	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、菌落总数、总大肠菌群	合格	2024.10.21
100	SY202410049	上海上房物业服务股份有限公司昆山分公司	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、菌落总数、总大肠菌群	合格	2024.10.21
101	SY202410050	昆山托尼洛兰博基尼酒店	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、菌落总数	合格	2024.10.21
102	WT202410013	昆山鲸华口腔门诊部有限公司	医院消毒检测项目：空气细菌、物表细菌、工作人员手细菌	合格	2024.10.21
103	WT202410014	昆山鲸华口腔门诊部有限公司	医院污水检测项目：粪大肠菌群	合格	2024.10.21
104	WT202410015	江苏展新餐饮管理有限公司第一分公司	食堂餐饮具：大肠菌群	合格	2024.10.21
105	WT202410016	苏州旺德福餐饮管理有限公司	食堂餐饮具：大肠菌群	合格	2024.10.21
106	WT202410017	昆山富之源餐饮管理有限公司	食堂餐饮具：大肠菌群	合格	2024.10.21
107	WT202410018	昆山市千灯镇巧匠专业修脚店(个体工商户)	足浴（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2024.10.21
108	SY202410051	昆山江禾水悦养生保健有限公司		合格	2024.10.22
109	WT202410019+WT202410020	苏州美鲜购超市有限公司	空气检测项目：温度、湿度、风速、一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数， 空调检测项目：空调风管内表面积尘量、表面细菌总数、表面真菌总数	合格	2024.10.22
110	WT202410021	昆山市沐龙纹身店	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2024.10.22
111	WT202410022	昆山市周市镇壹琪娅美容美体店(个体工商户)	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2024.10.22
112	WT202410023	海恩斯莫里斯(上海)商业有限公司昆山第一分公司	商场（温度、湿度、风速、一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数）	合格	2024.10.22
113	WT202410024	昆山蒙特利鲸华口腔门诊部有限公司	污水检测项目：粪大肠菌群	合格	2024.10.22
114	WT202410025	昆山益硕鲸华口腔门诊部有限公司	污水检测项目：粪大肠菌群	合格	2024.10.22

序号	委托或送样检测单号	单位名称	检测项目	检测结果	报告完结日期
115	SY202410052	苏州九如城阳澄湖护理院有限公司	粪大肠菌群	合格	2024.10.22
116	SY202410053	苏州九如城淀山湖护理院有限公司	粪大肠菌群	合格	2024.10.22
117	WT202410026	昆山开发区萱娅美容美体中心(个体工商户)	美容(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2024.10.22
118	WT202410027	昆山尼美体育管理有限公司	泳池水检测项目: 游离性余氯、PH值、尿素、浑浊度、细菌总数、大肠菌群	合格	2024.10.22
119	WT202410028	苏州高点净水科技有限公司	水质检测项目: 菌落总数、总大肠菌群、pH、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、高锰酸盐指数	合格	2024.10.25
120	WT202410029	苏州格美汇环保科技有限公司	水质检测项目: 菌落总数、总大肠菌群、pH、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、高锰酸盐指数	合格	2024.10.25
121	SY202410054	中航城置业(昆山)有限公司	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、菌落总数、总大肠菌群	合格	2024.10.29
122	SY202410055	东电光电半导体设备(昆山)有限公司	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、菌落总数、总大肠菌群	合格	2024.10.29
123	SY202410056	深圳龙吉顺管理有限公司昆山电信局管理处	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、菌落总数	合格	2024.10.29
124	SY202410057	新清华医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.10.30
125	SY202410058	花桥镇社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.10.30
126	SY202410059	巴城镇社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.10.30
127	SY202410060	合丰社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.10.30
128	SY202410061	邵村社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.10.30
129	SY202410062	善景园社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.10.30
130	SY202410063	千灯镇社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.10.30
131	SY202410064	兵希社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.10.30
132	SY202410065	兵希社区卫生服务中心(太湖家庭诊所)	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.10.30
133	SY202410066	协恩门诊	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.10.30
134	SY202410067	莲朗社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.10.30
135	SY202410068	昆山第五人民医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.10.30
136	SY202410069	昆山第四人民医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.10.30
137	SY202410070	昆山市中西医结合医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.10.30
138	SY202410071	昆山市凯君豪餐具清洗配送有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、阴离子合成洗涤剂、游离性余氯	合格	2024.10.30
139	SY202410072	昆山玉洗餐具消毒有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、阴离子合成洗涤剂、游离性余氯	合格	2024.10.30
140	SY202410073	昆山鑫康餐具消毒有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、阴离子合成洗涤剂、游离性余氯	合格	2024.10.30
141	SY202410074	昆山开发区九如城护理院有限公司	总余氯、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.10.30
142	SY202410075	正仪社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.10.30
143	SY202410076	南星浜社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.10.30
144	SY202410077	江浦社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.10.30
145	SY202410078	昆山市公共卫生中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.10.30
146	SY202410079	昆山市中医医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.10.30
147	SY202410080	大市社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.10.30
148	SY202410081	南港社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.10.30
149	SY202410082	张浦社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.10.30
150	SY202410083	锦溪社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.10.30
151	SY202410084	锦溪人民医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.10.30
152	SY202410085	周庄人民医院(蚬江院区)	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.10.30

序号	委托或送样检测单号	单位名称	检测项目	检测结果	报告完结日期
153	WT202410030	迈力堡游泳健身有限公司(卫监所)	泳池水检测项目: 游离性余氯、PH值、尿素、浑浊度、细菌总数、大肠菌群、氟尿酸、氧化还原电位	合格	2024.10.29
154	WT202410031	柏庐中学(卫监所)	直饮水	合格	2024.10.29
155	WT202410032	昆山开发区名创理发店(个体工商户)	美发(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2024.10.29
156	WT202410033	昆山市玉山镇陈唤唤美容店	美容(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2024.10.29
157	WT202410034	昆山市千灯镇妮享美容店(个体工商户)	美容(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2024.10.29
158	WT202410035	昆山久莲悦健康管理有限公司	美容(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2024.10.29
159	WT202410036	昆山市张浦镇模头美发店	美发(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2024.10.29
160	WT202410037	昆山市悦燃专业减肥塑形店(个体工商户)	美容(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2024.10.29
161	SY202410086	太仓市中医医院	粪大肠菌群	合格	2024.10.30
162	SY202410087	昆山慈铭健康体检中心	粪大肠菌群	合格	2024.10.30
163	SY202410088	昆山美大门诊所	粪大肠菌群	合格	2024.10.30
164	WT202410038	蓬朗高级中学	水质检测项目: 菌落总数、大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、高锰酸盐指数、亚硝酸盐氮、砷、铝、铁、锰、铅、镉	合格	2024.10.31
165	WT202410039	昆山市玉山镇姬佳美容经营部	美容(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2024.10.31