

序号	委托或送样检测单号	单位名称	检测项目	检测结果	报告完结日期
1	WT202410040	昆山市秀峰中学	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2024.11.4
2	WT202410041	昆山市中医医院西部医疗中心	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH	合格	2024.11.4
3	WT202410042	昆山市中医医院西部医疗中心（病房楼）	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2024.11.4
4	WT202410043	昆山市中医医院西部医疗中心（门诊楼）	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2024.11.4
5	WT202410044	昆山市缘之梦酒店有限公司	宾馆（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2024.11.4
6	SY202410089	周庄中学	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、亚硝酸盐、高锰酸盐指数、铝、铁、锰、铅、镉、砷、大肠埃希氏菌、菌落总数、总大肠菌群	合格	2024.11.4
7	WT202410045	苏州昆仑重型装备制造有限公司	消毒餐饮具检测项目：大肠菌群	合格	2024.11.4
8	WT202410046	昆山市玉山镇金尚人美容院	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2024.11.4
9	WT202410047	天籟花园	室内空气检测项目：甲醛	合格	2024.11.4
10	WT202410048	昆山市鑫冉鑫理发店(个体工商户)	理发（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2024.11.4
11	SY202410090	太仓市第三人民医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.11.7
12	SY202410091	太仓高新区社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.11.7
13	SY202410092	太仓陆渡医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.11.7
14	SY202410093	太仓市璜泾人民医院王秀分院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.11.7
15	SY202410094	常熟市中医院分院（新区分院妇保院）	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.11.7
16	SY202410095	昆山昆海医院有限公司	大肠菌群、金黄色葡萄球菌、细菌总数	合格	2024.11.7
17	WT202410049	苏州吴江光大环保能源有限公司	总大肠菌群	合格	2024.11.4
18	WT202411001	昆山益硕鲸华口腔门诊部有限公司	医院消毒检测项目：空气细菌、物表细菌、工作人员手细菌	合格	2024.11.20
19	WT202411002	昆山益硕鲸华口腔门诊部有限公司	医院污水检测项目：粪大肠菌群	合格	2024.11.20
20	WT202411003	昆山蒙特利鲸华口腔门诊部有限公司	医院消毒检测项目：空气细菌、物表细菌、工作人员手细菌	合格	2024.11.20
21	WT202411004	昆山蒙特利鲸华口腔门诊部有限公司	医院污水检测项目：粪大肠菌群	合格	2024.11.20
22	WT202411005	昆山鲸华口腔门诊部有限公司	医院污水检测项目：粪大肠菌群	合格	2024.11.20
23	WT202411006	昆山市千灯镇曲线姑娘美容店(个体工商户)	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2024.11.4
24	WT202411007	昆山市千灯镇方糖服装店	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2024.11.4
25	SY202411001	漕湖社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.11.14
26	SY202411002	相城区疾病预防控制中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.11.14
27	SY202411003	昆山市第一人民医院（友谊院区）	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.11.14
28	SY202411004	昆山市康复医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.11.14
29	SY202411005	昆山市柏庐社区卫生服务中心（城北院区）	粪大肠菌群	合格	2024.11.14
30	SY202411006	昆山市青阳社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2024.11.14
31	SY202411007	昆山亭林口腔医院有限公司	粪大肠菌群	合格	2024.11.14
32	SY202411008	昆山市亭林社区卫生服务中心（枫景苑院区）	粪大肠菌群	合格	2024.11.14
33	SY202411009	昆山市周市镇新镇社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.11.14
34	SY202411010	昆山市震川社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2024.11.14
35	SY202411011	昆山市周市镇社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2024.11.14
36	SY202411012	昆山市公安局珠江南路卫生所	粪大肠菌群	合格	2024.11.14
37	SY202411013	正仪社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2024.11.14
38	SY202411014	江浦社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2024.11.14

序号	委托或送样检测单号	单位名称	检测项目	检测结果	报告完结日期
39	SY202411015	昆山市公共卫生中心	粪大肠菌群	合格	2024.11.14
40	SY202411016	南港社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2024.11.14
41	SY202411017	大市社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2024.11.14
42	SY202411018	张浦社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2024.11.14
43	SY202411019	锦溪社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2024.11.14
44	SY202411020	周庄人民医院（蚬江院区）	粪大肠菌群	合格	2024.11.14
45	SY202411021	昆山市中医医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.11.14
46	SY202411022	锦溪人民医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.11.14
47	SY202411023	苏州金鸡湖社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.11.14
48	SY202411024	苏州中核体检	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.11.14
49	SY202411025	昆山第一人民医院（传染楼）	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.11.14
50	SY202411026	昆山第一人民医院（南区）	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.11.14
51	SY202411027	昆山第一人民医院（北区）	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.11.14
52	SY202411028	昆山第二人民医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.11.14
53	SY202411029	昆山第三人民医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.11.14
54	SY202411030	昆山美奥口腔	总余氯、pH、粪大肠菌群	合格	2024.11.14
55	SY202411031	大成莲创2号楼	粪大肠菌群	合格	2024.11.14
56	SY202411032	亭林社区卫生服务中心（震川路）	粪大肠菌群	合格	2024.11.14
57	SY202411033	昆山禾丰口腔	粪大肠菌群	合格	2024.11.14
58	SY202411034	昆山市固生堂门诊	粪大肠菌群	合格	2024.11.14
59	SY202411035	杰齿口腔医院	粪大肠菌群	合格	2024.11.14
60	SY202411036	杰齿口腔门诊	粪大肠菌群	合格	2024.11.14
61	SY202411037	太仓市第三人民医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.11.14
62	SY202411038	太仓高新区社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.11.14
63	SY202411039	太仓陆渡医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.11.14
64	SY202411040	太仓市璜泾人民医院王秀分院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.11.14
65	SY202411041	常熟市中医院分院（新区分院妇保院）	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.11.14
66	SY202411042	苏州九如城阳澄湖护理院有限公司	粪大肠菌群	合格	2024.11.14
67	SY202411043	昆山昆海医院有限公司	粪大肠菌群	合格	2024.11.14
68	SY202411044	昆山慈铭健康体检中心	粪大肠菌群	合格	2024.11.14
69	SY202411045	昆山美大门诊部	粪大肠菌群	合格	2024.11.14
70	SY202411046	苏州九如城淀山湖护理院有限公司	粪大肠菌群	合格	2024.11.14
71	SY202411047	巴城镇社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2024.11.14
72	SY202411048	合丰社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2024.11.14
73	SY202411049	邵村社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2024.11.14
74	SY202411050	善景园社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2024.11.14
75	SY202411051	千灯镇社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2024.11.14
76	SY202411052	兵希社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2024.11.14

序号	委托或送样检测单号	单位名称	检测项目	检测结果	报告完结日期
77	SY202411053	兵希社区卫生服务中心（太湖家庭诊所）	粪大肠菌群	合格	2024.11.14
78	SY202411054	新清华医院	总余氯、pH、粪大肠菌群	合格	2024.11.14
79	SY202411055	花桥镇社区卫生服务中心	粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.11.14
80	SY202411056	蓬朗社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.11.14
81	SY202411057	昆山第五人民医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.11.14
82	SY202411058	昆山第四人民医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.11.14
83	SY202411059	昆山市中西医结合医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.11.14
84	SY202411060	昆山市淀山湖人民医院	总余氯、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.11.14
85	SY202411061	昆山弘普医院有限公司	总余氯、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.11.14
86	SY202411062	昆山爱尔耳鼻咽喉医院有限公司	粪大肠菌群	合格	2024.11.14
87	SY202411063	昆山杜克大学	pH、浑浊度、尿素、游离性余氯、细菌总数、总大肠菌群	合格	2024.11.14
88	SY202411064	昆山益达口腔门诊部有限公司	粪大肠菌群	合格	2024.11.14
89	SY202411065	昆山市万象汇益达口腔门诊部有限公司	粪大肠菌群	合格	2024.11.14
90	SY202411066	昆山固美口腔门诊部有限公司	粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.11.14
91	SY202411067	昆山市周市镇格琦纯水经销部	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、高锰酸盐指数、菌落总数、总大肠菌群	合格	2024.11.8
92	SY202411068	昆山陈莉口腔诊所有限公司	粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.11.8
93	WT202411008	昆山市八湖牌理发店(个体工商户)	理发（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2024.11.8
94	WT202411009	昆山市千灯镇沈帅日用品商行	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2024.11.8
95	WT202411010+WT202411011	昆山市周庄镇红太阳浴室	浴室（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌），浴池水检测项目：浑浊度	合格	2024.11.8
96	WT202411012	昆山开发区澜之壹健康管理服务部(个体工商户)	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2024.11.11
97	SY202411069	昆山市蓬朗雅美净口腔门诊部有限公司	粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.11.11
98	SY202411070	昆山迈力堡游泳健身有限公司	pH、浑浊度、尿素	合格	2024.11.11
99	SY202411071	昆山万怡酒店	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、菌落总数	合格	2024.11.11
100	SY202411072	昆山市文化艺术中心	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、菌落总数	合格	2024.11.11
101	SY202411073	正新橡胶（中国）有限公司	菌落总数、总大肠菌群	合格	2024.11.11
102	SY202411074	昆北邻里新汇	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、菌落总数	合格	2024.11.11
103	WT202411013	昆山淀山湖世纪大酒店有限公司	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、pH值、浑浊度、色度、臭和味、肉眼可见物	合格	2024.11.11
104	WT202411014	昆山市玉山镇迪丽峰美容美发店(个体工商户)	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2024.11.11
105	WT202411015	昆山市知美产后康复中心(个体工商户)	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2024.11.11
106	WT202411016	昆山青跃体育发展有限公司	游泳馆（泳池水检测项目：游离性余氯、化合性余氯、浸脚池游离性余氯、PH值、尿素、浑浊度、细菌总数、大肠菌群	合格	2024.11.11
107	WT202411017	昆山绿地协和幼儿园	游泳馆空气检测项目（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数）	合格	2024.11.11
108	WT202411018、19、20	橙狮体育(昆山)有限公司	游泳馆空气检测项目：温度、湿度、风速、一氧化碳、二氧化碳、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数，空调检测项目：空调风管内表面积尘量、表面细菌总数、表面真菌总数，空	合格	2024.11.14
109	WT202411021	苏州千悦酒店管理有限公司	足浴（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2024.11.14
110	SY202411075	昆山茂顺密封件工业有限公司	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、菌落总数、大肠菌群	合格	2024.11.14
111	SY202411076	昆山艾维琳口腔门诊部有限公司	粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.11.14
112	SY202411077	昆山第二中等专业学校	菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐、高锰酸盐指数	合格	2024.11.20