

序号	委托或送样检测单号	单位名称	检测项目	检测结果	报告完结日期
1	WT202502003	昆山陆家高级中学	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.02.10
2	WT202502004	昆山陆家初级中学	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.02.10
3	WT202502005	昆山莱溪小学	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.02.10
4	WT202502006	昆山花溪小学	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.02.10
5	WT202502007	昆山鑫苑小学	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.02.10
6	WT202502008	昆山金城小学	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.02.10
7	WT202502009	昆山花桥集善中学	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.02.10
8	WT202502010	昆山市花桥中学	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.02.10
9	WT202502011	昆山市炎武小学西校区	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.02.10
10	WT202502012	昆山市炎武小学东校区	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.02.10
11	WT202502013	昆山市炎武小学三期	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.02.10
12	WT202502014	昆山石浦中学	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.02.10
13	WT202502015	昆山张浦震阳实验小学	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.02.10
14	WT202502016	新吴街幼儿园	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.02.10
15	WT202502017	张浦初级中学	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.02.10
16	WT202502018	昆山南星漾中学	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.02.10
17	WT202502019	南星漾小学	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.02.10
18	WT202502020	吴淞江学校中学部	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.02.10
19	WT202502021	吴淞江小学	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.02.10
20	WT202502022	城北小学西校区	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.02.10
21	WT202502023	姜巷小学	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.02.10
22	WT202502024	昆山市姜江实验小学	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.02.10
23	WT202502025	昆山市实验中学	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.02.10
24	WT202502026	姜江实验中学	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.02.10
25	WT202502027	玉峰实验南校区	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.02.10
26	WT202502028	昆山城北中学	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.02.10
27	WT202502029	昆山同心小学	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.02.10
28	WT202502030	昆山高新区汉浦中学	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.02.10
29	WT202502031	昆山市玉湖小学	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.02.10
30	WT202502032	昆山高新区紫竹小学	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.02.10
31	WT202502033	昆山高科园小学	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.02.10
32	WT202502034	昆山城北中心小学	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.02.10
33	WT202502035	昆山费俊龙中学	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.02.10
34	WT202502036	昆山新镇中心小学	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.02.10
35	WT202502037	昆山周市中学	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.02.10
36	WT202502038	周市高级中学	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.02.10
37	WT202502039	周市小学	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.02.10
38	WT202502040	永平小学	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.02.10

序号	委托或送样检测单号	单位名称	检测项目	检测结果	报告完结日期
39	WT202502041	昆山晨曦中学	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.02.10
40	WT202502042	昆山开发区兵希小学	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.02.10
41	WT202502043	昆山市夏家河小学	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.02.10
42	WT202502044	晨曦中学东校区	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.02.10
43	WT202502045	景王小学	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.02.10
44	WT202502046	昆山开发区兵希幼儿园	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.02.10
45	WT202502047	昆山蓬朗中学	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.02.10
46	WT202502048	昆山市柏庐实验分校	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.02.10
47	WT202502049	机关幼儿园	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.02.10
48	WT202502050	昆山市玉山中学	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.02.10
49	WT202502051	昆山市第三中心小学	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.02.10
50	WT202502052	昆山司徒街小学	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.02.10
51	WT202502053	陆杨中心小学	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.02.10
52	WT202502054	昆山中学	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.02.10
53	WT202502055	昆山石牌小学	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.02.10
54	WT202502056	昆山石牌中学	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.02.10
55	WT202502057	巴城高级中学	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.02.10
56	WT202502058	周庄中学	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.02.10
57	SY202502001	昆山市千灯镇浦南幼儿园	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.02.10
58	SY202502002	昆山优田托育园有限公司	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.02.10
59	SY202502003	昆山市石浦中心小学	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.02.10
60	SY202502004	昆山市石浦中心幼儿园	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.02.10
61	SY202502005	昆山市千灯镇淞南幼儿园	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.02.10
62	SY202502006	昆山市千灯镇淞南幼儿园（奥园分园）	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.02.10
63	SY202502007	昆山市千灯镇江幼幼儿园	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.02.10
64	SY202502008	昆山千灯镇翠湖湾幼儿园	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.02.10
65	SY202502009	昆山星湾托育中心有限公司	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.02.10
66	SY202502010	昆山市千灯镇炎武幼儿园	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.02.10
67	SY202502011	昆山市千灯中心幼儿园（美景分园）	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.02.10
68	SY202502012	昆山市千灯中心幼儿园	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.02.10
69	SY202502013	昆山市亭林初级中学	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.02.10
70	SY202502014	上海师范大学附属昆山良渚实验学校	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.02.10
71	SY202502015	昆山市张浦镇第二幼儿园	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.02.10
72	SY202502016	昆山市张浦镇第二幼儿园（舜江分园）	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.02.10
73	SY202502017	昆山市张浦中心幼儿园	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.02.10
74	SY202502018	昆山市张浦中心小学	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.02.10
75	SY202502019	昆山市大市中心小学	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.02.10
76	SY202502020	昆山开发区晨曦小学	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.02.10

序号	委托或送样检测单号	单位名称	检测项目	检测结果	报告完结日期
77	SY202502021	昆山高新区庆丰小学	浑浊度、亚硝酸盐氮、菌落总数、大肠菌群	合格	2025.02.10
78	SY202502022	南港新昆小学	浑浊度、亚硝酸盐氮、菌落总数、大肠菌群	合格	2025.02.10
79	SY202502023	昆山市玉山镇民办五联小学	浑浊度、亚硝酸盐氮、菌落总数、大肠菌群	合格	2025.02.10
80	SY202502024	昆山市民办珠江学校	浑浊度、亚硝酸盐氮、菌落总数、大肠菌群	合格	2025.02.10
81	SY202502025	前景学校	浑浊度、亚硝酸盐氮、菌落总数、大肠菌群	合格	2025.02.10
82	WT202502059	昆山开发区石予小学	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、铜、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.02.11
83	WT202502060	昆山狄邦华曜学校	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、高锰酸盐指数、亚硝酸盐氮、砷、铝、铁、锰、铅、镉	合格	2025.02.11
84	WT202502061	昆山狄邦华曜学校	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值	合格	2025.02.11
85	WT202502062	昆山开发区盛庄幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、高锰酸盐指数、亚硝酸盐氮、砷、铝、铁、锰、铅、镉	合格	2025.02.11
86	WT202502064	昆山市陆家镇沙葛小学	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、铜、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.02.11
87	WT202502065	昆山奇智陈巷幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.02.11
88	WT202502066	昆山昆城外国语学校	桶装水检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.02.11
89	WT202502067	昆山昆城外国语学校	直饮水检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、铜、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.02.11
90	WT202502068（空气）WT202502069（沐浴水）	昆山昆城外国语学校	浴室空气检测项目：温度、湿度、风速、一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度，水质检测项目：浑浊度	合格	2025.02.11
91	WT202502063	昆山市锦溪环湖幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.02.11
92	WT202502070	昆山市三之三幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.02.11
93	WT202502071	昆山博顿幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.02.11
94	WT202502072	昆山高新区同心幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.02.11
95	WT202502073	昆山市周市镇苏尚幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.02.11
96	WT202502074	昆山周市黄金海岸幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.02.11
97	WT202502075	昆山高新区同乐幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.02.11
98	WT202502076	昆山高新区院士路幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、铜、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.02.11
99	WT202502077	高新区娃哈哈看护点	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.02.11
100	WT202502078	昆山三之三新城城幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.02.13
101	WT202502079	昆山市高新区新城城学前儿童看护点	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.02.13
102	WT202502080	昆山市张浦镇周巷幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.02.13
103	WT202502081	昆山市张浦镇周巷幼儿园牡丹苑分园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.02.13
104	WT202502082	昆山奇智海上印象幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.02.13
105	WT202502083	张浦镇锦尚花苑学前儿童看护点	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.02.13
106	WT202502084	昆山博苑碧悦湾幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.02.13
107	WT202502085	金色阳光学前儿童看护点	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.02.13
108	WT202502086	张浦镇菁婴学前儿童看护点	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.02.13
109	WT202502087	昆山市张浦镇第二幼儿园银河分园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.02.13
110	WT202502088	昆山市南港中心幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.02.13
111	WT202502089	昆山市炎武小学东校区	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、铜、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.02.13
112	WT202502090	昆山市千灯镇少卿幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.02.13
113	WT202502091	昆山市石浦中心幼儿园汉城分园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.02.13
114	WT202502092	昆山市锦溪小学	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、铜、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.02.13

序号	委托或送样检测单号	单位名称	检测项目	检测结果	报告完结日期
115	WT202502093	锦溪镇小红花学前儿童看护点	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.02.13
116	WT202502094	昆山市周庄中心幼儿园（下学期3个点）	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.02.13
117	WT202502095	昆山市周庄中心幼儿园新镇区分园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.02.13
118	WT202502096	昆山市周庄龙亭幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.02.13
119	WT202502097	昆山市红峰幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.02.13
120	WT202502098	昆山市实验幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.02.13
121	WT202502099	昆山市实验幼儿园濂和苑分园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.02.13
122	WT202502100	昆山市实验幼儿园金谷园分园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.02.13
123	WT202502101	昆山市爱心学校	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.02.13
124	WT202502102	昆山高新区亭林幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.02.13
125	WT202502103	昆山市玉山镇北珊湾幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.02.13
126	WT202502104	昆山高新区茗景苑幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.02.13
127	WT202502105	昆山高新区娄汀苑幼儿园	开水机保温桶检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮，直饮水检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.02.13
128	WT202502106	昆山高新区南星溪幼儿园	开水机保温桶检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮，直饮水检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.02.13
129	WT202502107	南星溪看护点	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.02.13
130	WT202502108	昆山高新区印象花园幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.02.13
131	WT202502109	杜桥七彩看护点	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.02.13
132	WT202502110	昆山市汉浦书香幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.02.13
133	WT202502111	昆山华城美地幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.02.13
134	WT202502112	周市镇青婴学前儿童看护点	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.02.13
135	WT202502113	昆山黄泥泾幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.02.13
136	WT202502114	昆山市三之三大德世家幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.02.13
137	WT202502115	昆山鑫茂幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.02.13
138	WT202502116	昆山市陆杨中心幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.02.13
139	WT202502117	昆山市常景园幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.02.13
140	WT202502118	昆山悦玲珑幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.02.13
141	WT202502119	昆山高新区美陆小学附属幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.02.13
142	WT202502120	昆山市周市镇光大幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.02.13
143	WT202502121	昆山市周市镇光大幼儿园分部	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.02.13
144	WT202502122	昆山市第二中学教育集团西校区	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.02.13
145	WT202502123	昆山高新区新华舍幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.02.13
146	WT202502124	昆山高新区新华舍幼儿园罗马假日分部	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.02.13
147	WT202502125	昆山高新区新华舍幼儿园风景英伦分部	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.02.13
148	WT202502126	昆山奇智鼎耀花园幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.02.13
149	WT202502127	昆山市阳光圣杰幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.02.13
150	WT202502128	昆山圣欣美德幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.02.13
151	WT202502129	昆山市圣欣幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.02.13
152	WT202502130	昆山高新区紫竹幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.02.13

序号	委托或送样检测单号	单位名称	检测项目	检测结果	报告完结日期
153	WT202502131	昆山市江南春晓幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.02.13
154	WT202502132	昆山高新区新月观湖幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.02.13
155	WT202502133	江苏省昆山第一中等专业学校	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.02.13
156	WT202502134	昆山周市永平幼儿园	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.02.13
157	WT202502135	周市镇好孩子学前教育看护点	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.02.13
158	WT202502136	昆山周市宏盛幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.02.13
159	WT202502137	昆山高新区西塘幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.02.16
160	SY202502026	江苏省昆山中学	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.02.16
161	WT202502138	昆山雅立福幼儿园有限公司	开水机、保温桶检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮。直饮水检测项目：菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、高锰酸盐指数	合格	2025.02.16
162	WT202502139	开发区兵希盛学前教育儿童看护点	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.02.16
163	WT202502140	昆山市千贝幼儿园有限公司	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.02.16
164	WT202502141	智多星幼儿看护点	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.02.16
165	WT202502142	昆山开发区培蕾幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.02.16
166	WT202502143	昆山市雍景湾幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.02.16
167	WT202502144	昆山开发区群益幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.02.16
168	WT202502145	昆山大公翔艺幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.02.16
169	WT202502146	昆山市枫景苑翔艺幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.02.16
170	WT202502147	昆山高新区阳澄湖科技园幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.02.16
171	WT202502148	昆山高新区阳澄湖科技园幼儿园分园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.02.16
172	WT202502149	昆山御珑幼儿园	开水机保温桶检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮。直饮水检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.02.16
173	WT202502150	昆山市秀峰中学	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.02.16
174	WT202502151	昆山市周市中心幼儿园	检水质项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.02.16
175	WT202502152	昆山市巴城镇凤栖园幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.02.16
176	WT202502153	昆山资源理城幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.02.16
177	WT202502154	昆山市石牌中心幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.02.16
178	WT202502155	昆山市正仪中心幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.02.16
179	WT202502156	昆山巴城镇翡翠湾幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.02.16
180	WT202502157	昆山星溪幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.02.16
181	WT202502158	昆山市巴城中心幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.02.16
182	WT202502159	昆山市巴城镇漫樱园幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.02.16
183	WT202502160	昆山市巴城镇新城幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.02.16
184	WT202502161	昆山市巴城镇信义幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.02.16
185	WT202502162	奇智宝贝看护点	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.02.16
186	WT202502163	昆山市陆家镇夏桥幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.02.16
187	WT202502164	昆山市陆家镇夏桥小学	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.02.16
188	WT202502165	昆山市陆家镇育才幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.02.16
189	WT202502166	昆山市陆家镇慕溪幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.02.16
190	WT202502167	昆山市陆家中心幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.02.16

序号	委托或送样检测单号	单位名称	检测项目	检测结果	报告完结日期
191	WT202502168	陆家镇香花贝贝学前儿童看护点	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.02.16
192	WT202502169	花儿优育聚杨社区嵌入式托育服务点	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.02.16
193	WT202502170	昆山中城育树家幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.02.16
194	WT202502171	昆山育树家裕花园幼儿园	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.02.16
195	WT202502172	昆山育树家香城湾幼儿园	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.02.16
196	WT202502173	昆山花桥经济开发区花溪幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.02.16
197	WT202502174	昆山市花桥枫浜幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.02.16
198	WT202502175	昆山爱维叶集善幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.02.16
199	WT202502176	昆山花桥经济开发区金城幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.02.16
200	WT202502177	昆山市花桥黄墅江幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.02.16
201	WT202502178	昆山花桥经济开发区聚漕幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.02.16
202	WT202502179	昆山市花桥天福幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.02.16
203	WT202502180	昆山花桥曹安幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.02.16
204	WT202502181	昆山花桥经济开发区横漕幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.02.16
205	WT202502182	昆山花桥经济开发区鑫苑幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.02.16
206	WT202502183	昆山花桥经济开发区启航幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.02.16
207	WT202502184	昆山花桥经济开发区曹浦幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.02.16
208	WT202502185	昆山市花桥徐公桥幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.02.16
209	WT202502186	金贝贝学前儿童看护点	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.02.16
210	WT202502187	昆山绿地协和幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.02.16
211	WT202502188	昆山市花桥高级中学	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.02.16
212	WT202502189	花桥镇鑫隆学前儿童看护点	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.02.16
213	WT202502190	花桥金苹果学前儿童看护点	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.02.16
214	WT202502191	未来之星看护点	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.02.16
215	WT202502192	昆山花桥鑫宇幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.02.16
216	WT202502193	昆山市玉峰实验学校（南校区）	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值	合格	2025.2.19
217	WT202502194	昆山加拿大外籍人员子女学校	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、高锰酸盐指数、亚硝酸盐氮、砷、钼、铁、锰、铅、镉	合格	2025.2.19
218	WT202502195	昆山洪恩学前儿童看护点	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.2.19
219	WT202502196	昆山忠华园幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.2.19
220	WT202502197	昆山市大公小学附属幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.2.19
221	WT202502198	昆山江南明珠苑幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.2.19
222	WT202502199	昆山千灯镇虹伴幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.2.19
223	WT202502200	昆山市锦溪人民医院	空气检测项目：一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数	合格	2025.2.19
224	WT202502201	昆山市锦溪初级中学	直饮水检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.2.19
225	WT202502202	昆山市锦溪初级中学	餐盘检测项目：大肠菌群	合格	2025.2.19
226	WT202502203	昆山市大市中心幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.2.19
227	WT202502204	昆山市张浦镇新昆幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.2.19
228	SY202502027	昆山开发区合兴幼儿园	浑浊度、耗氧量、铅、镉、汞、六价铬、菌落总数、大肠菌群	合格	2025.02.16

序号	委托或送样检测单号	单位名称	检测项目	检测结果	报告完结日期
229	WT202502205	昆山优儿托育有限公司	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.2.19
230	WT202502206	昆山花桥镇博裕家幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.2.19
231	WT202502207	昆山市直生龙之天地幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.2.19
232	WT202502208	昆山江南之春商务宾馆有限公司	宾馆（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.2.19
233	SY202502028	杰齿口腔门诊	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.2.26
234	SY202502029	杰齿口腔医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.2.26
235	SY202502030	大成莲创2号楼	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.2.26
236	SY202502031	昆山国宾体检	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.2.26
237	SY202502032	昆山第三人民医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.2.26
238	SY202502033	昆山第二人民医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.2.26
239	SY202502034	昆山第一人民医院（传染楼）	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.2.26
240	SY202502035	昆山第一人民医院（南区）	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.2.26
241	SY202502036	昆山第一人民医院（北区）	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.2.26
242	SY202502037	昆山市亭林社区卫生服务中心（震川路）	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.2.26
243	SY202502038	昆山市固生堂门诊	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.2.26
244	SY202502039	昆山禾丰口腔医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.2.26
245	SY202502040	昆山美奥口腔	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.2.26
246	SY202502041	太仓牙博士口腔门诊部有限公司	总余氯、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.2.21
247	SY202502042	苏州九如城淀山湖护理院有限公司	总余氯、粪大肠、沙门、志贺氏菌	合格	2025.2.21
248	SY202502043	苏州九如城周市护理院有限公司	总余氯、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.2.21
249	SY202502044	昆山铂特丽医疗美容门诊部有限公司	粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.2.21
250	SY202502045	昆山花桥曹安口腔门诊部	粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.2.21
251	SY202502046	昆山昆海医院有限公司	粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.2.21
252	SY202502047	昆山益达口腔门诊部有限公司	粪大肠菌群	合格	2025.2.21
253	SY202502048	昆山市万象汇益达口腔门诊有限公司	粪大肠菌群	合格	2025.2.21
254	SY202502049	昆山雅馨口腔诊所有限公司	粪大肠菌群	合格	2025.2.21
255	SY202502050	昆山开发区实验学校	亚硝酸盐、菌落总数、大肠菌群	合格	2025.2.21
256	SY202502051	昆山高新区西塘实验小学	菌落总数、大肠菌群、亚硝酸盐氮	合格	2025.2.21
257	SY202502052	汉拿万都（苏州）汽车部件有限公司	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、高锰酸盐指数、菌落总数、总大肠菌群	合格	2025.2.21
258	WT202502209	昆山市第二中学	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.2.21
259	WT202502210	开发区津桥学前儿童看护点	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.2.21
260	WT202502211	昆山市鹿峰初级中学	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.2.21
261	WT202502212	昆山市葛江中学	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.2.21
262	WT202502213	昆山市玉山镇第一中心小学	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.2.21
263	WT202502214	昆山市玉山镇第一中心小学分部	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.2.21
264	WT202502215	昆山高新区美陆小学	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.2.21
265	WT202502216	昆山市培本实验小学西校区	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.2.21
266	WT202502217	昆山震川高级中学	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.2.21

序号	委托或送样检测单号	单位名称	检测项目	检测结果	报告完结日期
267	WT202502218	昆山市周庄中心小学	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.2.21
268	WT202502219	昆山花桥国际商务城中等专业学校	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.2.21
269	WT202502220	昆山巴城红杨幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.2.21
270	WT202502221	昆山市周市镇芳陈绝艳美容护肤店（个体工商户）	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.2.21
271	WT202502222	昆山市开发区金港宾馆	宾馆（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.2.21
272	WT202502223	昆山市千灯镇雅尊云尚按摩中心	足浴（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.2.21
273	WT202502224	昆山市千灯镇雅尊云尚足浴炎中路店	足浴（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.2.21
274	WT202502225	云尚足道分店	足浴（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.2.25
275	WT202502226	昆山昆城幼儿园有限公司	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.2.25
276	WT202502227	昆山市花桥中心小学	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.2.25
277	WT202502228	昆山市花桥镇沐森清美容养生馆(个体工商户)	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.2.25
278	WT202502229	昆山朝容商务咨询服务有限公司	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.2.25
279	SY202502053	江苏大学	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、总硬度、高锰酸盐指数、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群	合格	2025.2.25
280	SY202502054	江苏大学	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、总硬度、高锰酸盐指数、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群	合格	2025.2.25
281	SY202502055	喜鹊到家（苏州）健康科技有限公司	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、高锰酸盐指数、菌落总数、总大肠菌群	合格	2025.2.25
282	SY202502056	昆山开发区九如城护理院有限公司	总余氯、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.2.26
283	SY202502057	昆山爱尔眼耳鼻喉医院有限公司	总余氯、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.2.26
284	SY202502058	昆山市柏庐社区卫生服务中心（城北院区）	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.2.26
285	SY202502059	昆山精齿口腔门诊部有限公司	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.2.26
286	SY202502060	昆山亭林口腔医院有限公司	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.2.26
287	SY202502061	昆山福春堂中医门诊部	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.2.26
288	SY202502062	昆山天美综合门诊部有限公司	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.2.26
289	SY202502063	昆山明美医疗美容门诊部有限公司	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.2.26
290	SY202502064	昆山市周市镇新镇社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.2.26
291	SY202502065	昆山市周市镇社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.2.26
292	SY202502066	昆山市震川社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.2.26
293	SY202502067	昆山市青阳社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.2.26
294	SY202502068	昆山市亭林社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.2.26
295	SY202502069	昆山市公安局珠江南路卫生所	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.2.26
296	SY202502070	昆山市妇幼保健院（友谊医院）	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.2.26
297	SY202502071	昆山市康复医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.2.26
298	SY202502072	昆山牙太口腔门诊部	总余氯、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.3.3
299	SY202502073	正仪社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.3.3
300	SY202502074	南星溪社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.3.3
301	SY202502075	江浦社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.3.3
302	SY202502076	昆山市公共卫生中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.3.3
303	SY202502077	昆山市中医医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.3.3
304	SY202502078	大市社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.3.3

序号	委托或送样检测单号	单位名称	检测项目	检测结果	报告完结日期
305	SY202502079	南港社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.3.3
306	SY202502080	张浦社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.3.3
307	SY202502081	锦溪镇社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.3.3
308	SY202502082	周庄人民医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.3.3
309	SY202502083	锦溪人民医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.3.3
310	WT202502230+WT202502231	昆山星河汇娱乐有限公司	KTV (空调检测项目: 空调风管内表面积尘量、表面细菌总数、表面真菌总数, 空调送风中细菌总数、真菌总数、可吸入颗粒物PM10)	合格	2025.2.25
311	WT202502232+WT202502233	昆山万悦酒店有限公司	宾馆 (水质检测项目: 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH)	合格	2025.2.25
312	WT202502234	欣兴同泰科技(昆山)有限公司	水质检测项目: 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、亚硝酸盐氮、高锰酸盐指数、硫酸盐、硝酸盐、汞、铅、铁	合格	2025.3.3
313	WT202502235	昆山牙卫仕口腔诊所	污水检测项目: 沙门氏菌、粪大肠菌群、志贺氏菌	合格	2025.3.3
314	WT202502236	昆山开发区茉橙美容店(个体工商户)	美容 (一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2025.3.3
315	WT202502237	昆山市锦溪镇素媛美容养生店(个体工商户)	美容 (一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2025.3.3
316	SY202502084	协恩门诊	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.3.3
317	SY202502085	邵村社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.3.3
318	SY202502086	合丰社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.3.3
319	SY202502087	巴城镇社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.3.3
320	SY202502088	千灯镇社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.3.3
321	SY202502089	善景园社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.3.3
322	SY202502090	兵希社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.3.3
323	SY202502091	兵希社区卫生服务中心(太湖家庭诊所)	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.3.3
324	SY202502092	花桥社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.3.3
325	SY202502093	新清华医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.3.3
326	SY202502094	昆山市中西医结合医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.3.3
327	SY202502095	蓬朗社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.3.3
328	SY202502096	昆山市第五人民医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.3.3
329	SY202502097	昆山市第四人民医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.3.3
330	SY202502098	苏州九如城阳澄湖护理院有限公司	粪大肠菌群	合格	2025.3.3
331	SY202502099	苏州托普信息职业技术学院	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、氯化物、高锰酸盐指数、硝酸盐、铝、铁、锰、镉、铅、汞、铬、砷、大肠埃希氏菌、菌落总数、总大肠菌	合格	2025.3.3
332	SY202502100	昆山市妇幼保健院(同丰院区)	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.3.3
333	SY202502101	昆山市柏庐社区卫生服务中心(同心院区)	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.3.3
334	WT202502238	昆山华东台商子女学校	检测项目: 菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬(六价)、铅、汞	合格	2025.3.3