

序号	委托或送样检测单号	单位名称	检测项目	检测结果	报告完结日期
1	SY202502099	昆山牙太口腔门诊部	总余氯、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025. 3. 3
2	SY202502100	正仪社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025. 3. 3
3	SY202502101	南星湊社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025. 3. 3
4	WT202502238	江浦社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025. 3. 3
5	WT202502239+WT202502240	昆山市公共卫生中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025. 3. 3
6	WT202502241	昆山市中医医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025. 3. 3
7	WT202502242	大市社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025. 3. 3
8	SY202502102	南港社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025. 3. 3
9	WT202502243	张浦社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025. 3. 3
10	WT202502244	锦溪镇社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025. 3. 3
11	WT202502245	周庄人民医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025. 3. 3
12	WT202502246	锦溪人民医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025. 3. 3
13	WT202502247	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、亚硝酸盐氮、高锰酸盐指数、硫酸盐、硝酸盐、汞、铅、铁	合格	2025. 3. 3
14	WT202502248	昆山牙卫仕口腔诊所	污水检测项目：沙门氏菌、粪大肠菌群、志贺氏菌	合格	2025. 3. 3
15	WT202502249	昆山开发区莱橙美容店(个体工商户)	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025. 3. 3
16	WT202502250	昆山市锦溪镇素媛美美容养生店(个体工商户)	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025. 3. 3
17	WT202502251	协恩门诊	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025. 3. 3
18	WT202502252	邵村社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025. 3. 3
19	WT202502253	合丰社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025. 3. 3
20	WT202502254	巴城镇社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025. 3. 3
21	WT202502255+WT202502256	千灯镇社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025. 3. 3
22	WT202502257	善景园社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025. 3. 3
23	WT202502258	兵希社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025. 3. 3
24	SY202502103	兵希社区卫生服务中心（太湖家庭诊所）	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025. 3. 3
25	SY202502104	花桥社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025. 3. 3
26	SY202502105	新清华医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025. 3. 3
27	SY202502106	昆山市中西医结合医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025. 3. 3
28	SY202502107	蓬朗社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025. 3. 3
29	SY202502108	昆山市第五人民医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025. 3. 3
30	SY202502109	昆山市第四人民医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025. 3. 3
31	SY202503001	苏州九如城阳澄湖护理院有限公司	粪大肠菌群	合格	2025. 3. 3
32	SY202503002	苏州托普信息职业技术学院	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、氯化物、高锰酸盐指数、硝酸盐、铝、铁、锰、镉、铅、汞、铬、砷、大肠埃希氏菌、菌落总数、总大肠菌群	合格	2025. 3. 3
33	SY202503003	昆山市妇幼保健院（同丰院区）	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025. 3. 3
34	SY202503004	昆山市柏庐社区卫生服务中心（同心院区）	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025. 3. 3
35	SY202503005	昆山华东台商子女学校	检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025. 3. 3
36	SY202503006	昆山招航酒店管理有限公司	宾馆（空调检测项目：空调风管内表面积尘量、表面细菌总数、表面真菌总数，空调送风中细菌总数、真菌总数、可吸入颗粒物PM10）	合格	2025. 3. 4
37	SY202503007	昆山悦荟口腔诊所有限公司	医院消毒：菌落总数	合格	2025. 3. 4
38	SY202503008	昆山悦荟口腔诊所有限公司	污水检测项目：沙门氏菌、粪大肠菌群、志贺氏菌	合格	2025. 3. 4

序号	委托或送样检测单号	单位名称	检测项目	检测结果	报告完结日期
39	SY202503009	昆山万怡酒店	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、菌落总数	合格	2025. 3. 4
40	SY202503010	昆山益硕鲸华口腔门诊部有限公司	医院消毒检测项目：空气细菌、物表细菌、工作人员手细菌	合格	2025. 3. 6
41	SY202503011	昆山益硕鲸华口腔门诊部有限公司	污水检测项目：沙门氏菌、粪大肠菌群、志贺氏菌	合格	2025. 3. 6
42	SY202503012	昆山鲸华口腔门诊部有限公司	医院消毒检测项目：空气细菌、物表细菌、工作人员手细菌	合格	2025. 3. 6
43	SY202503013	昆山鲸华口腔门诊部有限公司	医院污水检测项目：粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025. 3. 6
44	SY202503014	昆山市开发区北海道足浴中心	足浴（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数 、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025. 3. 4
45	SY202503015	昆山市千灯镇乐馨兰足浴店(个体工商户)	足浴（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数 、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025. 3. 4
46	SY202503016	昆山市花桥镇金巢宾馆	宾馆（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数 、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025. 3. 4
47	SY202503017	百灵学前儿童看护点	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025. 3. 4
48	SY202503018	昆山市花桥镇钟悦皮肤管理中心(个体工商户)	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数 、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025. 3. 4
49	SY202503019	昆山开发区苗悦坊美容店(个体工商户)	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数 、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025. 3. 4
50	SY202503020	昆山秀轩美容美发店	美发（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数 、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025. 3. 4
51	SY202503021	昆山市国仕达酒店管理有限公司	宾馆（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数 、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025. 3. 4
52	SY202503022	太仓市星浩餐饮管理有限公司	KTV空调检测项目：空调风管内表面积尘量、表面细菌总数、表面真菌总数，空调送风中细菌总数、真菌总数、可吸入颗粒物PM10	合格	2025. 3. 5
53	SY202503023	昆山喜上眉梢美容服务馆（个体工商户）	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数 、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025. 3. 5
54	SY202503024	昆山市壹品道保健足疗馆(个体工商户)	足浴（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数 、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025. 3. 5
55	SY202503025	吴江区江陵社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025. 03. 03
56	SY202503026	太仓市第三人民医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025. 03. 03
57	SY202503027	太仓高新区社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025. 03. 03
58	SY202503028	太仓陆渡医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025. 03. 03
59	WT202503021	太仓市璜泾人民医院王秀分院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025. 03. 03
60	SY202503029	常熟市中医院分院（新区分院妇保院）	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025. 03. 03
61	SY202503030	太仓市公共卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025. 03. 03
62	SY202503031	昆山固美口腔门诊部有限公司	粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025. 3. 11
63	SY202503032	昆山第一人民医院（传染楼）	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025. 3. 11
64	SY202503033	昆山第一人民医院（北区）	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025. 3. 11
65	SY202503034	昆山第一人民医院（南区）	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025. 3. 11
66	SY202503035	昆山第二人民医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025. 3. 11
67	SY202503036	昆山第三人民医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025. 3. 11
68	SY202503037	昆山美奥口腔	总余氯、pH、粪大肠菌群	合格	2025. 3. 11
69	SY202503038	昆山采丰口腔医院	总余氯、pH、粪大肠菌群	合格	2025. 3. 11
70	SY202503039	昆山杰齿口腔医院	粪大肠菌群	合格	2025. 3. 11
71	SY202503040	昆山杰齿口腔门诊部	粪大肠菌群	合格	2025. 3. 11
72	SY202503041	昆山亭林社区卫生服务中心（震川路）	粪大肠菌群	合格	2025. 3. 11
73	WT202503053	固生堂门诊	粪大肠菌群	合格	2025. 3. 11
74	SY202503042	大成莲创2号楼	粪大肠菌群	合格	2025. 3. 11
75	SY202503043	国宾体检	粪大肠菌群	合格	2025. 3. 11
76	SY202503044	蓬朗社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025. 3. 11

序号	委托或送样检测单号	单位名称	检测项目	检测结果	报告完结日期
77	SY202503045	昆山市第五人民医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025. 3. 11
78	WT202503020	昆山市第四人民医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025. 3. 11
79	WT202503052	昆山市中西医结合医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025. 3. 11
80	WT202503081	花桥镇社区卫生服务中心	粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025. 3. 11
81	SY202503046	新清华医院	总余氯、pH、粪大肠菌群	合格	2025. 3. 11
82	SY202503047	巴城镇社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2025. 3. 11
83	SY202503048	合丰社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2025. 3. 11
84	SY202503049	邵村社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2025. 3. 11
85	SY202503050	善景园社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2025. 3. 11
86	SY202503051	千灯镇社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2025. 3. 11
87	SY202503052	兵希社区卫生服务中心（太湖家庭诊所）	粪大肠菌群	合格	2025. 3. 11
88	SY202503053	兵希社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2025. 3. 11
89	SY202503054	昆山昆城外国语学校	浑浊度、高锰酸盐指数、铅、镉、汞、六价铬、菌落总数、大肠菌群	合格	2025. 3. 10
90	SY202503055	昆山精诚得精密五金模具有限公司	菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、高锰酸盐指数	合格	2025. 3. 11
91	SY202503056	昆山市妇幼保健院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025. 3. 13
92	SY202503057	昆山市康复医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025. 3. 13
93	WT202503091	昆山市周市镇镇新镇社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025. 3. 13
94	SY202503058	昆山市柏庐社区卫生服务中心（同心院区）	粪大肠菌群	合格	2025. 3. 13
95	SY202503059	昆山市亭林社区卫生服务中心（枫景苑院区）	粪大肠菌群	合格	2025. 3. 13
96	WT202503122	昆山市震川社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2025. 3. 13
97	WT202503123	昆山市青阳社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2025. 3. 13
98	WT202503124	昆山市公安局珠江南路卫生所	粪大肠菌群	合格	2025. 3. 13
99	WT202503125	昆山市周市镇社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2025. 3. 13
100	SY202503060	昆山亭林口腔医院有限公司	粪大肠菌群	合格	2025. 3. 13
101	SY202503061	昆山市柏庐社区卫生服务中心（城北院区）	粪大肠菌群	合格	2025. 3. 13
102	SY202503062	昆山益达口腔门诊部有限公司	粪大肠菌群、沙门氏菌	合格	2025. 3. 17
103	WT202503126+WT202503127	昆山市万象汇益达口腔门诊部有限公司	粪大肠菌群、沙门氏菌	合格	2025. 3. 17
104	WT202503159+WT202503160	昆山市中医医院西部医疗中心	手术室检测项目：空气洁净度（尘埃粒子数≥0.5 μm、尘埃粒子数≥5 μm）、温度、相对湿度、噪声、照度、静压差、细菌平均浓度（沉降法）	合格	2025. 3. 11
105	SY202503063	漕湖社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025. 3. 17
106	SY202503064	相城区疾病预防控制中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025. 3. 17
107	SY202503065	苏州相城区元和街道社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025. 3. 17
108	SY202503066	元和街道玉成社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025. 3. 17
109	SY202503067	昆山市千灯镇贵族简爱美容美发店	美容美发（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数 、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025. 3. 17
110	WT202503161	昆山市花桥镇卡秀美发工作室	美发（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数 、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025. 3. 24
111	SY202503068	昆山市玉山镇幸新丝路理发店	美发（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数 、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025. 3. 17
112	SY202503069	昆山市中医医院（西部医疗）	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025. 3. 19
113	SY202503070	锦溪人民医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025. 3. 19
114	SY202503071	江浦社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2025. 3. 19

序号	委托或送样检测单号	单位名称	检测项目	检测结果	报告完结日期
115	SY202503072	大市社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2025. 3. 19
116	SY202503073	正仪社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2025. 3. 19
117	SY202503074	南港社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2025. 3. 19
118	SY202503075	锦溪社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2025. 3. 19
119	SY202503076	周庄人民医院	粪大肠菌群	合格	2025. 3. 19
120	SY202503077	张浦社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2025. 3. 19
121	SY202503078	昆山市公共卫生中心	粪大肠菌群	合格	2025. 3. 19
122	WT202503187	苏州江沪诚后勤服务有限公司	大肠菌群、金黄色葡萄球菌、细菌总数	合格	2025. 3. 17
123	WT202503188	苏州江沪诚后勤服务有限公司	大肠菌群、金黄色葡萄球菌、细菌总数	合格	2025. 3. 17
124	WT202503189	苏州湛清环保科技有限公司	甲醛、甲苯	合格	2025. 3. 14
125	WT202503190	昆山爱尔眼耳鼻喉医院有限公司	粪大肠菌群	合格	2025. 3. 17
126	WT202503191	昆山港浩房地产发展有限公司	ph、浑浊度、尿素、游离性余氯、细菌总数、总大肠菌群	合格	2025. 3. 24
127	WT202503192	昆山开发区双思养生馆	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数 、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025. 3. 24
128	WT202503193	昆山市锦溪镇紫庭阁宾馆	宾馆（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数 、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025. 3. 24
129	SY202503079	昆山市锦溪镇尚竹理发店	美发（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数 、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025. 3. 24
130		昆山市花桥镇薏美美发店（个体工商户）	空调检测项目：空调风管内表面积尘量、表面细菌总数、表面真菌总数，空调送风中细菌总数、真菌总数、可吸入颗粒物PM10	合格	2025. 3. 24
131		昆山昆海医院有限公司	粪大肠菌群	合格	2025. 3. 26
132		苏州九如城阳澄湖护理院有限公司	总余氯、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025. 3. 26
133		昆山市花桥中学	浑浊度、菌落总数、总大肠菌群	合格	2025. 3. 25
134		昆山市浦江房地产有限公司威尼斯假日酒店	宾馆（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数 、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌），（空调检测项目：空调风管内表面积尘量、表面细菌总数、表面真菌总数，空调送风中细菌总数、真菌总数、可吸入颗粒物PM10）	合格	2025. 3. 26
135		昆山林卡文化传播有限公司	KTV（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）, 空调检测项目：空调风管内表面积尘量、表面细菌总数、表面真菌总数，空调送风中细菌总数、真菌总数、可吸入颗粒物PM10	合格	2025. 3. 26
136		昆山市樾河路口腔专科门诊	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025. 3. 31
137		苏州九如城淀山湖护理院有限公司	粪大肠菌群、沙门氏菌	合格	2025. 3. 31
138		正新橡胶（中国）有限公司	菌落总数、总大肠菌群	合格	2025. 3. 26
139		昆山万怡酒店	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、菌落总数	合格	2025. 3. 26
140		昆山弘普医院有限公司	粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025
141		昆山市第一人民医院	手术室检测项目：空气洁净度（尘埃粒子数≥0.5 μm、尘埃粒子数≥5 μm）、温度、相对湿度、噪声、照度、静压差、细菌平均浓度（沉降法）	合格	2025. 3. 26
142		蒲公英科创园	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、菌落总数、总大肠菌群	合格	2025. 03. 28
143		昆山托尼罗兰博基尼酒店	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、菌落总数	合格	2025. 03. 28
144		昆山市政务管理保障中心	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、菌落总数、总大肠菌群	合格	2025. 03. 28
145		太仓市沙溪人民医院	粪大肠菌群	合格	2025. 03. 31
146		常熟市中医院分院新区医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025. 03. 31
147		太仓市高新区社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025. 03. 31
148		太仓市陆渡卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025. 03. 31
149		太仓市公共卫生中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025. 03. 31
150		太仓市第三人民医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025. 03. 31
151		苏州中核康民门诊部	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025. 03. 31
152		苏州工业园区金鸡湖社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025. 03. 31

序号	委托或送样检测单号	单位名称	检测项目	检测结果	报告完结日期
153		昆山市玉山镇昆鹏宾馆	宾馆（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数 、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025. 03. 31
154		昆山开发区桃喜皮肤管理中心	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数 、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025. 03. 31
155		昆山市青阳社区卫生服务中心	水质检测项目 ：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025. 03. 31
156		昆山益硕鲸华口腔门诊部有限公司	污水检测项目：沙门氏菌、粪大肠菌群	合格	2025. 03. 31
157		昆山鲸华口腔门诊部有限公司	医院污水检测项目：粪大肠菌群、沙门氏菌	合格	2025. 03. 31
158		昆山蒙特利鲸华口腔门诊部有限公司	医院消毒检测项目：空气细菌、物表细菌、工作人员手细菌	合格	2025. 03. 31
159		昆山蒙特利鲸华口腔门诊部有限公司	污水检测项目：沙门氏菌、粪大肠菌群、志贺氏菌	合格	2025. 03. 31
160		常熟九如城护理院有限公司	粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025. 03. 31